

BESLUIT

WATERVERGUNNING

Reconstructie van de weg Dijk te Grevenbicht in de gemeente Sittard-Geleen, in de kernzone van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht (dijktraject 83)

Zaaknummer: 2020-Z8382
Datum: 11 december 2020



Inhoudsopgave

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Onderwerp aanvraag..... | 3 |
| 2 | Conclusie | 3 |
| 3 | Besluit..... | 3 |
| 4 | Ondertekening | 4 |
| 5 | Voorschriften..... | 5 |
| 5.1 | Voorschriften algemene aard..... | 5 |
| 5.2 | Specifieke voorschriften..... | 7 |
| 6 | Aanvraag..... | 9 |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag..... | 9 |
| 6.2 | Locatie | 9 |
| 6.3 | Vergunningplichtige handelingen | 11 |
| 6.4 | Zorgplicht | 11 |
| 7 | Toetsing aanvraag | 12 |
| 7.1 | Algemeen | 12 |
| 7.2 | Overwegingen | 13 |
| 7.3 | Conclusie toetsing | 14 |
| 8 | Procedure en rechtsbescherming | 15 |
| 8.1 | Procedure | 15 |
| 8.2 | Rechtsbescherming | 15 |
| 9 | Mededelingen | 16 |
| - | Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen | 16 |
| 10 | Bijlagen..... | 16 |

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 oktober 2020 een aanvraag ontvangen van Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen namens de gemeente Sittard – Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten de reconstructie van de weg genaamd Dijk te Grevenbicht in de kernzone van de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht (dijktraject 83) in de gemeente Sittard – Geleen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Sittard – Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard, voor
 - het uitvoeren van reconstructiewerkzaamheden aan de weg genaamd Dijk te Grevenbicht waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.11 Uitvoeringsregel ‘aanleggen en verwijderen verhardingen (waterkering)’; en
 - het uitvoeren van reconstructiewerkzaamheden aan de weg genaamd Dijk te Grevenbicht waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel ‘leidingen (waterkering)’;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - bijlage 1
 - memo “Reconstructie Dijk te Grevenbicht” d.d. 6 oktober 2020, kenmerk 180176.M01;
 - bijlage 2
 - tekening “Reconstructie Dijk Grevenbicht, Oude Veerstraat – Dijk 4”, d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-01, versie 1, blad 1 van 5;
 - tekening “Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 4 – Dijk 20”, d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-02, versie 1, blad 2 van 5;

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 20 – Dijk 16a", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-03, versie 1, blad 3 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 17 – Dijk 32", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-04, versie 1, blad 4 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 32 – Dijk 42", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-05, versie 1, blad 5 van 5;

bijlage 3

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Normaalprofielen", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-05-01, versie 1, blad 1 van 1;

bijlage 4

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Principedetails", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-05-02, versie 1, blad 1 van 1;

bijlage 5

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 1 tm 8", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-01, versie 1, blad 1 van 7;
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 9 tm 16", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-02, versie 1, blad 2 van 7;
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 17 tm 24", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-03, versie 1, blad 3 van 7;
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 25 tm 32", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-04, versie 1, blad 4 van 7;
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 33 tm 40", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-05, versie 1, blad 5 van 7;
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 41 tm 48", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-06, versie 1, blad 6 van 7; en
 - tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 49 - 50", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-07, versie 1, blad 7 van 7;
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 6) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 7) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager (interim) Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van

Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de memo en tekeningen behorende bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 5).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (d.d. 27-12-2016, bijlage 6) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 7) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg vergunning is vereist

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat

ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.

6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Van dit voorschrift kan enkel middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
9. De werkzaamheden dien per afzonderlijk tracé (overeenkomstig hoofdstuk 3 van bijlage 1) te worden uitgevoerd.
10. Twee dagen voorafgaand aan een verwachte afvoer van de Maas van 1000m³/s (meetpunt Sint Pieter Noord) dient vergunninghouder in overleg te treden met het waterschap over de sluitingsprocedure van de waterkering.
11. Twee dagen voorafgaand aan een verwachte afvoer van de Maas van 1500m³/s (meetpunt Sint Pieter Noord) dient de waterkering door vergunninghouder overeenkomstig oorspronkelijk profiel te worden aangevuld met grond.
12. Bij een afvoer van de Maas van 1500m³/s (meetpunt Sint Pieter Noord) dient de waterkering te zijn aangevuld met grond overeenkomstig oorspronkelijk profiel.
13. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
14. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 10

Verwijderen bestaande kabels en leidingen

1. De eigenaar van de te verwijderen kabels en leidingen moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen kabels en leidingen dient:
 - a. niet dieper en breder te worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het verwijderen van de kabels en leidingen te worden aangevuld en in lagen van 30 cm te worden verdicht waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde dient te worden aangebracht.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.

Voorschrift 11

Aanleggen mantelbuizen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;

- b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. Loze mantelbuizen dienen waterdicht te worden afgedopt.
4. Mantelbuizen met daarin aangebrachte kabels en/of leiding dienen waterdicht te worden afgedopt.
5. De aangebrachte mantelbuizen dienen overrijdbaar te zijn voor (zwaar) verkeer.
6. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Sittard – Geleen is voornemens om de weg genaamd Dijk te Grevenbicht te reconstrueren. De bestaande wegfundering zal worden vervangen, het asfalt wordt vernieuwd en er worden loopstroken en parkeervakken aangelegd. Het leidingwerk (gas en water) is in de afgelopen jaren grotendeels vervangen. Enkele rioleringskolken worden aangelegd en uit voorzorg worden mantelbuizen aangelegd. Een en ander is beschreven in de memo “Reconstructie Dijk te Grevenbicht” d.d. 6 oktober 2020, kenmerk 180176.M01 (bijlage 1)

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de weg genaamd Dijk te Grevenbicht tussen de dijpalen 83.0707 en 83.080. Kadastraal gezien worden de werkzaamheden uitgevoerd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Grevenbicht, sectie D en de nummers 117 en 667.



afbeelding 1: locatie waterkering (aslijn in groen)

De waterkering Nattenhoven – Grevenbicht (dijkkring 83) is ter plaatse van de activiteiten gelegen in de kern Grevenbicht van de gemeente Sittard - Geleen en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten is de waterkering op de legger voorzien van een kernzone, beschermingszone een buiten beschermingszone en een profiel van vrije ruimte.



afbeelding 2: locatie uit te voeren werkzaamheden

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- verwijderen en aanbrengen verhardingen (Uitvoeringsregel 2.11 aanleggen en verwijderen verhardingen (waterkering); en
- aanbrengen mantelbuizen (Uitvoeringsregel 2.15 leidingen (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 2.11 Uitvoeringsregel 'aanleggen en verwijderen verhardingen (waterkering)'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- voorkomen wordt dat het afvloeiend hemelwater leidt tot aantasting van de stabiliteit van waterkering; en
- negatieve effecten van het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van de verharding op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering moeten worden voorkomen.

- § 2.15 Uitvoeringsregel 'leidingen (waterkering)'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad; en
- Initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Beleid en uitvoeringsregels

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 2.11 Uitvoeringsregel 'aanleggen en verwijderen verhardingen (waterkering)'; en
- § 2.15 Uitvoeringsregel 'leidingen (waterkering)'.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 22. Aanleggen of verwijderen van verharding binnen de kernzone van een waterkering.

Specifieke toetsing

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Als gevolg van de reconstructie van de weg genaamd Dijk wordt de bestaande wegfundering vervangen, het asfalt wordt vernieuwd en er worden loopstroken en parkeervakken aangelegd. Tevens worden mantelbuizen aangelegd.

Ontgraving

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan onder andere uit het ontgraven en aanvullen van de fundering van de weg in de kernzone, de beschermingszone, het profiel van vrije ruimte en de buitenbeschermingszone van de waterkering. Tevens zullen de verhardingen worden vernieuwd. Hierdoor wordt de kerende hoogte tijdelijk verlaagd. In de vergunning is opgenomen dat de werkzaam buiten het hoogwaterseizoen worden uitgevoerd. De kans op een hoogwatergolf is hierin aanzienlijk kleiner. In geval van een aankomende hoogwatergolf zal vergunninghouder aanvullende maatregelen dienen te nemen om het

achterland volledig te beschermen. De voorschriften opgenomen in de vergunning borgen dat werkzaamheden geen negatieve effecten hebben op de kerende hoogte van de waterkering. Na uitvoering van de werkzaamheden is het dijkprofiel weer in oorspronkelijke staat hersteld. De uiteindelijke kerende hoogte en de stabiliteit van de waterkering wijzigt niet ten opzichte van de oorspronkelijke waterkering.

Kwel en piping

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de mantelbuizen waterdicht aanlegt. De bestaande fundering en verharding wordt vervangen en het oorspronkelijk dijkprofiel wordt weer teruggebracht. De kans op kwel of piping als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden en de gerealiseerde werken neemt niet toe.

Buissterkte mantelbuizen

De aan te brengen mantelbuizen worden aangebracht in het wegcunet in de kruin van de dijk. Het plaatselijke verkeer belast de buizen doordat er via de verhardingen overheen wordt gereden. Als gevolg hiervan dient de mantelbuis voldoende sterk te zijn zodat de waterkering niet bezwijkt. Ten aanzien van de benodigde sterkte zijn voorschriften opgenomen.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

In feite wordt er tijdelijk aan de waterkering gewerkt. Het oorspronkelijk profiel wordt volledig hersteld. Hiermee vormen de te vergunnen werken geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud.

Herstel erosiebestendige bekleding van de waterkering

Als gevolg van de aan te leggen werken wordt de erosiebestendige bekleding van de waterkeringen (tijdelijk) aangetast. Er zijn daarom voorschriften in deze vergunning opgenomen die borgen dat de bekleding wordt hersteld na uitvoering van de werkzaamheden.

Onderhoud aan vergunde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde werken in goede staat van onderhoud houdt. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken moeten worden verwijderd indien deze hun functie hebben verloren.

Hoogwaterseizoen

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat een verhoogd risico op hoog water in de Maas. Om die reden kunnen in deze periode niet zonder meer werkzaamheden worden toegestaan in en nabij waterkeringen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moet worden uitgevoerd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 oktober 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z8382.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z8382:

bijlage 1

- memo "Reconstructie Dijk te Grevenbicht" d.d. 6 oktober 2020, kenmerk 180176.M01;

bijlage 2

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Oude Veerstraat – Dijk 4", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-01, versie 1, blad 1 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 4 – Dijk 20", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-02, versie 1, blad 2 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 20 – Dijk 16a", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-03, versie 1, blad 3 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 17 – Dijk 32", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-04, versie 1, blad 4 van 5;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dijk 32 – Dijk 42", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-T01-05, versie 1, blad 5 van 5;

bijlage 3

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Normaalprofielen", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-05-01, versie 1, blad 1 van 1;

bijlage 4

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Principedetails", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer T-20202-05-02, versie 1, blad 1 van 1;

bijlage 5

- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 1 tm 8", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-01, versie 1, blad 1 van 7;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 9 tm 16", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-02, versie 1, blad 2 van 7;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 17 tm 24", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-03, versie 1, blad 3 van 7;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 25 tm 32", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-04, versie 1, blad 4 van 7;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 33 tm 40", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-05, versie 1, blad 5 van 7;
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 41 tm 48", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-06, versie 1, blad 6 van 7; en
- tekening "Reconstructie Dijk Grevenbicht, Dwarsprofielen 49 - 50", d.d. 16-10-2020, tekeningnummer CA180176-T03-07, versie 1, blad 7 van 7;

bijlage 6

- objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016

bijlage 7

- tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018