

LEGENDA

erfgrens

bebouwing

watgang

talud

bomen (bestaand / te kappen)

ontsluitingsweg (herstraten, verharding)

stoep / voetpad (verharding)

parkeerplaats

parkeerplaats deelauto

parkeerplaats v.v. laadpaal

groen / plantsoen (gras / lage begroeiing)

erfafscheiding (groene hagen)

positie OGC (indicatief)

opstelplaats hulpdiensten

PARKEREN

Totaal 64 appartementen

41 stuks, tot 65m2 a 0,6 = 24,6 parkeerplaatsen

23 stuks, tot 85m2 a 1,4 = 32,2 parkeerplaatsen

Totaal vereiste plaatsen: 56,8 parkeerplaatsen



Door de nabijheid van Metro Capelse Brug mag een reductie van 10% worden aangehouden. Dit levert een eis op van 51,12 plaatsen.

Door het toepassen van 2 deelauto's, mag een reductie van 8 plaatsen worden toegepast. Dit levert een eis op van 43,12 plaatsen.

TOTAAL VEREIST: 43 PARKEERPLAATSEN

conform: "Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018"

AANWEZIG: 46 plaatsen



SITUATIE

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III

's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam

i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:500	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 100

T:\Nekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-DO.DRW



RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteyntje / wastafel

douche

positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouw)fysische voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

BEGANE GROND
nieuwe toestand
transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydevest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 101

T:\tek-18\18-1520-Arkey\18-1520hoofkottbladengrond-00.DRW

RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteinje / wastafel

douche

positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouw)fysische voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

1e VERDIEPING

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III

's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam

i.o.v. Zuydevest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 102

T:\tek\18\18-1520\Arkey\18-1520\hoofdpijntbladen\plot-DO.DRW

RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteinje / wastafel

douche

positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouw)fysische voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

2e t/m 4e VERDIEPING
nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 103

T:\etekw-18\18-1520-Arkey18-1520\pilot\bladen\pilot-DO.DRW

RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteinjtje / wastafel

douche

positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouw)fysische voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

The floor plan illustrates the layout of the 5th floor, featuring several apartment units (N49-N56) with detailed room divisions, including living areas, bedrooms, bathrooms, and kitchens. The plan also shows common areas such as corridors, stairs, and a central service area. Structural grid lines are marked with letters A through D vertically and numbers 01 through 08 horizontally, with additional reference lines 10 through 19 along the right edge. Dimensions for various sections are provided in meters.

5e VERDIEPING

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III

's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam

i.o.v. Zuydevest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 104

T:\tek-18\18-1520-Arkey18-1520hooplotbladengrpt-00.DRW

RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteinjtje / wastafel

douche

positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouw)fysische voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

The floor plan illustrates the 6th floor of a building, featuring several apartment units (N57-N64) and common areas. The layout includes bedrooms, living areas, kitchens, bathrooms, and balconies. Structural grid lines are marked with letters A through D vertically and numbers 00 through 08 horizontally, with additional diagonal lines 10 through 19. Dimensions are provided for various sections, such as 5400, 1800, 5400, 1800, 1200, 600, 3600, and 7200. The plan also shows a central staircase and a fire escape (brandwerftr) near the center.

6e VERDIEPING

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III

's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam

i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 105

T:\werk\18\18-1520\Arkey\18-1520\pilot\bladen\pilot-DO.DRW

RENVOOI

baksteen 100mm (bestaand)

isolatie 100mm (bestaand)

prefab beton (bestaand)

beton (bestaand)

kalkzandsteen (bestaand)

kozijn (bestaand)

woning toegangsdeur

WBDBO 30 min zelfsluitend

WBDBO 30 min zelfsluitend v.v. vrijloopdranger

WBDBO 30 min

WBDBO 60 min

deur, zelfsluitend

rookmelder

'Silent AIR'

nieuwe woningscheidende wand

(lichte) scheidingswand

warmtepomp

WTW-unit

opstelplek koelkast / was- machine/droger

toilet

fonteinje / wastafel

douche


positie kooktoestel / spoelbak (indicatie)

- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us

- Benodigde (bouwfysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.

- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN

- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat



DAKAANZICHT

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III


's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam

i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 106

T:\tek\w-18\18-1520\Arkey\18-1520\hoof\pott\bladen\pott-00.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat


GEVELAANZICHT - WEST


nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 200

T:\tek\18\18-1520\Arkey18-1520\bol\plot\adem\plot-00.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

GEVELAANZICHT - ZUID



nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 201

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520hoofkottaden\gk\400.DRW





OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
- Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

GEVELAANZICHT - OOST


nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 202

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520hoofplotladen\ekw\400.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat



GEVELAANZICHT - NOORD
nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 203

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520hoop\plots\denk\ek400.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

DOORSNEDE AA'



nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 300

T:\tek-18\18-1520-Arkey18-1520\bol\plottadenglot-00.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

DOORSNEDE BB'




nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 301

T:\tekaw-18\18-1520-Arkey\18-1520\bol\plot\ladenglot-00.DRW





OPMERKINGEN:	
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us	
- Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.	
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN	
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat	

DOORSNEDE CC'

nieuwe toestand

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuidvervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:100	06-11-2020	A2	18-1520	DO- 302

T:\tekst\1818-1520\Arkey\18-1520\poot\kottadenglot-DO.DRW




OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us - Benodigde (bouwfysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us. - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat



PRINCIPEDetails

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 500

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520hbo\plotbladen\plot-details.DRW





OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
- Benodigde (bouwfysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

PRINCIPEDetails | B



'silent air'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 502

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW





- MERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouwfysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat


PRINCIPEDetails | C



'bijbouwen'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 503

T:\Nekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW





OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
- Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat




PRINCIPEDetails | D 'optoppen'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 504

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW





OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
- Benodigde (bouwfysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

PRINCIPEDetails | E




'balkonhek & geluidscherm'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 505

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW





OPMERKINGEN:

- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
- Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
- Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
- kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

PRINCIPEDetails | F


'woningscheidende wanden'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 506

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW





- OPMERKINGEN:
- Benodigde voorzieningen m.b.t. brandveiligheid, brandwering e.d. volgens rapportage van LBP Sight en Nex2us
 - Benodigde (bouw fysische) voorzieningen m.t.b. geluid, ventilatie, daglicht e.d. volgens rapportages van LBP Sight en Nex2us.
 - Benodigde constructieve voorzieningen volgens rapportage en berekeningen van SWINN
 - kleuren en materialen, conform kleur- en materiaalstaat

PRINCIPEDetails | G

'prefab balkons'

transformatie PRINSENPOORT III
's Gravenweg 659 - 669 te Rotterdam
i.o.v. Zuydervest Capital

Schaal	Datum	Form.	Werk	Blad
1:10	06-11-2020	A3	18-1520	DO- 507

T:\ekw-18\18-1520\Arkey\18-1520\hbo\plotbladen\plot-details.DRW

