

Ontwerpbesluit

Partiële herziening Legger oppervlaktewaterlichamen 2018 beschermingszones op maat, voor het waterstaatswerk en beschermingszones rechts langs de Do257.1 te Den Dungen voor zover van toepassing op het perceel kadastraal bekend als; gemeentecode: Den Dungen, sectie E en perceelnummer 1550.

Ontwerpbesluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is voornemens om ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet en op grond van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 78 van de Waterschapswet, de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 te wijzigen zoals op bijgevoegde kaart (bijlage 1) is weergegeven.

Wijzigen beschermingszone (buitengewoon onderhoud)

De beschermingszone ten behoeve van buitengewoon onderhoud, gelegen rechts van de overkluizing nabij Litserstraat 64 in Den Dungen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Den Dungen, sectie E, perceelnummer 1550 wordt gewijzigd van 5 meter naar 0 meter uit de insteek.

Aanleiding

Op de genoemde locatie is het gebied rondom de a-watergang de Do257.1 nabij de Litserstraat 64 te Den Dungen anders ingericht. Dit als gevolg van de realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Korf. Door deze herinrichting en de realisatie van nieuwe woningen is de a- watergang overkluisd. Voor deze overkluizing is in 2017 reeds een vergunning(met kenmerk Z49230) verleend.

Overwegingen

Aanpassing beschermingszone naast een A-water Do257.1

In de legger is geregeld dat er een beschermingszone van 5 meter wordt toegewezen aan een A-watergang. De beschermingszone is noodzakelijk voor de uitvoering van het onderhoud door het waterschap. In de Keur Waterschap de Dommel 2015 staat de uitvoering van de regels voor een beschermingszone omschreven waarbij onderscheid wordt gemaakt voor regulier en buitengewoon onderhoud. Onder regulier onderhoud wordt onder meer verstaan het maaien van de watergang. Buitengewoon onderhoud is bijvoorbeeld het baggeren van de watergang.

De beschermingszone naast watergang Do257.1 wordt zoals met rode kleur aangegeven op bijgaande kaart gewijzigd naar:

Leggeraanpassing		
Naam Watergang	Do257.1	
Ter hoogte de kadastrale perceel	gemeente Den Dungen, sectie E, perceelnummer 1550	
Huidige beschermingszone regulier onderhoud	0 m (uit linkerinsteek)	0 m (uit rechterinsteek)
Nieuwe beschermingszone regulier onderhoud	0 m (uit linkerinsteek) Ongewijzigd	0 m (uit rechterinsteek) Ongewijzigd

Huidige beschermingszone buitengewoon onderhoud	5 m (uit linkerinsteek)	5 m (uit rechterinsteek)
Nieuwe beschermingszone buitengewoon onderhoud	5 m (uit linkerinsteek)	0 m (uit rechterinsteek)
Kaartblad	01	01

Uitleg waarom leggerwijziging doorgevoerd moet worden.

De beschermingszone t.b.v. buitengewoon onderhoud, gelegen (rechts) van de Do257.1 op de kadastrale perceel (zie tabel), wordt gewijzigd van 5 naar 0 meter uit de insteek. De reden hiervoor is dat in de vergunning met zaaknummer Z49230, behorende bij deze volledige overkluizing, is geregeld dat de vergunninghouder (in dit geval de gemeente) verantwoordelijk is voor het bouwkundig onderhoud betreffende deze duiker (overkluizing). Dit resulteert in een situatie waarin onderhoud aan de watergang door het waterschap niet meer noodzakelijk is. Conform de richtlijn 'aanpassen zones' (overige duikers met inspectieputten (bouwkundig onderhoud derden) houden we een (maatwerkbreedte) beschermingszone aan. Deze zone beschermt de ruimte die nodig is voor de bereikbaarheid van de inspectieput(ten). Het onderhoud aan het doorstroomprofiel ligt namelijk wel bij ons als waterschap. Conform de vergunning verleent voor de overkluizing zijn er diverse inspectieputten gerealiseerd. Hiermee is onderhoud door het waterschap aan doorstroomprofiel van de duiker mogelijk. Om bereikbaarheid aan de inspectieputten te waarborgen blijft de beschermingszone van 5 meter voor buitengewoon onderhoud aan de linkerzijde ongewijzigd.

Het waterschap is voornemens om deze situatie te formaliseren. Het gevolg van deze wijziging is dat **rechts** van de Do257.1, ter hoogte van het kadastrale perceel gemeente Den Dungen, sectie E, perceelnummer 1550, de beschermingszone buitengewoon onderhoud wordt terug gebracht tot nul. Zodat aan de rechterzijde zowel voor gewoon als voor buitengewoon onderhoud geldt dat de beschermingszone nul wordt. Een overzicht van de gewijzigde beschermingszones en de betrokken kadastrale perceel zijn in de bovenstaande tabel weergegeven. De beperking uit artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel is van toepassing op activiteiten binnen de beschermingszone. De beschermingszone wijzigt ter plaatse van 5 meter naar 0 meter uit de insteek. Hierdoor is artikel 3.1 lid 1 van de Keur niet van toepassing op activiteiten aan de rechterzijde van de watergang.

De beschermingszone aan de linker zijde blijft ongewijzigd zodat toegang tot de inspectieputten in verband met onderhoud aan het doorstroomprofiel van de duiker mogelijk blijft.

Vastgesteld op 21 december 2020,

namens het dagelijks bestuur,

Antje Dekker
Secretaris directeur

Bijlage 1:

Kaart behorende bij de partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018.