

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5676777
Aanvraagnaam	AANVRAAG NIEUWE INRIT BREESTRAAT 48
Uw referentiecode	-

Ingediend op	15-12-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	een inrit van ongeveer 5 meter breed zodat wij met de auto op ons perceel kunnen komen nu is er slechts een looppad. de nieuwe inrit zal als een karrenspoor ontworpen worden. gras in het midden met aan beide zijden een baan grind.
Opmerking	word in eigenbeheer uitgevoerd.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	deze is in het PDF bestand verwerkt.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	deze is in het PDF bestand verwerkt.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Voorst
Bezoekadres:	H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO
Postadres:	Gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA TWELLO
Telefoonnummer:	0571-27 93 35
Faxnummer:	0571-274385
E-mailadres:	omgevingsvergunning@voorst.nl
Website:	www.voorst.nl
Contactpersoon:	ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7383RA
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Breestraat
Plaatsnaam	Voorst
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

aangezien nu slechts een looppad beschikbaar is

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Breestraat

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

5 meter breed er staan geen obstakels in de weg.

Welk materiaal wordt gebruikt?

het word een karrenspoor met gras in het midden en aan zijden grind.

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Gemeentespecifieke vragen

Hoe breed moet de gewenste inrit worden?

5

Foto's hoeven niet bijgevoegd te worden!

-

Tot welke diepte vanaf het maaiveld gemeten, vindt verstoring van de bodem plaats?

30 cm



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanvraag_vergunning-_nieuwe_inrit_pdf	Aanvraag vergunning nieuwe inrit.pdf	Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit	15-12-2020	In behandeling