

ONTWERPBESLUIT van GS van Utrecht

DATUM	17 december 2020	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-PP-VA-2020-0661	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	821C29F8	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	14 april 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- Voorschriften en beperkingen - AERIUS verschilberekening RgVGEEdVca2vm (30 november 2020)	ONDERWERP	OB vergunning stikstof (gebiedsbescherming)

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 14 april 2020 van V.O.F. D. en A. Bassa, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Huibertweg 2 in Hei- en Boeicop.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming, de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: BNL) en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 (zoals gewijzigd op 23 juni 2020) (hierna: Beleidsregels) besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen;
- de gevraagde vergunning te weigeren voor zover deze ziet op emissies als gevolg van beweiden omdat voor dit onderdeel van de aanvraag geen vergunning nodig is. Voorgaande betekent dat het is toegestaan de aangevraagde hoeveelheid vee zonder Wnb vergunning te beweiden.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 14 april 2020 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb op naam van V.O.F. D. en A. Bassa. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Huibertweg 2 in Hei- en Boeicop. De aanvraag is ingediend ten behoeve van de aanbouw van een nieuwe stal, de verplaatsing van een melkrobot van stal 4 naar stal 5 en de vervanging van een gedeelte van het vloersysteem in stal 4.

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is op 14 april 2020 ontvangen en op 20 oktober 2020, 6 november 2020 en 1 december 2020 aangevuld.

Op grond van de ingediende stukken zijn wij van oordeel dat de gevolgen voor Natura 2000-gebieden passend beoordeeld zijn.

III.B. Toezending
PM

III.C. Ter inzagelegging
PM

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Voor een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Wnb maakt de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

In de BNL en de Beleidsregels zijn regels opgenomen omtrent de beoordeling van de aanvraag.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

Het bedrijf ligt respectievelijk op 4,4 km en 4,7 km van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Zouweboezem en Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Gelet hierop worden de mogelijke schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofdepositie gevoelige habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen. Mogelijke effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden waar in deze overbelaste situaties een aanvullende toename van stikstofdepositie optreedt.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de planlocatie is op 29 april 2017 door de provincie Zuid-Holland een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven. Om de toename in de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen het vergund recht conform de vigerende Wnb vergunning.

Conform de vigerende Wnb vergunning/ het referentierecht is er sprake van een veebezetting zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Referentiesituatie.

Stal	Stalsysteem (RAV-code)	Diersoort	Aantal	Ammoniak ¹	Totaal kg ammoniak (NH ₃)
1-2	A4.100	Vleeskalveren tot ca. 8 maanden; Overige huisvestingssystemen.	1	3,5	3,5
1-2	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	65	4,4	286,0
3-4	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	75	4,4	330,0
3-4	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	80	13,0	988,0
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissie reductie.		-0,1	
3-4	A7.100	Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar.	10	6,2	62,0
5-6	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	150	13,0	1852,5
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissie reductie.		-0,1	
5-6	B1.100	Schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg; overige huisvestingssystemen.	10	0,7	7,0
Andere stikstofbronnen				NO_x (kg/jr.)	NH₃ (kg/jr.)
Stookinstallaties				1,6	-
Mobiele werktuigen				675,45	0,10
Verkeersbewegingen binnen de inrichten				-	-
Verkeersbewegingen van en naar de inrichting				18,93	1,22
Totaal				695,93	3530,32

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de vergunde activiteiten beschouwen wij deze stikstofbronnen als impliciet vergund. Daarom hebben wij deze bij "Andere stikstofbronnen" in tabel 1 meegenomen in de referentiesituatie.

Alle dierverblijven zijn opgericht. In de Beleidsregels is onder artikel 5, zevende lid, de bepaling opgenomen dat ten hoogste uitgegaan wordt van de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting.

Alle dierverblijven voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. De berekende stikstofemissie in tabel 1 mag toegepast worden als referentiesituatie. In tabel 2 is de boogde situatie aangegeven.

¹ Emissie in kg NH₃ per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

Tabel 2 Beoogde situatie.

Stal	Stalsysteem (RAV-code)	Diersoort	Aantal	Ammoniak ²	Totaal kg ammoniak (NH ₃)
1-2	B1.100	Schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg; overige huisvestingssystemen.	30	0,7	21,0
1-2	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	118	4,4	519,2
1-2	K1.100	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen.	1	5,0	5,0
3	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	48	4,4	211,2
3	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	110	13,0	1358,5
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.		-5%	
3	A7.100	Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar.	2	6,2	12,4
4	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	69	13,0	852,15
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.		-5%	
4+5	A1.28	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif.	96	6,0	547,2
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.		-5%	
Andere stikstofbronnen				NO _x (kg/jr.)	NH ₃ (kg/jr.)
Stookinstallaties				1,6	-
Mobiele werktuigen				675,45	0,10
Verkeersbewegingen binnen de inrichten				-	-
Verkeersbewegingen van en naar de inrichting				18,93	1,22
Totaal				695,98	3526,65

Wij stellen vast dat de beoogde situatie voldoet aan het Beluif emissiearme huisvesting en daarmee is voldaan aan artikel 2.1 van de BNL.

De aan de ammoniak- en stikstofoxide emissie gerelateerde stikstofdepositie in de uitgangssituatie (tabel 1) en de beoogde situatie (tabel 2) is berekend met het model AERIUS Calculator. Uit de AERIUS verschilberekening blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op alle referentiedata sprake is van een gelijkblijvende of afnemende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen (zie bijlage 2). Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de referentiesituatie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

² Emissie in kg NH₃ per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

Uit de aanvraag blijkt (als gevolg van de toegepaste korting voor beweiden) dat er in de beoogde situatie zal worden beweide. Voor de emissies van beweiden (op het land) geldt dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waarmee in de stalemissies van deze vergunning al rekening is gehouden.³ De depositie van de beweidingsemissies leidt zodoende in geen enkel geval tot significante effecten voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Voor het aspect beweiden is daarom vergunningverlening in het kader van de Wnb evenmin aan de orde. Voor zover de aanvraag ziet op beweidingsemissies weigeren wij derhalve de gevraagde vergunning. Voorgaande betekent dat het is toegestaan de aangevraagde hoeveelheid vee zonder Wnb vergunning te beweiden.

VI. Zienswijzen

PM

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

PM

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door gelijkblijvende depositie en afname in depositie en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstrend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb.

IX. Beroep

PM

X. Inwerkingtreding

PM

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

- V.O.F. D. en A. Bassa.

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;
- Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V. (adviseur).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

³ Bemesten en beweiden in 2020. Tussentijds advies van het adviescollege Stikstofproblematiek, Aanbevelingen voor korte termijn, 19 december 2019.

Bijlage 1**Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de Huibertweg 2 in Hei- en Boeicop**

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning. De bedrijfsvoering mag in de aanvraag en de berekeningen gehanteerde omvang van bedrijfsactiviteiten en daar aan gerelateerde jaarlijkse stikstofemissies van NO_x of NH₃ niet overschrijden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze wel dreigen overschreden te worden, dienen onmiddellijk passende maatregelen genomen te worden.
2. Op de planlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieren aantallen binnen de aangegeven diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden:

Stal	Stalsysteem (RAV-code)	Diersoort	Aantal
1-2	B1.100	Schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg; overige huisvestingssystemen.	30
1-2	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	118
1-2	K1.100	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen.	1
3	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	48
3	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	110
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.	
3	A7.100	Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar.	2
4	A1.100;	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; overige huisvestingssystemen.	69
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.	
4+5	A1.28	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif.	96
	PAS 2015.08-02	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.	

3. De vergunninghouder moet een registratie/administratie bijhouden, voor zover dit niet al voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en daarbij behorende RAV-codes lopende het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar.
4. De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van de verbouw/nieuwbouw van een stal dit door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
5. De met deze vergunning voor het eerst toegestane activiteiten dienen binnen 3 jaar na onherroepelijk worden van deze vergunning te zijn gerealiseerd. De vergunninghouder dient op verzoek van de provincie Utrecht of de RUD Utrecht alle benodigde bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hieraan is voldaan.

Bijlage 2 AERIUS verschilberekening RgVGE_dVca₂vm (30 november 2020)

Separaat bijgevoegd