



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek
in de Beekstraat en de Stationsstraat te Meerssen**

**Ambtshalve wijziging van vergunning La 11825/2Q naar aanleiding van
werkzaamheden aan de overkluizing Watervalderbeek te Meerssen**

Zaaknummer: 2020-Z122 en 2020-Z1239

Datum: 11 februari 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	9
6.5	Overige wet- en regelgeving.....	9
7	Toetsing	9
7.1	Algemeen.....	9
7.2	Overwegingen.....	10
7.3	Conclusie toetsing.....	11
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure	12
8.2	Rechtsbescherming.....	12
9	Mededelingen	13
10	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 januari 2020 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 14, 6049 BN te Herten namens de gemeente Meerssen, Postbus 9, 6230 AB te Meerssen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek te Meerssen ter voorkoming van wateroverlast, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

In november 2019 zijn door de gemeente Meerssen noodmaatregelen uitgevoerd aan de bestaande overkluizing van de Watervalderbeek. Het betrof het gedeelte dat ligt tussen de Beekstraat en de Stationsstraat en loopt tussen de bestaande bebouwing nabij het gemeentehuis. De geplande bypass wordt aangesloten op deze bestaande overkluizing. Door de getroffen maatregelen voldoet dit gedeelte niet meer aan een voorschrift uit de verleende vergunning (La 11825/2Q). Daarom wordt deze vergunning ambtshalve aangepast.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 9, 6230 AB Meerssen, voor het gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
- b. de op 28 augustus 1936 door de provincie Limburg aan de gemeente Meerssen verleende vergunning met nummer La 11825/2Q voor het behouden van de overkluizing van de Watervalderbeek, op grond van artikel 6:22, eerste lid van de Waterwet, als volgt ambtshalve te wijzigingen:

Artikel 1, tweede lid van de vergunning:

was:

De riolering moet bestaan uit betonnen buizen met een diameter van 1 m.


wordt:

De riolering moet bestaan uit betonnen buizen met een diameter van 1 meter. Voor het gedeelte van de overkluizing (ons kenmerk duiker 183270) dat ligt tussen de Beekstraat en de Stationsweg bestaat de diameter uit minimaal 580 millimeter.

- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Situatietekening", d.d. 19-12-20219, tekeningnummer 2019-1592, versie 3 (bijlage 1);
 - tekening "Details putten Watervalderbeek", d.d. 27-11-20219, tekeningnummer 2019-1679, versie 0 (bijlage 2);
 - Memo 'Controle hydraulische capaciteit nieuwe overkluizing Watervalderbeek Meerssen' (bijlage 3);
 - het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 4).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

b/a


F.C.K.M. Janissen BBA

Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden beheerd.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. De periode van uitvoering dient te worden beperkt tot uiterlijk 1 mei 2020.
3. Ontgravingen ten behoeve van de werkzaamheden dienen zo mogelijk worden beperkt.
4. Ontgravingen dienen zo mogelijk direct te worden aangevuld.
5. Aangevulde ontgravingen dienen te worden voorzien van (tijdelijke) bestrating of asfalt.
6. In geval van weersverwachtingen met langdurige of hevige regenval dient vergunninghouder lid 3 tot en met 5 van voorschrift 6 direct uit te voeren.
7. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
8. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
9. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
10. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
11. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
12. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 4) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
2. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Overkluizing/betonnen koker

1. De gedeeltelijk verlegde Watervalderbeek dient te voldoen aan de maatvoering overeenkomstig bijlage 1 en 2 behorende bij dit besluit.
2. De bestaande overkluizing (gedeelte tussen aftakking en aantakking van de bypass) mag overeenkomstig het Memo 'Controle hydraulische capaciteit nieuwe overkluizing Watervalderbeek Meerssen' (bijlage 3) worden verkleind tot een diameter van minimaal 580 millimeter.

3. De (overkluisde) Watervalderbeek dient zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De overkluizing moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromings-belemmeringen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


De Watervalderbeek stroomt vanuit het gehucht Waterval door de kern van Meerssen en mondt, nabij de kruising van de Molenveldweg en de Stationsstraat, uit in de Geul. De beek is vanaf de straat Aan de Pletsmolen tot de uitmonding overkluisd. De overkluizing ligt met name onder de Gasthuisstraat en de Beekstraat.

Uit onderzoek is gebleken dat de constructie tussen de Beekstraat en de Stationsstraat in zeer slechte staat is. Het is noodzakelijk om noodmaatregelen te treffen om zodoende de veiligheid voor mens, aanliggende bebouwing en infrastructuur te waarborgen.

De gemeente Meerssen heeft maatregelen uitgevoerd om de constructie van de bestaande overkluisde Watervalderbeek in de kern van Meerssen te herstellen. Vanwege deze maatregelen is de capaciteit van de overkluizing afgenomen. Als gevolg hiervan wordt de capaciteit ter plaatse gecompenseerd en vergroot door de aanleg van een zogenaamde bypass ten behoeve van de Watervalderbeek. Deze wordt als overkluizing aangelegd in de Beekstraat en de Stationsstraat te Meerssen.

6.2 Locatie

De bypass wordt aangelegd in de Beekstraat en de Stationsstraat in Meerssen.



De Watervalderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Meerssen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Watervalderbeek heeft ter plaatse een kernzone en een profiel van vrije ruimte met een breedte van respectievelijk 1 en 10 meter. De Watervalderbeek heeft ter plaatse een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor het verleggen of aanpassen van een primair oppervlaktewater.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Overige wet- en regelgeving

De bypass voldoet aan de Beleidsregels legger van Waterschap Limburg en zal worden opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

De materialen die gebruikt worden voor de bypass van de Watervalderbeek moeten voldoen aan de Bouwbesluit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het Watervalderbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de uitvoeringsregel 1.17 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de beleidsregel 12 'verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de afname van de doorstroomcapaciteit van de Watervalderbeek.

- afname van de doorstroomcapaciteit;
Vanwege de herstelwerkzaamheden aan de Watervalderbeek is de doorstroomcapaciteit afgenomen vanwege de verkleining van het doorstroomoppervlakte van de bestaande koker tot een diameter van 580 millimeter. Deze diameter is onvoldoende om een minimaal benodigde doorstroom-capaciteit te garanderen. Om de doorstroomcapaciteit te herstellen tot minimaal de reeds aanwezige capaciteit, wordt een bypass aangelegd. Op grond van het Memo 'Controle hydraulische capaciteit nieuwe overkluizing Watervalderbeek Meerssen' (bijlage 3) is de capaciteit van de plaatselijk verkleinde Watervalderbeek en de bypass tezamen ruim voldoende

om een minimaal benodigde doorstroomcapaciteit van 1,2 kubieke meter per seconde te garanderen.

- stabiliteit taluds;
De aanpassing van de Watervalderbeek bestaat uit een ondergrondse koker. Hierdoor is er geen sprake van een talud. In voorschrift 10 is beschreven waaraan deze overkluizing moet voldoen.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De Watervalderbeek wordt aangepast met behulp van een extra overkluizing. Het materiaal van deze overkluizing moet voldoen aan het Bouwbesluit en mag, op grond daarvan, niet uitlogend zijn. Uitlogende materialen kunnen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De Watervalderbeek heeft ter plaatse een algemene ecologische functie. De overkluizing moet voldoen aan het Bouwbesluit. Op grond daarvan mag het te gebruiken materiaal niet uitlogend zijn. Uitlogende materialen kunnen een negatief effect hebben op de aanwezige ecologie.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De gemeente Meerssen is onderhoudsplichtige van de bypass. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het onderhoud (zie voorschrift 2 en voorschrift 10).

Toetsing ambtshalve wijziging vergunning La 11825/2Q

Vanwege de slechte staat van de bestaande overkluizing van de Watervalderbeek ter plaatse van de Beekstraat en de Stationsstraat te Meerssen zijn in november 2019 noodmaatregelen uitgevoerd door de gemeente Meerssen. Hierbij is in de bestaande duiker een nieuwe buis geplaatst. Hierdoor kan niet meer worden voldaan aan artikel 1, tweede lid dat voorschrijft dat de duiker een diameter moet hebben van 1 meter.

Naar aanleiding van deze verkleining legt de gemeente Meerssen een bypass aan om het water uit de Watervalderbeek onder reguliere omstandigheden in voldoende mate te kunnen blijven afvoeren. (zie Memo 'Controle hydraulische capaciteit nieuwe overkluizing Watervalderbeek Meerssen' (bijlage 3)). Vanwege deze verkleining moet artikel 1, tweede lid worden aangepast.

7.3 Conclusie toetsing

Gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ambtshalve wijziging vergunning La 11825/2Q

Aanpassing van artikel 1, tweede lid ten gevolge van het verkleinen van de diameter van de bestaande overkluizing heeft geen negatieve invloed op de waterbelangen die het waterschap op grond van haar taak dient te beschermen. Er worden namelijk maatregelen worden getroffen in de vorm van een bypass om de bestaande waterafvoer van de Watervalderbeek te garanderen.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 januari 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z122.

De aanvrager is op 20 januari 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D7408) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 20 januari 2020 per e-mail bij het Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer ZGW 2020-D7401.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan Kragten B.V., Schoolstraat 14, 6049 BN te Herten.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z122:

1. Tekening "Situatietekening", d.d. 19-12-2019, tekeningnummer 2019-1592, versie 3;
2. Tekening "Details putten Watervalderbeek", d.d. 27-11-20219, tekeningnummer 2019-1679, versie 0;
3. Memo 'Controle hydraulische capaciteit nieuwe overkluizing Watervalderbeek Meerssen';
4. Objectenhandboek Waterschap Limburg ;
5. Vergunning La 11825/2Q (ter informatie).