

Bijlage 1: Tekentechnisch aangepaste kaarten legger waterkeringen waterschap Aa en Maas

Bijlage bij besluit van 15 december 2020 van het DB van waterschap Aa en Maas, ontwerp partiële herziening legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, december 2020

Kaarten oud	Kaarten gewijzigd
<u>Situatietekeningen</u> Groeningen blad 1 tot en met blad 5 Luinbeek, blad 1 St. Jansbeek, blad 1 Stuw Warande, blad 1 Maasdijk blad 1 tot en met 146 Keent Ring blad 1 tot en met 8	<u>Leggerkaarten</u> 1 tot en met 9 12 tot en met 16 22-23 33 45-46 60-61 74 86-87 92 tot en met 95 97
<u>Dwarsprofielen</u> Regionale keringen	<u>Dwarsprofielen</u> Diezedijk : 24 bladen Afleidingskanaal : 4 bladen Drongelens Kanaal : 13 bladen Groote Wetering : 2 bladen

Bijlage 2: Kaarten met wijzingen legger waterkeringen waterschap Aa en Maas

Bijlage bij besluit van 15 december 2020 van het DB van waterschap Aa en Maas, ontwerp partiële herziening legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, december 2020

2. Bijzonder waterkerende constructies en waterkerende kunstwerken

Ontwerpleggerkaarten wk2_1, wk3_1, wk6_1, wk9_1, wk14_1, wk15_1, wk16_1, wk22_1, wk23_1, wk33_1, wk45_1, wk46_1, wk60_1, wk61_1, wk74_1, wk86_1, wk87_1, wk92_1, wk93_1, wk94_1, wk95_1 en wk97_1

Dwarsprofiel Maasdijk: 56 stuks

3. Wijzigingen regionale keringen nabij Maximakanaal

Ontwerpleggerkaarten wk12_1 en wk13_1

Dwarsprofiel_Rechter_kade_Groote_Wetering_0000_000_0001_025

4. Wijzigingen HoWaBo-kering

Ontwerpleggerkaarten wk4_1, wk7_1

Dwarsprofiel Linkerkade HoWaBo: 6 stuks

Dwarsprofiel Rechterkade HoWaBo: 6 stuks

Lengteprofiel_Linkerkade Howabo_001 tot met 011

Lengteprofiel_Rechter kade Howabo_001 tot met 008

Bijlage 3: Tekstuele aanpassingen legger waterkeringen waterschap Aa en Maas

Bijlage bij besluit van 15 december 2020 van het DB van waterschap Aa en Maas, ontwerp partiële herziening legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, december 2020

Tekstuele aanpassingen:

Titel:

wordt gewijzigd in “Legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, partiële herziening december 2020”

Hoofdstuk 1: Inleiding

“Verordening water Noord-Brabant” wordt gewijzigd naar de “interim omgevingsverordening Noord-Brabant”

De zaken waarop deze leggerherziening betrekking heeft zijn aangepast.

Hoofdstuk 2: Leggerbepalingen

artikel 1: begripsbepalingen

Toegevoegd:

“3. Bijzonder waterkerende constructie: een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren”

Gewijzigd

“Verordening Water Noord-Brabant” is gewijzigd in “Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant”

Aanpassing opsommingsnummers.

artikel 2: Categorieën waterkeringen

Lid 1: De specifieke namen van de waterkeringen onder de primaire waterkeringen zijn verwijderd.

Artikel 5: Slotbepalingen

Lid 1: (intrekken van voorgaande leggers) is verwijderd

Lid 2: inwerkingtreding van deze herziening is gewijzigd

Lid 3: citeertitel is gewijzigd

Hoofdstuk 3: Leggerkaarten

Aangepast op basis van de in deze herziening aangepaste kaarten

Hoofdstuk 4: Toelichting leggerbepalingen

Artikel 4: Werkingsgebied

Toegevoegd

“4.5 Afstemming waterschap en Rijkswaterstaat inzake sluis Empel

In het waterbesluit is het waterkeringbeheer van sluis Empel toegewezen aan Rijkswaterstaat. Op dit moment heeft RWS nog geen vastgestelde legger voor deze sluis. Ligging, vorm en afmetingen van de waterkering rondom dit kunstwerk zijn daarom opgenomen in de legger waterkeringen van het waterschap.

De sluis maakt onderdeel uit van dijktraject 36-4. Beoordeling hiervan moet in samenhang worden gezien met de rest van dit dijktraject. Waterschap en RWS stemmen in voorkomende gevallen af op welke wijze het beheer wordt vormgegeven en op welke wijze deze legger wordt ingezet / gebruikt bij beoordeling en afgifte van vergunningen rondom sluis Empel.”

Artikel 5: slotbepalingen

Verwijderd:

“Met het vaststellen van deze partiële herziening van de legger waterkeringen wordt een aantal eerder vastgestelde leggers voor de primaire waterkeringen ingetrokken. In dit artikel is aangegeven om welke eerder vastgestelde leggers het gaat.”
