



Vergunninghouder
GEM Bloemendalerpolder C.V.

Datum
21 december 2020

Kenmerk
DMS2020-0049372

Zaaknummer
WN2020-007062

Olo-nummer
5476427

Watervergunning

Voor het dempen van watergangen en het aanleggen van een nieuwe watergang vanwege de integrale ophoging van fase 3 van het project Weespersluis in de Bloemendalerpolder, ten noorden van Weesp

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 29 september 2020 en met aanvullingen op 5 oktober en 24 november, ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Adcim B.V., Rembrandtlaan 650, 3362 AW Sliedrecht, namens GEM Bloemendalerpolder C.V., IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-007062.

De aanvraag betreft het dempen van watergangen ten behoeve van de integrale ophoging van fase 3 van het nieuwbouwproject Weespersluis, in de Bloemendalerpolder, ten noorden van Weesp.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan GEM Bloemendalerpolder C.V., IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het dempen van 6.595 m² oppervlaktewater;
 - het graven/aanleggen van een nieuwe watergang aan de noordzijde van de toegangsweg naar het projectkantoor van GEM Bloemendalerpolder;

in verband met de integrale ophoging van fase 3 van het project 'Weespersluis', in de Bloemendalerpolder, ten noorden van Weesp.
- II. Het volgende stuk maakt deel uit van deze vergunning:
DMS2020-0049626 tekening 'Te dempen watergangen fase 3', nr. 20180056-C177.10
d.d. 24-11-2020
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Weesp over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar Adcim B.V. en de bewoners Korte Muiderweg 55, 57, 57b.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-007062.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het overige oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het (ter plaatse van het dempingen) aangrenzende oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Voorafgaand aan het dempen moet de vergunninghouder maatregelen treffen om de waterafvoer vanuit nabij gelegen watergangen te garanderen en om grondwateroverlast, oppervlaktewateroverlast en/of watertekort bij de nabijgelegen percelen (als gevolg van het dempen) te voorkomen. Dit betekent onder andere dat:
- conform voorschrift 7 een watergang wordt aangelegd voor de waterafvoer van de sloten langs de Korte Muiderweg;
 - de noodzakelijke maatregelen worden getroffen voor het peilbeheer in de nabijgelegen wateren, e.e.a. in overleg met de perceeleigenaren;
 - indien noodzakelijk voor een goede waterafvoer: duikers langs de Korte Muiderweg worden geschoond en/of duikeropeningen worden vrijgemaakt van obstakels en slibaanwas.
- 6.2 Nadat de voorbereidende maatregelen onder voorschrift 6.1 zijn uitgevoerd, doet de vergunninghouder hiervan melding bij de toezichthouder. Met het dempen mag pas worden gestart nadat de toezichthouder goedkeuring heeft gegeven op de uitgevoerde maatregelen.
- 6.3 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.4 Er mag niet meer dan 6.595 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locaties van de dempingen staan op de tekening met kenmerk DMS2020-0049626, onderdeel van deze vergunning.
- 6.5 Het verlies aan open waterberging moet bij aanvang van de dempingen gecompenseerd zijn in de integrale waterbalans van de Bloemendalerpolder. Dit betekent dat er over de gehele Bloemendalerpolder en Gemeenschapspolder Oost sprake moet zijn van een positieve waterbergingsbalans, zoals weergegeven op de tekening met kenmerk DMS2020-0049626. (Deze waterbergingsbalans gaat uit van de watergangen die sinds de aanvang van het project Weespersluis zijn gegraven en gedempt).
- 6.6 Het op de tekening met kenmerk DMS2020-0049626 groen gearceerde deel van de watergang langs de Korte Muiderweg mag pas (met vergunning WN2018-004623) worden gedempt als deze watergang niet meer nodig is voor de waterafvoer vanaf de zuidelijk gelegen percelen.

voorschrift 7 Nieuwe watergang

- 7.1 Bij aanvang van de dempingen in fase 3 moet een verbindingswatergang zijn gegraven ten noorden van de toegangsweg naar het projectkantoor van GEM Bloemendalerpolder (parallel aan deze weg, in het verlengde van de Molenwatering).
- 7.2 De breedte van deze watergang is ten minste 5 m op waterlijn (bij waterpeil van NAP -2,15 m).
- 7.3 De watergang moet door de vergunninghouder op een diepte van ten minste 60 cm onderhouden worden / in stand worden gehouden.
- 7.4 De bodem van de te graven watergang moet voldoende stabiel zijn en met minimaal 50 cm zand worden afgedekt om kwel, nalevering fosfaat en eventueel opbarsten te voorkomen.
- 7.5 De taluds van de watergang moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 7.6 Uiterlijk 4 weken na oplevering van de watergang wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken. De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Ten noorden van Weesp wordt de nieuwbouwwijk 'Weespersluis' ontwikkeld. Het gebied ligt in de Bloemendalerpolder en de Gemeenschapspolder Oost. Deze polders worden getransformeerd van agrarisch gebied naar een woongebied met veel groen en water. De ontwikkeling van de woonwijk duurt meerdere jaren en vindt plaats in fases.

De benodigde watervergunningen voor de realisatie van de woonwijk worden (tot op heden) in delen aangevraagd. Voorliggende vergunning gaat over het voorbelasten en integraal ophogen van fase 3. Binnen deze fase wordt 6.595 m² oppervlaktewater gedempt. De ligging van fase 3 is weergegeven op de tekening met kenmerk DMS2020-0049626, die deel uitmaakt van deze vergunning.

De dempingen hebben consequenties voor de waterafvoer vanuit de watergangen die ingesloten liggen tussen fase 3 en de Korte Muiderweg. Om de waterafvoer te waarborgen wordt daarom een watergang aangelegd parallel aan de toegangsweg naar het projectkantoor van de GEM Bloemendalerpolder. Op de tekening bij deze vergunning is die watergang weergegeven in het blauw en zwart omlijnd.

In het (definitief beoogde) inrichtingsplan wordt deze watergang vergroot. De watergang komt dan in verbinding te staan met een grote bevaarbare waterplas (De Gouw) midden in het nieuwbouwingebied. Voor de aanleg van de definitief beoogde watergang moet nog een vergunning worden aangevraagd.

Verleende vergunningen

De volgende gerelateerde watervergunningen zijn al verleend voor het project Weespersluis:

- het bouwrijp maken van fase 1A (verleend op 3 maart 2016, kenmerk W-16.00555)
- het bouwrijp maken van fase 1B (verleend op 6 december 2016, kenmerk W-16-02662);
- het bouwrijp maken van fase 2A2, 2B1 en 2B2 (verleend op 7 augustus 2018, kenmerk WN2018-004953);
- het bouwrijp maken van fase 4A, en het graven van de compensatieplas (verleend op 13 februari 2018, kenmerk WN2018-004623);
- een wijziging van bovenstaande vergunning, met uitbreiding van fase 4B (verleend op 17 december 2019, kenmerk WN2019-008417);
- een vergunning voor het dempen van delen van watergangen voor de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg in het plangebied (verleend op 27 februari 2020, kenmerk WN2019-009749);
- het bouwrijp maken van fase 5A1 (verleend op 10 juni 2020, kenmerk WN2020-001420);
- het bouwrijp maken van fase X (verleend op 13 november 2020, kenmerk WN2020-007011).

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het dempen van 6.595 m² oppervlaktewater;
- 2) het graven/aanleggen van een nieuwe watergang aan de noordzijde van de toegangsweg naar het projectkantoor van GEM Bloemendalerpolder.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De Bloemendalerpolder en Gemeenschapspolder Oost liggen tussen Weesp en de Rijkssnelweg A1, met aan de westzijde het Amsterdams Rijnkanaal en aan de oostzijde de rivier de Vecht. In het deel waar de aangevraagde activiteiten worden uitgevoerd is het gehanteerde oppervlaktewaterpeil NAP -2,15 m.

Aan de oostzijde kan water worden ingelaten vanuit de Vecht. Aan de westzijde staat een gemaal (gemaal Papelant) die het water uit de polders uitslaat op het Amsterdam Rijnkanaal. Het toekomstige watersysteem zal flink worden uitgebreid. Het woongebied wordt opgehoogd en zal een flexibel peil (NAP -2,0 m tot NAP -2,3 m) worden ingevoerd. Gemaal Papelant blijft gehandhaafd.

De watergangen waarbij de activiteiten worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
aanleg, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1 en 11.6	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Weespersluis is een gebiedsontwikkeling die gefaseerd plaatsvindt. In een doorlopend proces worden slootjes gedempt en nieuwe sloten en wateroppervlakken aangelegd. Bij de beoordeling van de aanvraag is gekeken naar de totale waterbergingsbalans binnen het projectgebied.

Uit de balans blijkt dat bij aanvang van fase 3 circa 72.484 m² water zal zijn gegraven, zoals is weergegeven op de tekening bij deze vergunning. Na het dempen van de wateren binnen fase 3 (6.595 m²) neemt dit gedempte wateroppervlak toe tot circa 60.864 m². Dit betekent dat (over het hele gebied gezien) de waterbergingsverliezen door alle dempingen tezamen voldoende zijn gecompenseerd.

Volledigheidshalve wordt met betrekking tot andere nog te dempen watergangen binnen het projectgebied (groen gemarkeerd op de tekening bij de vergunning) pas mogen worden gedempt als het te dempen wateroppervlak op voorhand is gecompenseerd in de waterbergingsbalans.

De dempingen hebben consequenties voor de waterafvoer vanuit de watergangen die ingesloten liggen tussen fase 3 en de Korte Muiderweg. Om de waterafvoer te waarborgen wordt daarom een watergang aangelegd parallel aan de toegangsweg naar het projectkantoor van de GEM Bloemendalerpolder. Deze watergang moet een breedte hebben van minimaal 5 m op waterlijn en een waterdiepte van minimaal 60 cm. Nadat deze watergang is aangelegd kan het water vanuit de watergangen langs de Korte Muiderweg via deze watergang afvoeren door de Bloemendalerpolder, richting gemaal Pape-lant.

Om het waterpeil overal in stand te houden, is het op een enkele plek noodzakelijk aanvullende maatregelen te treffen, zoals plaatsing van een pomp met vlotterinstallatie (vergelijkbaar met een VOPO pomp). Het gaat om delen van watergangen die ingesloten liggen tussen fase 3 en een hoogwatervoorziening. Dit speelt ter hoogte van Korte Muiderweg 55. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen. Het kan ook noodzakelijk zijn om één of meerdere van de bestaande duikers langs de Korte Muiderweg te schonen, of de duikeropeningen vrij van slib-aanwas of obstakels te maken, om de waterafvoerfunctie te waarborgen.

In de voorschriften is bepaald dat de vergunninghouder er melding van moet maken bij de toezichthouder als de voorbereidende maatregelen zijn uitgevoerd. Er mag vervolgens pas gestart worden met de dempingen als de uitgevoerde maatregelen door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

Met deze maatregelen (en voorschriften in de vergunning) wordt gewaarborgd dat de waterhuishouding in de nabijheid van de dempingen op orde blijft.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 september 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Weesp van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Adcim B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0041395 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5476427
- DMS2020-0041391 tekening 'Te dempen watergangen fase 3', nr. 20180056-C177.2 d.d. 22-09-2020 (gewijzigd, zie aanvulling van 24 november 2020)
- DMS2020-0041392 tekening 'Aanpassen watersysteem t.b.v. fase 3', nr. 20180056-C179 d.d. 25-09-2020 (vervallen als onderdeel van de aanvraag)
- DMS2020-0041393 tekening 'Plangebied', nr. IB20170147 blad 1, d.d. 03-01-2018
- DMS2020-0041394 tekening 'Peilbesluit 2018', nr. IB20170147 blad 4, d.d. 31-01-2018

De aanvraag is op 5 oktober 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0042900 begeleidend schrijven bij aanvulling (e-mail)
- DMS2020-0042901 tekening 'Omleggen watersysteem i.v.m. dempen watergangen fase 3' nr. 20180056-C180 d.d. 02-10-2020 (vervallen als onderdeel van de aanvraag)

De aanvraag is op 24 november 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0049624 begeleidend schrijven bij aanvulling (e-mail)
- DMS2020-0049626 tekening 'Te dempen watergangen fase 3', nr. 20180056-C177.10 d.d. 24-11-2020

De aanvrager is per brief van 13 november 2020 (kenmerk: DMS2020-0046709) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 11 december 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 24 november 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 11 dagen.

Op 2 december 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De nieuw te graven watergang gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.