



Woningbouwvereniging "Bergopwaarts"
Dunantweg 10
5751 CB DEURNE

Deurne, 24 december 2020
Kenmerk: 1274418
Betreft: toezending omgevingsvergunning
Bijlage:

Geachte [REDACTED]

Op 4 november 2020 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor het kappen van een boom ten behoeve van het bouwrijp maken voor een nieuwbouwplan op aan Pastoor Jacobsstraat in Deurne (kadastraal perceel: sectie M, nummer 1942). Het kenmerk van de aanvraag is HZ-2020-1395. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op een voorschrift

De vergunning bevat een voorschrift. U moet aan dit voorschrift voldoen.

Het besluit treedt nog niet in werking

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "Aanleg (uitvoeren van een werk- of werkzaamheid)" deel uitmaakt van het besluit. Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55


E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

Heeft u nog vragen over deze brief?

Neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van deze brief als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



G.C.J.M. Verhoef
Regisseur omgevingsvergunningen



OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2020-1395/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 4 november 2020 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom ten behoeve van het bouwrijp maken voor een nieuwbouwplan op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie M, nr. 1942 en plaatselijk bekend Pastoor Jacobsstraat te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2020-1395.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op de artikelen 2.2, lid 1, sub g en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteit:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.


Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 5573593:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 4 november 2020.
2. Tekening Kapvergunning met datum ontvangst d.d. 4 november 2020.
3. Tekening Bovengrondse situatie met datum ontvangst d.d. 4 november 2020.

Deurne, 24 december 2020

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



G.C.J.M. Verhoef
Regisseur omgevingsvergunningen

Bezwaarclausule (uitgestelde inwerkingtreding)

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, tel. (088) 362 1000.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 24 december 2020 aan Woningbouwvereniging Bergopwaarts, Dunantweg 10, 5751 CB te Deurne voor het kappen van een boom ten behoeve van het bouwrijp maken voor een nieuwbouwplan aan Pastoor Jacobsstraat te Deurne (kadestraal perceel: sectie M, nummer 1942), geregistreerd onder nummer HZ-2020-1395.

Inhoudsopgave

Procedureel

Overwegingen

Voorschrift

Bijlage

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het kappen van een boom ten behoeve van het bouwrijp maken voor een nieuwbouwplan aan Pastoor Jacobsstraat te Deurne (kadestraal perceel: sectie M, nummer 1942).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Een houtopstand te vellen of te doen vellen

Algemene Plaatselijke Verordening

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 (APV). Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende boom van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier behorende bij de beschikking. De waarde van de boom is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de boom.

Belangen van de aanvrager:

Het kappen van 1 boom op de Pastoor Jacobsstraat t.b.v. een nieuwbouwplan.

Beoordeling

Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne.

Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat het belang van de aanvrager groter is dan de waarde van de bomen. De belangrijkste reden hiervoor is de aanleg van de infrastructuur t.b.v. het nieuwe bouwplan met daarin de aanleg voor de ontsluitingsweg en bijbehorende infrastructuur onder- en bovengronds vanuit de Pastoor Jacobsstraat.

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:

Een houtopstand te vellen of te doen vellen

- Uiterlijk 30 juni 2022 moet u één boom herplanten in het nieuwe bouwplan.

BIJLAGE

- Beoordelingsformulier kappen

1 Gegevens aanvrager

Naam organisatie: Bergopwaarts
 Naam aanvrager *: [REDACTED]
 Adres/ locatie boom*: Pastoor Jacobsstraat (kadastraal perceel M 1942)

Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd? ☐

Eventuele opmerkingen nav aanvraag:

2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag

De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:

☐	Lijst 'Groene Parels'		stuks, of	are	ID-nr	
☒	Groenstructuurplan	1	stuks, of	are		
☐	Walsbergbos		stuks, of	are		
☐	Wiegershof		stuks, of	are		
☐	Niet ontheffingsplichtig		stuks, of	are		

Aleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.

3 Gegevens boom / bomen / houtopstand

	aantal, of oppervlakte (stuks)	(are)	soort	stamomtrek ¹ (cm)
1	1		Plataan	70
2				
3				
4				
5				

¹ De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet.

Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.

Bij hakhout wordt de omtrek van de stoof gemeten.

Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig.

(dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)

Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.

Categorie bomen	☐	waardevol		stuks, of	are
	☐	monumentaal		stuks, of	are
	☒	structuurboom	1	stuks, of	are

Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen.

Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

- ☒ Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5)
☐ Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)

5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

- | | |
|---|---|
| ☐ Slechte conditie/ dood | ☒ Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool |
| ☐ Acuuut gevaar | ☒ Aanleg (ondergrondse) infrastructuur |
| | ☒ Bouw-/ woonrijp maken |
| ☐ Wortelwerking | ☐ Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten |
| ☐ Schaduwwerking bij gebouwen | ☐ Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid |
| ☐ Takschuring | ☐ Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| ☐ Belemmering openbare verlichting | ☐ Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel |
| ☐ Boomziekte/ aantasting | |
| ☐ Insektenplaag | |
| ☐ Vruchtval | |
| ☐ Bladval | ☐ Realisatie aanbouw/ bijbouw |
| ☐ Allergie | ☐ Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin |
| ☐ Overhangende takken | ☐ Bedrijfseconomische ontwikkeling |
| | ☐ Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel |

☐ Anders nl:

☐

6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is) |
| ☒ | Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft) |
| ☐ | Foto's van de bomen |
| ☐ | VTA-controle ¹ (alleen bij verplanten, gevaarzetting/ acuut gevaar, of monumentale bomen) |
| ☐ | Alternatievenonderzoek ² (alleen van toepassing voor monumentale bomen) |
| ☐ | Verplantingsplan ³ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom) |
| ☐ | Beheerplan ⁴ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom) |
| ☒ | Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden) |

¹ VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.

² Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.

³ Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.

⁴ Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door

Boombeheer

Opnamedatum

10-dec

A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 50 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

Categorie bomen	waardevol	0	stuks	0	are
	monumentaal	0	stuks	0	are
X	structuurboom	1	stuks	0	are

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:



structuurbomen

- Locatie

Pastoor Jacobsstraat



waardevolle bomen

- ID-nummer



monumentale bomen

- ID-nummer

De waarde van het boombehoud is:

50 punten

B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden

- 1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer.
(dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)

Ja

- 2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.

Nee

- 3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorgers en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.

Nee

- 4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.

Nee

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:

Nee

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van

150 punten

Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:

0 punten

Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:

in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

Ondergronds leidingwerk geeft niet de mogelijkheid om de boom te kunnen verplanten

C. Vitaliteit en gevaarzetting		waarde verwijderingsbelang:	150	punten
C1 Vitaliteit				
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten	
Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder: aanvraag Slechte conditie/dood Acuut gevaar				
			te behalen punten	behaalde punten
Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?	Ja	0	0	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Nee	75	0	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Nee	150	0	punten
Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard:			0	punten
C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar				
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten	
Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis. Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.				
Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:	Nee			
Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:	Ja			
Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen				
Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard:			150	punten

D. Bouw- en andere werkzaamheden			waarde verwijderingsbelang:	150	punten
Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:					
aanvraag					
D1.1	X	Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool			
D1.2	X	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur			
D1.3	X	Bouw-/ woonrijp maken			
D1.4		Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten			
D1.5		Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid			
D1.6		Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne			
D1.7		Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel			
D2.8		Realisatie aanbouw/ bijbouw			
D2.9		Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin			
D2.10		Bedrijfseconomische ontwikkeling			
D2.11		Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel			
Dit ontheffingsformulier betreft:					
X		Structuurbomen			
		Waardevolle bomen			
		Monumentale bomen			
Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.					
D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang			te behalen punten	behaalde punten	
Maximale waarde verwijderingsbelang:			150	punten	
Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:					
1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan			Nee		
2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur			Nee		
3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortelgeleidende maatregelen			Nee		
4. Verplanten boom/ bomenstructuur			Nee		
* verplicht onderdeel					
D1.1	Reconstructie openbare ruimte				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?	Ja	150	150	
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?	Ja	75	75	
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur	Ja	150	150	
			Totaal	150	
D1.2	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?	Ja	150	150	
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?	Ja	75	75	
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur	Ja	150	150	
			Totaal	150	

D1.3	Bouw-/ woonrijp maken			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?	Ja	150	150
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?	Ja	75	75
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur	Ja	150	150
			Totaal	150
D1.4	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.5	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.6	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.7	Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:			150	punten
Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard:			150	
D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel			
			te behalen punten	behaalde punten
Maximale waarde verwijderingsbelang:			75	punten
Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:				
	1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan			
	2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur			
	3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen			
	4. Verplanten boom/ bomenstructuur			
* verplicht onderdeel				
D2.8	Realisatie aanbouw/ bijbouw			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
D2.9	Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
D2.10	Bedrijfseconomische ontwikkeling			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0

D2.11	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:		75	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:				0

E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

	aanvraag
E1	Wortelwerking
E2	Schaduwwerking bij gebouwen
E3	Takschuring
E4	Belemmering openbare verlichting
E5	Boomziekte/ aantasting
E6	Insektenplaag
E7	Vruchtval
E8	Bladval
E9	Allergie
E10	Overhangende takken

Dit ontheffingsformulier betreft:

- ☒ Structuurbomen
☐ Waardevolle bomen
☐ Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

E. Hinder en overlast

te behalen
punten

behaalde
punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

E1 Wortelwerking

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Verstevenigen constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

- gevels/ fundering van gebouwen		75	0
en/ of			
- private riolering/ afvoer		15	0
en/ of			
- private verharding		5	0
en/ of			
- private erfafscheiding		5	0
en/ of			
- openbare riolering/ afvoer		20	0
en/ of			
- openbare verharding		20	0

Totaal 0

E2	Schaduwwerking bij woningen			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Boom staat op een afstand $\leq$ kroon diameter van woning		25	0
en	- De boom heeft tevens een dichte kroon		10	0
			Totaal	0
E3	Takschuring			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Schade aan het dak van een gebouw		15	0
en/ of	- Schade aan de goot en/ of de gevel		15	0
en/ of	- Geluid		5	0
			Totaal	0
E4	Belemmering van openbare verlichting			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement			
	3. Verplaatsen lichtmast			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Overlast door belemmering van verlichting		15	0
			Totaal	0
E5	Ziekten en insecten			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups		10	0
en/ of	- Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats		5	0
en/ of	- Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels		5	0
en/ of	- Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot		5	0
en/ of	- Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)		5	0
			Totaal	0

E6	Vruchtval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen			
	2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)		5	0
en/ of				
	- Aantoonbare schade door vallende zware vruchten		10	0
			Totaal	0
E7	Bladval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	2. Plaatsen van bladcontainers			
	3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten			
	4. Toepassen bladroosters in dakgoten			
	Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang			
E8	Allergie			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	Stufmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
E9	Overhangende takken			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Stimuleren goed nabuurschap			
	Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
Maximale waarde verwijderingsbelang:		270	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:				0

F. Afweging

Waarde boombehoud	A	Boombehoud	50
Waarde verplanten van bomen	B	Verplanten van bomen	0
Waarde verwijderingsbelang	C1	Vitaliteit	0
	C2	Gevaarzetting	150
	D1	Zwaarwegend maatschappelijk belang	150
	D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel	0
	E	Hinder en overlast	0

Afweging

opties (limitatief)	boombehoud	verwijderingsbelang
A versus B	0	0
A versus C1	0	0
A versus C2	50	150
A versus D1	50	150
A versus D2	0	0
A versus E	0	0
A versus C1 + D1	0	0
A versus C1 + D2	0	0
A versus C1 + E	0	0

Ontheffing: Verlenen

Collegevoorstel noodzakelijk:

Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk:

Nee

Onderbouwing:

Met de aanleg van de nieuwe infrastructuur zijn er geen mogelijkheden om de boom te behouden. Ook verplanten van de boom behoort niet tot de mogelijkheden vanwege ondergronds leidingwerk.

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

-

Advies College:

-

G. Herplant

G1 Afweging herplantverplichting

Verwijderingsbelang	onderdeel (werkblad)	achterliggende reden	herplantverplichting	
			gemeente	particulier
de boom is overleden	C	ouderdom	ja	nee
	C	ziekte of aantasting	ja	nee
acuut gevaar	C	natuurgeweld	ja	nee
	C	menselijk falen	ja	ja
maatschappelijk belang	D	bouw- en andere werkzaamheden	ja	ja
	E	hinder en overlast	ja	ja

Wordt ontheffing verleend op basis van het verwijderingsbelang C, vitaliteit en gevaarstelling?

X

ja
nee

Zo ja, is er reden om aan te nemen dat de boom als gevolg van menselijk falen is overleden?

Hier is geen reden voor gevonden en te benoemen

Is dit het geval, dan wordt voor particulieren ook op basis van verwijderingsbelang C een herplantverplichting opgelegd.

G2 Vaststelling herplant

Is sprake van een herplantverplichting?

Ja

Omschrijving herplant

1 Soort en aantal

Nader te bepalen in nieuw plan

2 Handelsmaat aan te planten bomen

14 / 16

3 Locatie

Binnen nieuw bouwplan

4 Uiterste aanplantdatum

31-06-2022

G3 Financiële herplantverplichting

Indien hiervoor wordt gekozen, dan de berekening van het bedrag als bijlage bij deze ontheffingsbeoordeling voegen.

Op basis van de methode van de NVTB komt de financiële herplantverplichting neer op:

€