

# WATERVERGUNNING

## 2019-019239/D2019-12-001393



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 6 januari 2020  
Datum aanvraag: 1 oktober 2019  
OLO nummer: 4684893  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: ja, met 33 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvulling aanvraag: 18 december 2019

Vergunninghouder: I.P.V. Delft, ingenieursbureau voor productvormgeving B.V.  
Gemachtigde: Gemeente Pijnacker-Nootdorp  
Locatie activiteit: Lange Campen, Pijnacker  
Betreft: Beschoeiing plaatsen, Brug aanleggen, wijzigen. Ackerswoude Pijnacker

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Ter plaatse worden twee nieuwe woonwijken gerealiseerd en is eveneens een groenzone aanwezig. Om de wijken naar elkaar toe te ontsluiten wil de aanvrager een voetgangersbrug realiseren over de primaire watergang "Uitwateringskanaal" (watergang: POL21302460). Aan de noordzijde van deze watergang is een regionale waterkering gelegen, de voetgangersbrug zal op de waterkering worden gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat wegen of paden niet onder deze watervergunning vallen.

#### 2.2 Beschrijving van het waterstaatswerk

De brug wordt gerealiseerd over de primaire watergang "Uitwateringskanaal" (watergang: POL21302460). Aan de noordzijde van deze watergang is een regionale waterkering gelegen, welke veen in de ondergrond bevat. Hiermee is deze kade geclassificeerd als veenkade. De primaire watergang is van groot belang voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater naar het achtergelegen gebied en afvoer van overtollig water naar het boezemstelsel.

#### 2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;

- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De brug zal zonder steunpunten in de watergang worden gerealiseerd, zo heeft de brug geen effect op de doorstroming. Wel wordt er tijdens de uitvoering gebruik gemaakt van pontons. Gezien het belang van de watergang zijn in de watervergunning voorschriften opgenomen om de doorstroming te garanderen en de vergunninghouder te verplichten om de pontons maximaal 5 werkdagen aanwezig te hebben in de watergang. Daarnaast moet de vergunninghouder er zorg voor dragen dat de pontons ten alle tijden uit het water moeten kunnen worden gehaald wanneer dit noodzakelijk blijkt of Delfland dit noodzakelijk acht.

De brug komt aan de noordzijde van de primaire watergang op een regionale waterkering te liggen. De brugconstructie, uitgezonderd de funderingspalen, blijven buiten het leggerprofiel. Ook wordt voor een goede aansluiting naar de omgeving toe grond aangebracht boven de minimale kruinhoogte. De te gebruiken grond (klei) moet voldoen aan "erosieklasse 1".

Om de grond te keren ter plaatse van de waterkering, wordt beschoeiing gebruikt welke voldoende robuust is en minimaal een gelijke "technische" levensduur heeft als de brug.

De brug heeft een doorvaarthoogte van 1,0 m en hiermee kan varend onderhoud plaatsvinden, ook de doorvaartbreedte voldoet aan het beleid.

De betrokken werken moeten uitgevoerd worden conform de bij dit besluit genoemde memo "AD19.0352 – Kwaliteitsborging waterkering". Door de werken op deze manier uit te voeren is de stabiliteit van de waterkering te allen tijde gewaarborgd. Als extra voorschrift is in dit besluit opgenomen dat tijdens uitvoering van de werken er gemonitord moet worden door middel van het gebruik maken van perkoenpaaltjes.

Ook zal er een keerwand worden geplaatst aan de zuidzijde van de primaire watergang. Deze dient om het hoogteverschil tussen de aan te leggen werken en de tuin van een particulier te overbruggen. Deze wordt geplaatst in de beschermingszone van de watergang, echter aangezien het onderhoud varend plaatsvindt heeft dit geen effect op het onderhoud. Ook is de watergang voldoende inspecteerbaar.

Omdat de brug het water geheel overspand en betrekkelijk smal is, wordt er niet verwacht dat eventuele schaduwwerking een negatieve invloed heeft op de ecologie.

De brug heeft een overspanning die smaller is dan de breedte van de watergang conform de Legger. Echter blijkt uit gegevens welke door de aanvrager zijn opgestuurd dat er op 26 januari 2018 een watervergunning (kenmerk:D2018-01-001610) is afgegeven voor het herinrichten van de omgeving, waarbij deze watergang is versmald. De Legger blijkt op dit punt nog niet te zijn aangepast.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en monitoringsgegevens aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund. De nieuw te plaatsen beschoeiing moet in de huidige bestaande oeverlijn worden geplaatst.

### 4.2.2 Pontons

- 1 De samenstelling van de pontons mag geen grotere afmeting hebben dan 10 bij 10 meter en een maximale diepgang van 0,5 meter.
- 2 De exacte aanvang van het plaatsen van de pontons moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 De pontons mogen ten hoogste vijf aaneengesloten werkdagen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. De pontons mogen niet in het weekend of op feestdagen aanwezig zijn.
- 4 Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten en direct de pontons uit de watergang verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur). Er moet 24/7 iemand bereikbaar zijn die binnen twee uur na melding de pontons verwijderd.
- 5 De pontons moeten aan de oever zonder waterkering worden ingelaten. Er vindt geen verankering van de pontons in of op de waterkering plaats.
- 6 De pontons moeten vrij kunnen meebewegen met peilveranderingen.
- 7 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.

## 4.3 Waterkeringen

### 4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond van Erosieklasse 1. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### 4.3.2 Plaatselijk ophogen waterkering

- 1 Het aan te brengen profiel moet het profiel hebben zoals is weergegeven op tekening: "aanzichten en doorsneden", tekeningnummer: PIJ.47.VO.TEK.02,

datum:10-10-2019. Hierbij moet de kruin worden opgevuld met daarvoor geschikte klei.

- 2 De aangebrachte klei moet met gras worden bekleed.
- 3 De ophoging c.q opvulling moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- 4 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

#### 4.3.3 Brug in waterkeringen

- 1 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen het leggerprofiel van de waterkering.
- 2 De brug en bijbehorende werken moeten worden uitgevoerd conform de onder dit besluit genoemde tekeningen.
- 3 De buispalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 4 Tijdens (hei)werkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het in dit voorschrift beschreven monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland. Het monitoringsplan beschrijft hoe de kadevervorming wordt gevolgd. Namelijk:
  - Perkoenpalen in de teen van de kade om de 5 m;
  - Perkoenpalen in de binnenkruinlijn van de kade om de 5 m.
 De perkoenpalen moeten in een rechte lijn, evenwijdig aan de kade staan en hebben allemaal eenzelfde hoogte boven maaiveld van ten minste 1 m. Door visuele inspectie wordt vastgesteld of de perkoenpalen verplaatsen. Indien een duidelijke horizontale of verticale vervorming van meer dan 5 cm waarneembaar is moeten de werken per direct gestopt worden.
- 5 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
- 6 De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

#### 4.4 Werken

##### 4.4.1 Bruggen

- 1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	minimaal 1,0 m
Doorstroombreedte	minimaal 11,46 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte	minimaal 3,1 m
Waterpeil	NAP -2,7 m

- 2 Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
- 3 Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
- 4 Onder de brug en tot minimaal 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
- 5 Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

#### 4.4.2 Oeverbeschoeiingen

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 3 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 4 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 5 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 6 In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
- 7 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 8 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 9 De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

#### 4.4.3 Keerwand

- 1 De keerwanden worden gerealiseerd ter plaatse van de zuidelijke oever (waar geen waterkering is gelegen).
- 2 De keerwanden worden geconstrueerd conform tekening PIJ.47.VO.TEK.02, datum 10-10-2019.
- 3 De keerwanden welke in contact komen met oppervlaktewater, moeten worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

## 5 Besluit


Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2641EZ Pijnacker, voor het:
  - realiseren en hebben van een voetgangersbrug over primair oppervlaktewater, waarbij één landhoofd wordt gerealiseerd ter plaatse van een regionale waterkering;
  - realiseren en hebben van een keerwand in de beschermingszone van een primaire watergang.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening PIJ.47\_VOETBRUG ACKERSWOUDE, onderdeel: aanzichten en doorsneden, Tekeningnummer PIJ.47.VO.TEK.02, datum 10-10-2019;
  - tekening PIJ.47\_VOETBRUG ACKERSWOUDE, onderdeel: detaillering, Tekeningnummer PIJ.47.VO.TEK.03, datum 10-10-2019;

- tekening: Dwardoorsnededs dijklichaam, projectnummer: AD19.0352 tekeningnummer: 002, datum: 05-11-2019;
- tekening: AD19.0352 – Bouwplaatstekening, ongedateerd;
- tekening: Inmeting watergang, projectnummer AD19.0352, datum 18-12-2019;
- memo: AD19.0352 – Kwaliteitsborging waterkering.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot



## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.