



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Carel Reinierszkade 291

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 20 december 2020 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 sierkers en 1 hulst (stamomtrekken 41-66 cm), staande in de achtertuin van het perceel Carel Reinierszkade 291.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 sierkers en 1 hulst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:
Senior medewerker Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Uw brief van

-

Ons kenmerk

201924950/7503555

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 1 sierkers en 1 hulst.

De aanvrager wil de sierkers kappen, omdat de sierkers scheef groeit en wordt verdrukt door andere struiken en bomen in de tuin. Als de sierkers verder uitgroeit kan dit een risico vormen voor de omgeving.

De aanvrager wil de hulst kappen, omdat de hulst zeer groot is en zonlicht weg neemt. Daarnaast staat de hulst te dicht op een erfafscheiding waardoor de schutting scheef is gaan staan. De takken van de boom hangen grotendeels boven de aangrenzende tuinen. Dit veroorzaakt overlast voor de burens.

Advies groenbeheerder

Op 27 januari 2020 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is slecht. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat de bomen in de achtertuin staan.

De groenbeheerder constateert dat het belang van de bomen als achtertuinboom verminderd wordt doordat er in de omgeving van de bomen nog andere bomen staan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de directe burens overlast ervaren van de bomen.

Hulst

De hulst is een snelgroeierende boom van de 2^e grootte die in Nederland ongeveer 10 meter hoog en erg breed wordt. Deze boomsoort heeft een dichte structuur waardoor hij weinig licht door laat. Dit geldt zowel voor de zomer als de wintermaanden aangezien de boom ook in de winter geen blad verliest. Het gevolg hiervan is dat het onder de boom te donker is waardoor er geen andere beplanting kan groeien.

De boom beslaat een groot deel van de tuin en staat dicht tegen de erfgrans van de burens. Hierdoor hangen de takken over de erfgrans boven de tuinen van de burens. De kroon van de hulst beslaat momenteel een oppervlakte van ongeveer 23 m². De ruimte die de kroon van een volwassen hulst nodig heeft, is meer dan in de tuin beschikbaar is. Hierdoor heeft de boom weinig bovengrondse groeiruimte.

Uit bovenstaande blijkt dat er op de standplaats van de hulst onvoldoende ruimte is voor de boom waardoor deze veel ruimte in beslag neemt. Doordat de hulst te groot is voor zijn standplaats wordt het gebruik van de tuin beperkt. Hierdoor is het aannemelijk dat de hulst overlast veroorzaakt hetgeen het woongenot van de aanvrager en burens vermindert.

Sierkers

De sierkers wordt verdrukt door naastliggende beplanting. De sierkers heeft geen rechte stam. De sierkers groeit scheef richting de schutting, omdat de sierkers het licht opzoekt. Hierdoor is het aannemelijk dat de sierkers schade aan de schutting veroorzaakt. De natuurlijke habitus van de sierkers is hierdoor aangetast en zal zich niet meer herstellen. Verder staat de sierkers dicht tegen de erfgrans met de burens. Hierdoor hangen de takken boven de tuin van de burens.

Het snoeien van de hulst en de sierkers is geen optie, om de overlast weg te nemen, zonder dat de natuurlijke habitus en schoonheid van de bomen wordt aangetast.

Gezien voornoemde redenen adviseert de groenbeheerder de hulst en de sierkers te verwijderen.

Aangezien de achtertuin groter is dan 100 m², wordt geadviseerd een herplantplicht op te leggen van 1 boom van de 3^e grootte.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 1 boom van een door de aanvrager te bepalen boomsoort met een minimale stamomtrek van 12-14 cm van de 3^e grootte. De boom dient herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen. De herplant dient te worden uitgevoerd ter plaatse of in de directe omgeving van de te kappen bomen.

De aanduiding 1^e, 2^e of 3^e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1^e grootte kan hoger worden dan 12 meter.

Een boom van de 2^e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.

Een boom van de 3^e grootte blijft lager dan 7 meter.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201924950

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 1 sierkers en 1 hulst (stamomtrekken 41-66 cm), staande in de achtertuin van het perceel Carel Reinierszkade 291

Adres: Carel Reinierszkade 291

Datum Besluit (P) (GG): 12-02-2020

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7503555.out.pdf

Documentid: 34651083

Bestandsgrootte: 0,07