

Bijlage 1: risicoanalyse omgevingsvergunningen activiteit (ver)bouwen⁷

thema's wet- en regelgeving	cat. 1				cat. 2				cat. 3				cat. 4				cat. 5			
	Kleine bouwwerken				Bijbehorende bouwwerken bij woonfunctie				grondgebonden woningen				Woon- en logiesgebouw				Bijbehorende bouwwerken bij andere functies			
	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid
wegingsfactor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ruimtelijke inpassing	2	1	2	X	2	1	2	X	3	1	3	X	3	1	3	X	2	1	2	X
esthetische inpassing	2	3	6	X	2	3	6	X	2	3	6	X	3	3	9	X	2	3	6	X
constructieve veiligheid	2	1	2		3	2	6		3	2	6		5	2	10		3	2	6	
gebruiksveiligheid			0		2	1	2		2	1	2		3	2	6		2	1	2	
brandveiligheid			0		2	1	2		2	1	2		5	3	15		2	1	2	
sociale veiligheid			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1					
geluid			0		0	0	0		3	1	3		3	1	3		1	1	1	
vocht			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
afvalwater en riolering			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
ventilatie			0		2	1	2		3	1	3		4	2	8		1	1	1	
beperking invloed schadelijke stoffen / dieren			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
watervoorziening			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
daglichttoetreding			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
toegankelijkheid			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
ruimten			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1					
opstelplaatsen			0		0	0	0		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
energiezuinigheid			0		0	0	0		3	1	1		3	1	3		3	1	0	

⁷ De matrix is een risicoanalyse op basis van de formule effect x kans = risico, op basis van toezichtmatrix I: diepgang controle bij de activiteit (ver)bouwen. Het belangrijkste is dat het niveau van toezicht in beide tabellen gelijk is: een 2 in de toezichtmatrix moet een gele kleur in de risicomatrix zijn. De kolom beleid geeft aan dat de gemeente specifiek beleid heeft, zoals het welstandsbeleid, het beleid voor het opvragen van bodemonderzoeken en de regels uit de bestemmingsplannen. Dit beleid kan ervoor zorgen dat gekozen wordt voor een andere diepgang dan op basis van de risico's verwacht zou worden.

bodem

1,00	0	X	1	1	1	X	1	1	1	X	1	1	1	X	1	1	1	X	1	X	26
	10																				

cat. 6 cat. 7 cat. 8 cat. 9

wegingsfactor

typologie bouwwerken

wegingsfactor

thema's wet- en regelgeving

ruimtelijke inpassing

esthetische inpassing

constructieve veiligheid

gebruiksveiligheid

brandveiligheid

sociale veiligheid

geluid

vocht

afvalwater en riolering

ventilatie

beperking invloed schadelijke stoffen / dieren

watervoorziening

daglichttoetreding

toegankelijkheid

ruimten

opstelplaatsen

energiezuinigheid


bodem

wegingsfactor	Lichte industrie				Industrie				Publiektoegankelijke bouwwerken en kantoren				Grote bouwwerken geen gebouw zijnde				49
	1,00				1,00				1,00				1,00				
1,00	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	
1,00	2	1	2	X	3	1	3	X	3	1	3	X	3	1	3	X	
1,00	2	2	4	X	2	2	4	X	3	2	6	X	3	2	6	X	
1,00	3	2	6		5	2	10		5	2	10		5	2	10		
1,00	2	1	2		3	2	6		4	2	8		4	2	8		
1,00	3	1	3		5	3	15		5	3	15		5	3	15		
1,00			0				0				0				0		
1,00			0		3	1	3		3	1	3				0		
1,00			0		1	1	1		1	1	1				0		
1,00	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		
1,00	2	1	2		3	2	6		3	2	6		3	2	6		
1,00			0		1	1	1		1	1	1				0		
1,00			0		1	1	1		1	1	1				0		
1,00			0		1	1	1		1	1	1				0		
1,00			0		1	1	1		3	1	3				0		
1,00			0		1	1	1		1	1	1		1	1	1		
1,00			0		1	1	1		1	1	1				0		
1,00			0		2	1	2		3	1	3				0		
1,00			0	X	1	1	1	X	1	1	1	X			0	X	

Bijlage 2: conversietabel risicoanalyse - werkniveaus (algemeen)

EFFECT		KANS X EFFECT (RISICO)				
		5	4	3	2	1
E. Zeer ernstig		5	10	15	20	25
D. Ernstig		4	8	12	16	20
C. Groot		3	6	9	12	15
B. Matig		2	4	6	8	10
A. Klein		1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		A. Zeer klein	B. Af en toe	C. Geregeld	D. Zeer vaak	E. Vrijwel zeker
		KANS				

werkniveau



Bijlage 3: risicoanalyse activiteit slopen van een bouwwerk

thema's wet- en regelgeving	typologie sloopwerken				cat. 1				cat. 2				cat. 3				cat. 4			
	Particuliere sloopasbest				Niet particuliere sloopasbest				Niet risicovol sloopwerk				Risicovol sloopwerk							
	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	1,00			
1 Constructieve veiligheid	1,00		0				0				0		3	1	3					
2 Hinder en overlast	1,00		0				0				0		1	1	1					
3 Belendingen	1,00		0				0				0		3	1	3					
4 Asbest	1,00	1	1	1	1	1	1	1			0		3	1	3					
5 Sloopafval	1,00		0				0				0		2	1	2					
6 Openbare weg	1,00		0				0				0		3	1	3					
7 Archeologie	1,00		0				0				0		3	1	3					
8 Bodem	1,00		0				0				0		1	1	1					
9 Mobiele puinbrekers	1,00		0				0				0		3	1	3					
10 Riolering	1,00		0				0				0		1	1	1					
11 Kabels en leidingen	1,00		0				0				0		1	1	1					
12 Milieuschadelijke stoffen	1,00		0				0				0		1	1	1					
13 Terreinafwerking	1,00		0				0		1	1	1		1	1	1					
14 Groen	1,00		1				1				1						26			

Bijlage 4: risicoanalyse activiteit brandveilig gebruik

thema's wet- en regelgeving	typologie inrichtingen	wegingsfactor	cat. 1				cat. 2				cat. 3				cat. 4			
			Risicoklasse 1				Risicoklasse 2				Risicoklasse 3				Risicoklasse 4			
			effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid	effect	kans	risico	beleid
			1,00	5	3	15	5	3	15		4	3	12		4	3	12	
1	Gebruiksmelding / omgevingsvergunning	1,00																
2	Bereikbaarheid en blusvoorzieningen	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
3	Brandmeld- en ontruimingsinstallaties	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
4	Vluchtwegen en uitgangen	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
5	Brandwerende constructies	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
6	Blusmiddelen	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
7	Bekleding, stoffering en versiering	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
8	Opstelling en inventaris	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
9	Ruimte met stands, kramen, podia	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
10	Brandgevaarlijke stoffen	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
11	Toestellen en installaties	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
12	Gelijkwaardigheid	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
13	Voorkomen van belemmering en hinder	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
14	Sterkte bij brand	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
15	Beperking ontwikkeling brand en rook	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
16	Hulpverlening bij brand	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
17	Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding	1,00	5	3	15		5	3	15		4	3	12		4	3	12	
			255				255				204				204			