

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4959441

Aanvraagnaam Kappen boom

Uw referentiecode -

Ingediend op 17-02-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Kappen van een boom staande op de erfgrens van de Kruisweg 45-47.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Voorst

Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17
7391 KA TWELLOPostadres: Gemeente Voorst
Postbus 9000
7390 HA TWELLO

Telefoonnummer: 0571-27 93 35

Faxnummer: 0571-274385

E-mailadres: omgevingsvergunning@voorst.nl

Website: www.voorst.nl

Contactpersoon: ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7391GC
Huisnummer	45
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruisweg
Plaatsnaam	Twello
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft de boom staande op de erfgrens tussen huisnummer 45 en 47. Het betreft een gezamenlijke aanvraag namens de bewoners van huisnummer 45 en 47.
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Beukenboom

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Voorerf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Lastig te meten aangezien de boom een vergroeiing is van 3-5 bomen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

De bereidheid voor herplanting is aanwezig.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Een boomdeskundige kwam tot de volgende opmerkingen/conclusies:

- De boom is in het verleden verkeerd gesnoeid, waardoor er boven in de boom grote wonden zijn die slecht helen en waar nu al een rottingsproces en paddenstoelen/zwammen zijn te zien.
- Onder aan de stam is een zware beschadiging.
- De boom al met meerdere stammen is opgegroeid, waardoor er een aantal kommen zijn ontstaan (in de hoofd stam)waar altijd water in staat. Dit zijn zwakke plekken van de boom.
- De boom zwaar gesnoeid moet worden om in de toekomst schade te voorkomen, maar dat daar de Beuk niet mooier van wordt.

2 Gemeentespecifieke vragen

Vul de diameter van de boom in die u wilt kappen.

80

wat is de reden van de kapaanvraag?

Zie toelichting bezoek boomdeskundige

Voorstel voor de herinplantplicht

De bereidheid voor herplant is er.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Boom 01	Boom01.jpg	Gegevens houtopstanden	2020-02-17	In behandeling
Boom 02	Boom02.jpg	Gegevens houtopstanden	2020-02-17	In behandeling
Boom 03	Boom03.jpg	Gegevens houtopstanden	2020-02-17	In behandeling
Boom 04	Boom04.jpg	Gegevens houtopstanden	2020-02-17	In behandeling
Situatie	Locatie.jpg	Situatietekening kappen	2020-02-17	In behandeling