

WATERVERGUNNING

2019-012250/D2020-01-004118



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning:	14 februari 2020
Datum aanvraag:	19 juni 2019
OLO nummer:	4489585, 4432267
Procedure:	reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure opgeschort:	ja, omdat de aanvraag niet volledig was c.q. aanpassingen nodig waren
Aanvulling aanvraag:	30 augustus 2019, 3 september 2019, 25 november 2019 en 20 januari 2020
Vergunninghouder:	Gemeente Den Haag - DSO
Gemachtigde:	Debuco Advies B.V.
Locatie activiteit:	Wenpad Poeldijk / Ter Leedepad, Den Haag
Betreft:	Brug over boezemwater in regionale waterkering

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag was in eerste instantie van plan om, in samenspraak met de gemeente Westland, een fietsbrug over de Wennetjessloot aan te brengen, bedoeld als toekomstige fietsontsluiting naar het Westland. Na discussie over de bereikbaarheid bij calamiteiten van de nabijgelegen wijk villapark Uithofslaan – bij blokkering van de enige bestaande ontsluiting – is de locatie heroverwogen en heeft de gemeente Den Haag de brug aanvullend gedimensioneerd. Het huidige ontwerp is een fietsbrug die ook geschikt is voor kleine hulpdienstvoertuigen. De locatie, nabij Wenpad 22D, is gezamenlijk door het DSO management van de gemeente den Haag en de gemeente Westland bepaald.

De Wennetjessloot is een primair boezemwater en vaarweg, gelegen tussen twee regionale waterkeringen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat:

- de beperkte lengte waarover de watergang wordt versmald de opstuwing nauwelijks laat toenemen;
- de pijlers en het remmingwerk zoveel mogelijk in het onderwatertalud worden geplaatst;
- bodembescherming wordt toegepast onder de brug om mogelijke uitspoeling te voorkomen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Een voorschrift betreft op eerste aanzegging van Delfland te treffen maatregelen om de doorstroming te garanderen, op basis van verwachte neerslag of andere meteorologische omstandigheden. Deze beoordeling maakt Delfland.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het primair boezemwater Wennejessloot is een aangewezen vaarwater, zoals bedoeld in de Vaarverordening Delfland, en vervult daarmee een maatschappelijke functie. De aangevraagde werkzaamheden hebben in de eindsituatie geen invloed op de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De gemeente Den Haag stelt zwaardere eisen aan de doorvaarthoogte van de nieuwe brug dan Delfland. De eis voor de doorvaartbreedte is gelijk aan de eis die Delfland stelt. Hierdoor voldoet de brug in de eindsituatie aan de eisen van Delfland voor de doorvaartbreedte en - hoogte.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de uitvoeringsfase tijdelijk wel gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De werkzaamheden in de uitvoeringsfase zijn echter tijdelijk en er is een omleidingsroute voor het vaarverkeer. Daarom kan worden ingestemd met de werken en is de maatschappelijke functie niet in het geding.

Tijdens de bouwwerkzaamheden vanaf pontons is er geen vaarverkeer mogelijk en zal de vaarweg gestremd moeten worden. Voor de periode waarin pontons worden toegepast, zal de vergunninghouder tijdig een stremmingsbesluit moeten aanvragen, zodat het stremmingsbesluit ook tijdig kan worden gecommuniceerd.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang 1:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening VO ontwerp fietsbrug DSB 1368 Ter Leedepad – Wenpad rev. 5.1 van 06-02-2020
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,10 m is NAP – 1,53 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP – 0,43 m

- 3 Er moet ten minste 5,3 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 5,2 m² oppervlaktewater worden gedempt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 De waterkering die als werkterrein dient wordt afgedekt met rijplaten.
- 3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 4 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden inclusief inzaaien met grasmengsel voor dijken.
- 5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de waterkeringen.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

- 1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,10 m
Doorstroombreedte	minimaal 5,0 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,80 m
Doorvaartbreedte	minimaal 5,0 m
Peil	NAP - 0,43 m

- 2 Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
- 3 Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een erosiebestendige oeverbeschoeiing worden aangebracht.

4.4.2 Pontons

- 1 De samengestelde pontons mogen totaal maximaal 10,52 m lang en 7,26 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,80 m zijn.
- 2 De functie van het gemaal 't Westambacht aan de noordzijde van de watergang mag niet worden belemmerd door de pontons. Op eerste aangeven van de afdeling Peilbeheer:
 - dienen de pontons losgekoppeld te worden en in de lengterichting strak tegen de oever en achter elkaar afgemeerd te worden;
 - dient een pomp met capaciteit van 1m³/s ingezet te worden die het water van de zuidzijde naar de noordzijde pompt.
- 3 Buiten werktijden dienen de pontons losgekoppeld te worden en in de lengterichting strak tegen de oever en achter elkaar afgemeerd te worden.
- 4 Bij het aanleggen en bevestigen van objecten in het oppervlaktewater mogen geen materialen (tijdelijk) in de bodem worden aangebracht.

- 5 Eventuele beschadigingen van de oevers van de Wennetjessloot dienen hersteld te worden.
- 6 (Drijf)vuil dat als gevolg van de werkzaamheden in het boezemwater terecht is gekomen, moet worden verwijderd.
- 7 Drijvende werken of pontons in het boezemwater worden in drijvende staat gehouden en kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

4.4.3 Oeverbeschoeiingen en remmingwerk

- 1 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 2 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 3 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 4 In de waterkering mag geen verankering toegepast.
- 5 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 6 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 7 De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.4.4 Bodembescherming

- 1 Bodembescherming dient aangebracht te worden in navolging van het theoretisch leggerprofiel van Delfland voor deze watergang zoals aangegeven op tekening nummer 101-01 'VO ontwerp fietsbrug DSB 1368 Ter Leedepad – Wenpad', revisie 5.1 van 6 februari 2020.
- 2 Het materiaal van de bodembescherming mag als gevolg van de stroomsnelheid en het vaarverkeer niet verspreid worden.
- 3 Het materiaal van de bodembescherming moet niet-uitloogbaar zijn.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan DSO gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag voor:
 - graven van 5,3 m2 boezemwater;
 - dempen van 5,2 m2 boezemwater;
 - leggen en tijdelijk hebben van pontons;
 - aanleggen en hebben van bodembescherming;
 - aanleggen en hebben van een brug met remmingwerk over het primaire boezemwater Wennetjessloot;
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nummer 101-01 'VO ontwerp fietsbrug DSB 1368 Ter Leedepad – Wenpad', revisie 5.1 van 6 februari 2020;
 - Plan van aanpak 'Aanleg brug DSB1368 tussen Wenpad Poeldijk en ter leedepad den Haag' versie 3. 14-11-2019;
 - vraagspecificatie Eisen, referentie 114A1213-VSE-001-Brug DSB 1368 Villapark Uithofslaan – Westland, versie 2.0 van 20-01-2020, blz. 6 en 7.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.A.W. de Groot', written over a horizontal line.

ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Belde documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.