

Stichting Oranjefeesten Nieuwveen

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ NIEUWVEEN



VERZONDEN 17 FEB 2020

datum 17 februari 2020
uw brief/kenmerk 19.23097
registratienummer 20.02717
behandeld door Karin Beijeman - Luimes
betreft Verleende vergunning - Koningsnacht en -dag in Nieuwveen
bijlage(n) 6

Beste mevrouw ■■■■■■■■■■,

Op 25 november 2019 ontving ik uw aanvraag voor evenement. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt evenement houden op het grasveld en gedeelte van het parkeerterrein gelegen aan Teylersplein in Nieuwveen op de volgende dagen en tijdstippen:

- zondag 26 april van 20.00 uur tot 02.00 uur de dag daaropvolgend;
- maandag 27 april van 9.30 tot 22.00 uur.

U krijgt toestemming voor de volgende activiteiten:

- Het houden van een feestavond in de tent op 26 april zoals aangegeven in het door u opgestelde en door de hulpdiensten goedgekeurde programma; (Zie bijlage)
- Het houden van diverse activiteiten op 27 april, zoals aangegeven in het door u opgestelde en door de hulpdiensten goedgekeurde programma. (Zie bijlage)

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overwbuurt.overheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig)

Fax: 0172 574 802

info@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

- Het plaatsen van de volgende attributen:
 - Tent;
 - Toiletcontainer;
 - Pagodetent – ingang;
 - Pagodetent – rokersgedeelte;
 - Statafels;
 - Kinderspelen;
 - EHBO-post;
 - Kassawagen;
 - Poffertjeskraam;
 - Pizzabakker;
 - Afvalcontainer;
 - Springkussen (2 stuks)
- Het laten horen van muziek/ gebruik maken van geluidsinstallatie op de volgende dagen en tijdstippen:
 - zondag 26 april van 20.00 tot 01.30 uur;
 - maandag 27 april van 10.00 tot 22.00 uur.
- Het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het evenement, maar niet voor 12.00 uur;
- De vergunning, voor meerdere jaren en aanverwante toestemmingen van 5 april 2017, voorzien van kenmerk 17.03929 worden ingetrokken, omdat de activiteiten nu onderdeel uitmaken van deze nieuwe vergunning.

Bij dit besluit horen de volgende gewaarmerkte stukken:

- Veiligheidsplan.
- Programma.
- Ontruimingsplan.
- Plattegrond indeling terrein.
- Situatieschets tent.
- GHOR-advies.

Bij deze toestemming horen voorschriften. Ik vraag u deze te lezen, op te volgen en door te geven aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Geldigheid vergunning

Deze vergunning is geldig voor het jaar 2020.

U geeft aan dat dit evenement misschien meer gehouden wordt. Wanneer u volgend jaar dit evenement weer organiseert, kunt u een vergunning voor maximaal drie jaar krijgen. Hiervoor evalueer ik wel hoe het evenement dit jaar verlopen is.

Uitleg

De inhoud van de aanvraag is beoordeeld op de invloed van de activiteiten op de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) en het Evenementenbeleid is het niet toegestaan zonder toestemming van de burgemeester een evenement te houden.

Artikel 4.5a van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) verbiedt (geluids)hinder te veroorzaken in de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat een omgeving constant te maken heeft met (geluids)overlast.

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Besluit) aan dat u voor het plaatsen van een tent, waarbij honderdvijftig of meer personen tegelijk in de tent aanwezig zijn, toestemming aanvraagt.

Artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft aan dat er voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard door de burgemeester toestemming gegeven kan worden.

Bij het nemen van bovengenoemde besluiten hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

1. Op basis van de aanvraaggegevens is een risicoanalyse aan de hand van het 'Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden' uitgevoerd. Het evenement valt onder de B-klasse. Hierom heb ik op 9 januari 2020 de politie, de brandweer, GHOR en de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente om advies gevraagd. De adviezen zijn verwerkt in de voorschriften.
2. Het evenement past binnen het beleid van de gemeente Nieuwkoop. Het evenement gaat vooral over:
 - Het thema jeugd en/ of gezin.
 - Versterking van de samenhang in de wijk en/ of buurt
3. Met de verleende toestemming wordt afgeweken van de eindtijd op de zondag, welke is genoemd in het geldende Evenementenbeleid. Jaarlijks vindt er op de avond voor Koningsdag een feestavond plaats. Voor dit jaar valt de feestavond (voorafgaande aan Koningsdag) op een zondag. Het evenementenbeleid kunt u lezen op de site www.overheid.nl.
4. Op basis van de aanvraag is een afweging gemaakt voor de geluidshinder. Hierbij is gekeken naar de bescherming van het milieu en de belangen van omwonenden:
 - Om overlast voor de omgeving te beperken heb ik gekeken hoeveel overlast gevende evenementen in de directe omgeving plaatsvinden. Het aantal wat hierbij maximaal toegestaan is op grond van het Evenementenbeleid is nog niet bereikt.
 - In de omgeving van Teylersplein in Nieuwveen is in 2020 nog geen toestemming verleend om geluid te laten horen voor privéfeesten.
 - Ook heb ik geen klachten of meldingen ontvangen over (geluids)overlast in uw directe omgeving.
5. U heeft toestemming voor gebruik van gemeentegrond op de locatie Teylersplein in Nieuwveen.
6. Uw aanvraag is op 4 december 2019 gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Schenken van alcohol

U heeft aangegeven tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank te verstrekken. Hiervoor is toestemming nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. U heeft de aanvraag ingediend en ontvangt hier apart toestemming voor.

Dranghekken en omleidingsborden

Voor het gebruik van dranghekken en/ of omleidingsborden of eventuele wegwerkzaamheden, is het van belang dat u minstens één week voor het evenement contact opneemt met de afdeling Beheer openbare ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Publiciteit


Om publiciteit te geven aan uw evenement kunt u contact opnemen met het VVV Nieuwkoop. (Aanmelden via www.ontdeknieuwkoop.nl/agenda)

Vragen

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met Karin Beijeman. U kunt haar bereiken op het algemeen telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig). In het algemeen blijkt dat na het beantwoorden van vragen en/of het toezenden van aanvullende informatie, bezwaren kunnen worden weggenomen. Een juridische procedure is dan wellicht niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,



Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving

Rechtsmiddelen

Niet eens met de beslissing – bezwaar indienen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kopie aan:

- Politie Regionale Eenheid Den Haag
- Brandweer Hollands Midden
- GHOR Hollands Midden
- Gemeente Nieuwkoop:
 - Afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving
 - Afdeling BOR

Voorschriften en aansprakelijkheid

A. Algemene voorschriften

1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/ of een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U informeert omwonenden en belanghebbenden tijdig van het evenement.
3. U voorkomt onnodige overlast en geluidshinder voor omwonenden.
4. Wanneer het door u opgegeven telefoonnummer [REDACTED] van [REDACTED] wijzigt, geeft u dit uiterlijk één week vóór het evenement door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172. **U bent, in geval van calamiteiten, duidelijk herkenbaar aanwezig als aanspreekpunt.**
5. Elke wijziging van het evenement geeft u minimaal vier weken voor het evenement door aan de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
6. Deze toestemming is altijd aanwezig op de plek van het evenement en wordt op verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of gemeente.
7. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan de burgemeester de toestemming intrekken.
8. Als dat nodig is voor de veiligheid, kan ik meer voorschriften opleggen.
9. Afvalstoffen moeten op een legale manier worden afgevoerd.
10. Afvalwater moet worden geloosd op het vuilwaterriool. Er mag echter geen vet op de riolering worden geloosd.
11. Na afloop van de activiteiten moet het openbaar terrein (wat eigendom is van de gemeente) schoon en naar tevredenheid van de afdeling Beheer openbare ruimte worden achter gelaten. Wanneer na controle blijkt dat dit niet het geval is, dan zullen de terreinen in opdracht van de gemeente worden schoongemaakt. Hiervan ontvangt u dan een rekening.

B. Specifieke voorschriften

Geluid

12. U ziet erop toe dat het maximale toegestane geluidsniveau gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning (expositiegeluid) tijdens het evenement:
 - tot 01.30 uur niet meer bedraagt dan 70 dB(A) LAeq en 85 dB(C).
13. De waarden worden gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Hierna zet u het geluid uit of brengt u het terug naar het wettelijk toegestane geluidsniveau.

Eindtijd

14. U ziet erop toe dat het evenement op de volgende dagen en tijdstippen beëindigd is:
 - zondagavond om 01.30 uur.
 - om 01.30 uur wordt de muziek uitgezet en gestopt met de drankverstrekking
 - tussen 01.30 uur en 02.00 uur worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om de tent en het buitenterrein te verlaten.
 - om 02.00 uur zijn er geen bezoekers meer in de tent of op het buitenterrein.
 - maandag om 22.00 uur.

EHBO

15. De EHBO'ers zijn duidelijk herkenbaar aanwezig en gediplomeerd.
16. Tijdens het gehele evenement is een EHBO-post ingericht en bemand.
De EHBO-post moet duidelijk herkenbaar zijn en voor een ambulance bereikbaar zijn. De voorwaarden van de GHOR zijn voor u van toepassing en treft u in de bijlage aan.
17. U heeft aangegeven dat er 2 EHBO'ers per dag/ avond aanwezig zijn.
Contactpersoon m.b.t. de EHBO is de heer [REDACTED].

Toilet

18. U heeft aangegeven dat er 6 mobiele toiletten geplaatst worden. U ziet erop toe dat u voldoet u aan de norm aangegeven door Ghor-GGD Hollands Midden (Zie bijlage).
19. U voorkomt dat men gaat wildplassen.
20. U loost geen afvalwater afkomstig van toiletten op het oppervlaktewater.
21. Bij het gebruik van chemische toiletten voert u de inhoud van dergelijke units af naar een erkende verwerker.

Verbod verkoop lachgas

22. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement lachgas te verkopen en/ of te gebruiken. Lachgas kan onnodig overlast en/of hinder veroorzaken. In artikel 2:47 lid 1 onder b van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) staat dat het niet is toegestaan om zich op een openbare plaats op te houden op een wijze dat aan gebruikers of bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

Bezoekersaantal

23. Op 26 april: maximaal 450 personen - in de tent.

Opmerking:

Dit houdt in dat er totaal, inclusief personeel, bandleden en bezoekers, niet meer dan 450 personen tegelijk in de tent aanwezig zijn.
Om niet te veel mensen toe te laten, maakt u gebruik van een beperkt aantal toegangskaarten of inschrijvingen.

Op 27 april: maximaal 750 personen verspreid over de gehele dag - in de tent en op het buitenterrein aan Teylersplein in Nieuwveen.

Beveiliging

24. U zorgt ervoor dat alle deuren van ruimten waarin het publiek wordt toegelaten, tijdens het evenement **niet vergrendeld** zijn.
25. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en voor het ordentelijke verloop van het evenement.
26. U zorgt voor de inhuur van tenminste 2 gecertificeerde beveiligers tijdens het evenement.
27. De beveiligers zijn van een erkend beveiligingsbedrijf, dat voldoet aan de 'Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus'.
28. De politie-Eenheid Den Haag gaf aan dat het bovengenoemde aantal beveiligers voldoende en noodzakelijk is.
29. De beveiligers hebben onderling telefonisch contact.

30. Het beveiligingsbedrijf MZ Beveiliging, contactpersoon [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED], houdt toezicht voor, tijdens en na het evenement. De naam contactpersoon is ook aanspreekpunt voor de politie.
31. Het toezicht is gericht op het voorkomen:
- van overlast voor, tijdens en na het evenement in het gebouw en op het gehele buitenterrein aan locatie;
 - van overlast binnen een straal van honderd meter rond het evenemententerrein;
 - van overlast in de directe omgeving van het evenement veroorzaakt door in- en uitgaande bezoekers op het terrein aan, locatie tot en met de locatie
 - dat bezoekers zich voor het gebouw langer ophouden dan voor het onmiddellijk binnengaan of verlaten noodzakelijk is.
32. Vóór het evenement vindt overleg plaats met de politie-Eenheid Den Haag, team Nieuwkoop-Kaag en Braassem. In dit overleg maakt u werkafspraken. U of het Beveiligingsbedrijf (namens u) laat de gemeente de met de politie gemaakte afspraken weten.
33. De beveiligingsorganisatie laat weten welke beveiligers tijdens het evenement dienstdoen. Zij levert een scan/ kopie van de pas van de betreffende beveiligers aan via vergunningen@haaglanden.politie.nl met daarop de naam en datum van het evenement.
34. De beveiligers dragen een uniform van de betreffende organisatie.
35. Voor hulp bij de beveiliging en het regelen van het verkeer zet u vrijwilligers in. Deze vrijwilligers tellen niet mee als evenementenbeveiligers. De totale inzet zorgt ervoor dat het evenement veilig verloopt.
36. U wijst een rooklocatie aan. Deze staat onder toezicht van een toezichthouder van de organisatie.

Gebruik grasveld en gedeelte van parkeerterrein

37. Een gedeelte van het grasveld wordt gebruikt tijdens het evenement.
38. U ziet erop toe dat de geplaatste hekken en/of wegafzettingen niet te vroeg verwijderd worden.
39. Na afloop van het evenement verwijdt u de hekken en borden direct.
40. De (eventueel) ingezette verkeersregelaars die tijdens het evenement aanwezig zijn, zijn opgeleide verkeersregelaars. U meldt het evenement aan via www.verkeersregelaarsexamen.nl De opleiding voor verkeersregelaar kan ook gevolgd worden via deze website. De gemeente ontvangt hier automatisch bericht van en stuurt de opgeleide verkeersregelaars een aanstellingsbesluit toe.

Plaatsen springkussen

41. De geplaatste springkussens worden vastgezet om verplaatsing door gebruik of de wind te voorkomen.
42. U zorgt ervoor dat er een geldig veiligheidscertificaat van het geplaatste springkussen aanwezig is.
43. U zorgt ervoor dat er door een volwassen persoon toezicht wordt gehouden bij het springkussen / de springkussens ten tijde dat deze in gebruik is.

Toezicht

44. Eén uur vóór de aanvang tot één uur na sluitingstijd van het evenement zijn op de openbare weg en de parkeerplaatsen in de directe omgeving 3 toezichthouders van de organisatie aanwezig. Deze toezichthouders zijn duidelijk herkenbaar aanwezig.

U ziet toe op:

- het voorkomen van overlast door de bezoekers;
- het juist en verkeersveilig parkeren van de voertuigen. De toegangsroute/ calamiteitenrouten tot het evenemententerrein **blijft altijd vrij** voor hulpverleningsvoertuigen- en diensten en er is geen parkeer- en/ of doorstromingsoverlast voor het verkeer en omwonenden;
- het plaatsen van fietsen van de bezoekers op de duidelijk aangegeven locatie;
- dat alle personen die toezichthouden 18 jaar of ouder zijn en voldoende overwicht hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
- dat de bepalingen van de Wegenverkeerswetgeving nauwgezet in acht worden genomen;
- dat alleen aangewezen gediplomeerde verkeersregelaars verkeersregelend optreden.
- De organisatie houdt nadrukkelijk toezicht te houden voor <18 jaar geen alcohol. De organisatie gaat hier actief op in te spelen en bij de geringste twijfel altijd om legitimatie van de afnemer te vragen.
- Het evenemententerrein wordt op een zodanig duidelijke manier afgescheiden van de openbare weg, waarbij het publiek op onmiskenbare wijze duidelijk wordt gemaakt, dat men het evenemententerrein verlaat en alcohol vanaf deze grens niet meer is toegestaan.
- Bezoekers van het evenement mogen geen zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken het evenemententerrein mee op nemen. De organisatie dient hierop toe te zien.
- Bezoekers van het evenemententerrein mogen het terrein niet verlaten met alcoholhoudende drank in bekertjes of geopende blikjes. De organisatie dient hierop toe te zien.
- Op het voorhanden hebben en het gebruiken van drugs is een zero-tolerance beleid van toepassing. De organisatie ziet hierop toe te zien.

Jeugd

45. Er zijn voldoende volwassenen aanwezig om jeugdige deelnemers te begeleiden.

C. Brandweervoorschriften

Opmerkingen:

- U bent in het bezit van productcertificaten m.b.t. de geplaatste springkussens.
- De geplaatste snackwagen is voorzien van goedgekeurde elektrische- en gasinstallatie.
Elektrische installaties van de wagen moeten jaarlijks worden gekeurd op basis van NEN 3140. Gassystemen visueel op beschadiging en afpersen leidingnet: jaarlijks op basis van NPR 2577 (lpg-installaties) of NPR 3378-11 (gasleidingen, gastoestellen, afvoersystemen etc. op basis van propaan). Beide keuringen worden voorzien van een certificaat. Deze moeten aanwezig zijn, zodat onderhoud en veiligheidskeuring aangetoond kunnen worden.
- Om een beginnende brand adequaat te kunnen bestrijden is de snackwagens voorzien van een goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud van ten minste 6 liter of 6 kilogram.
- Indien er met frituurvet/olie wordt gewerkt adviseren wij een vetschuimblusser met een inhoud van ten minste 6 liter. Deze blust A-B-F branden en is hierdoor uitermate geschikt om vetbranden te blussen.
- Indien er alleen met een bakplaat wordt gewerkt adviseren wij een sproeischuimblusser met een inhoud van ten minste 6 liter.
- Er dient ten minste 2 meter afstand tussen de snackwagens aanwezig te zijn.
- U ziet er op toe dat er altijd voldoende vluchtroutes en vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.
- U zorgt voor de aanwezigheid van sproeischuimblussers met een minimale inhoud van 6 liter.
- U zorgt zelf voor de aanwezigheid van (poeder)blussers – deze worden niet door de Brandweer geleverd.

Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid

46. Een evenement en de omliggende bebouwing moeten tijdens het evenement en de voorafgaande opbouw altijd goed bereikbaar zijn in verband met calamiteiten. Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal 4,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor brandweervoertuigen (15.000 kg). Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.

Tenten

47. De tuien van een tent of overkapping moeten zodanig zijn aangebracht, dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor niet worden belemmerd.

Uitgangen en vluchtroutes

48. Alle uitgangen en vluchtwegen moeten over de volledige breedte worden vrijgehouden van obstakels. Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen.
49. Nooduitgangen mogen bij aanwezigheid van personen niet afgesloten zijn.
50. Als er meer dan 100 personen zijn aangewezen op een nooduitgang moet deze zijn voorzien van een paniekbalk.

Nood- en transparantverlichting / vluchtrouteaanduiding

51. Vluchtrouteaanduidingen moeten altijd en vanaf elke plaats voldoende zichtbaar zijn. Na stroomuitval moeten verlichte vluchtrouteaanduiding en noodverlichting minimaal 1 uur blijven branden, waarbij de lichtopbrengst vergelijkbaar is met het licht en zicht bij volle maan (1 lux).

Elektrische installaties en toestellen

52. De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting (bijvoorbeeld gas- en olielampen) in een besloten ruimte is verboden. Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold.

(Mobiele) ruimteverwarmingstoestellen

53. Een ruimteverwarmingsinstallatie moet zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. De vloer rondom het verwarmingstoestel moet ten minste 2 meter worden vrijgehouden. Een niet-elektrisch verwarmingstoestel in een besloten ruimte moet beschikken over een correcte rookgasafvoer en er mag geen onvolledige verbranding plaatsvinden.

Gebruiksvoorschriften bij het bereiden van voedsel

Gasinstallaties, niet zijnde mobiele bakwagens

54. De gaslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter, moeten in goede staat van onderhoud verkeren en mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen. Gasslangen waarop de productiedatum is aangegeven, mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven, moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen.
55. De gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
56. De gezamenlijke inhoud van alle aanwezige gasflessen mag maximaal 125 liter zijn.
57. De ruimte waarin gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.

Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

58. Een bakkraam moet op ten minste 2 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakkraam tegen een blinde gevel wordt geplaatst, geldt deze minimale afstand niet.
59. In de nabijheid van het baktoestel moet een passende deksel aanwezig zijn.

Mobiele bakwagens

60. Een mobiele bakwagen moet beschikken over een geldig keuringscertificaat, dat bij de wagen aanwezig moet zijn.
61. Een mobiele bakwagen moet op ten minste 5 meter van een gebouw worden geplaatst. Indien de voedselbereiding elektrisch plaatsvindt, mag deze afstand worden teruggebracht tot 2 meter.
62. Als de bakwagen tegen een blinde gevel wordt geplaatst, gelden deze minimale afstanden niet. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen moet ten minste 2 meter bedragen.

Kleine blusmiddelen

63. Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct gebruiksklaar zijn.
64. Blusmiddelen moeten tweemaaljaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn.

Inrichting, bekleding, stoffering en versiering

65. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit betekent dat de aankleding onbrandbaar of vlam dovend moet zijn, de aankleding bij brand niet mag druipen en er een minimale hoeveelheid rook mag vrijkomen.
66. Stoffering en versiering moeten worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur.
67. Aankleding in een besloten ruimte moet op een minimale hoogte van 2,5 meter worden opgehangen. Deze minimale hoogte geldt niet voor wandbekleding.

Afval bij meerdaagse evenementen

68. De containerverzamelaarsplaats moet zodanig gesitueerd en ingericht zijn, dat brandgevaar tot een minimum wordt beperkt.

D. Aansprakelijkheid

69. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
70. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze toestemming.
71. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over de voorschriften, aarzel niet en bel met het team Leefomgeving via tel 14 0172. Doe dit zo ruim mogelijk voor aanvang van het evenement. Voorkomen misverstanden met toezichthouders.

Als u nog vragen heeft over de brandveiligheidsvoorschriften en/ of de gemaakte afspraken met de brandweer, dan kunt u contact opnemen met de brandweer Hollands Midden. (telefoon 088 - 246 5000).

Voor vragen in verband met betrekking tot het hygiëneadvies voor evenementen kunt u contact opnemen met het Cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 071- 207 3010 of via e-mail evenementen@ghorhm.nl.

VEILIGHEIDSPAN 2020

Het veiligheidsplan is het plan waarin u, als organisator van een evenement, de getroffen maatregelen en afspraken voor het evenement beschrijft. Belangrijk is daarin dat rollen, taken en verantwoordelijkheden helderen eenduidig zijn beschreven.

1: Organisator:

Wie is de organisator van het evenement.

De organisator van dit evenement is Stichting Oranjefeesten Nieuwveen

Wie is de contactpersoon tijdens het evenement.

Namens de Stichting is Karin Hoogervorst contactpersoon richting de gemeente omtrent vergunningen.

Welke partijen organiseren (een deel) van het evenement.

Het evenement wordt in zijn geheel georganiseerd door Stichting Oranjefeesten Nieuwveen.

Een overzicht van contactpersonen met taken en verantwoordelijkheden zoals beveiliging, EHBO, verkeer, podium, etc.:

EHBO;	Karin Hoogervorst
Beveiliging:	Sam Brozius/Richard Beaujon
Verkeer:	Sam Brozius/Richard Beaujon
Podium:	Richard Beaujon
Band:	Karin Hoogervorst
Gemeente:	Karin Hoogervorst/Richard Beaujon
Vergunningen:	Karin Hoogervorst
Sponsoring	Karin Hoogervorst/Sam Brozius
Secretaris	Karin Hoogervorst
Vrijwilligers	Sam Brozius/Karin Hoogervorst/Richard Beaujon

De ervaring van de organisator met het organiseren van evenementen.

Stichting Oranjefeesten Nieuwveen organiseert al vele jaren zowel op Koningsnacht als op Koningsnacht de activiteiten voor het dorp Nieuwveen en heeft dus veel ervaring met het organiseren van dit evenement.

Verkeer en vervoer:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Welke verkeer regulerende maatregelen worden ingezet;

Geen

De calamiteitenroute(s) voor de hulpverleningsdiensten en hoe deze worden vrijgehouden van obstakels;

Niet van toepassing

Via welke weg de aan- en afvoer van het publiek geregeld is;

Korenveldweg > Teylersplein

Waar tijdens het evenement geparkeerd kan worden (auto's en fietsen) en welke voorzieningen u hiervoor zelf treft dan wel eventueel nodig heeft van de gemeente;

Er is voldoende parkeergelegenheid op het Teylersplein.

De inzet van (gecertificeerde) verkeersregelaars. Denk hierbij aan aantal, waar worden zij ingezet en door wie worden zij aangestuurd;

Niet van toepassing

De bebording die wordt ingezet.

Niet van toepassing

2: Aard van het evenement:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Grootte van het evenement;

Optreden in een feesttent van 25 meter bij 8 meter.

Van 20.00 uur tot 02.00 uur

Soort bezoekers;

Mensen tussen de 16 en 65 jaar

Aantal bezoekers;

Circa 450 personen

Extra activiteiten.

Nee

Publieksprofiel

Is het publiek bekend of anoniem?

Het is vooraf niet bekend wie er naar de activiteit komen. Maar in afgelopen jaren is het gebleken dat het profiel zeer lokaal is te noemen.

Hoe lang blijft het publiek op een bepaalde plek?

De gehele avond, jeugd gaat naderhand naar een plaatselijke kroeg vanwege sluitsingstijd.

Welke eigenschappen heeft het publiek?

Publiek is tussen de 16 en 65 jaar en goed zelfredzaam.

Is er sprake van groepsgedrag?

Nee

Activiteitenprofiel

Om wat voor soort activiteiten gaat het?

Optreden van een band, in dit geval Alice Good.

Kunnen deze activiteiten op zichzelf risico's met zich meebrengen?

Nee

Hoe lang duren de activiteiten?

Van 21 uur t/m 01.30 uur (2.00 tent leeg)

Is het publiek deelnemer of toeschouwer?

Toeschouwer

Ruimtelijkprofiel

Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie?

Goed, de locatie is tegenover het gemeentehuis in Nieuwveen.

Bereikbaarheid is toegankelijk van de W.P. Speelmanweg, Korenveldweg en door naar het Teylersplein.

Is het een binnen- of buitenlocatie?

Binnen locatie, in een feesttent.

Zijn er meerdere, gelijktijdige activiteiten?

Nee

Is de locatie ingericht voor het organiseren van een evenement?

Ja, de feesttent is er speciaal voor neer gezet.

Gezondheidsprofiel

Zijn er gevaren voor de volksgezondheid te verwachten?

Nee

Zijn er gevaren ten aanzien van hygiëne te verwachten?

Nee

3: Programmering:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Welke activiteiten vinden op welk moment plaats?

Er treedt een band met aansluitend een dj op van 21.00 uur t/m 01.30 uur.

Welke artiesten op welk moment tijdens het evenement optreden (indien van toepassing); Alice Good

Welke aandachtspunten vloeien voort uit het programma en welke maatregelen worden genomen om de risico's die hiermee samenhangen te beperken. Er is beveiliging en EHBO aanwezig tijdens deze avond.

4: Evenementenlocatie:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april en Koningsdag 27 april 2020

Waar vindt het evenement plaats. Benoem niet alleen de geografische locatie, maar neem ook de ondergrond van het terrein en de directe omgeving mee in uw beschrijving;

Het evenement vindt plaats op het braakliggende terrein tegenover het gemeentehuis aan het Teylersplein in Nieuwveen. De ondergrond is onverhard, maar de feesttent heeft een houten vloer.

Hoe het evenemententerrein is ingericht. Denk hierbij aan podia, meubilair, tenten, (nood)uitgangen, evenals de breedtes van de uitgangen en vluchtwegen (zie ook punt 9 brandveiligheid).

De feesttent heeft een podium en een bar, beide aan tegenovergestelde uiteinden van de tent. De tent heeft 3 uitgangen, waarvan 1 nooduitgang. De hoofduitgang is 3 meter breed.

Voeg een plattegrond van de evenementlocatie en een overzichtstekening van de inrichting op een duidelijk leesbare schaal bij.
Zie bijlage.

5. Risicoanalyse

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Welke risico's vindt u als organisatie naar aanleiding van de profielbeschrijvingen reëel.

Noodweer, brand, ongevallen en alcohol onder de 18.

Welke preventieve maatregelen treft u om de geconstateerde risico's en de gevolgen daarvan te beperken.

- Brandblussers zijn aanwezig in de feesttent
- Er zijn meerdere uitgangen, deze zijn aangegeven met nooduitgang-bordjes, deze zijn aangesloten op een andere stroombron.
- Er is op Koningsnacht één gecertificeerde BHV'er aanwezig, deze is tijdens een calamiteit te herkennen aan zijn BHV-hesje. Hij zal aanwijzingen geven tijdens calamiteiten.
- Alle toeschouwers krijgen bij ID-aantoning (18+) een bandje, waardoor zij alcohol kunnen bestellen.
- Er is beveiliging aanwezig tijdens deze avond.
- Er is EHBO aanwezig deze avond.

6: Beveiliging:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Welke vorm van beveiliging wordt ingezet;

De organisatie MZ beveiliging wordt ingehuurd om de avond te beveiligen.

Hoeveel beveiliging voor, tijdens en na het evenement wordt ingezet.

Er komen deze avond 2 beveiligers. Van begin tot eind van het evenement.

MZ beveiliging stelt bij elk beveiligingsproject één coördinator binnen het beveiligingsteam aan, en zal er ook bij de opdrachtgever op aandringen één contactpersoon te benoemen. Op deze manier kan gedurende het evenement steeds effectieve communicatie plaatsvinden en onmiddellijk gereageerd worden indien dit noodzakelijk is.

MZ Beveiliging is te bereiken via telefoonnummer 0297-214 554 Namens de Stichting is Karin Hoogervorst de contactpersoon.

7: Publieksveiligheid

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april 2020

Hoeveel bezoekers verwacht u (ongeveer);
300

Wanneer verwacht u pieken in publieksdichtheid;
De meeste mensen zullen er zijn tussen 22.30 uur en 01.00 uur

Op welke plaats(en) verwacht u een hoge publieksdichtheid;
Het evenement speelt zich alleen af in de feesttent en die heeft voldoende capaciteit.

Welke maatregelen treft u om de bovengenoemde knelpunten weg te nemen.
Geen

8: Scenario's:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april en Koningsdag 27 april 2020

Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zoveel mogelijk te stabiliseren?

- Ontruiming: De BHVer zal hier het voortouw in nemen en het publiek richting de uitgangen dirigeren. De BHVer zal de andere bestuursleden hierin sturen. De zijanten van de tent kunnen ook snel opengemaakt worden door panelen te verwijderen, dus ontruiming kan binnen 2 minuten.
- Extreem weer: De organisatie zal de beslissing nemen om het evenement eventueel af te lasten bij extreem weer, dit ook in overleg met Kuijf Tentenbouw. Hierbij denken we aan harde wind, windkracht 7, of onweer. Bij windkracht 7 mag de tent niet meer gebruikt worden door het publiek en moet ontruimd worden. Via de weerberichten zal dit gemonitord worden.
- Ongeval: De EHBO is aanwezig met hun eigen EHBO-wagen. Mensen die een ongeval hebben gehad worden overgebracht naar de EHBO en die neemt het vanaf daar over, zo ook het contact met verdere hulpverlening.
- Vechtpartij: MZ Beveiliging loopt rond in de tent en grijpt in bij eventuele opstootjes. Vrijwilligers en het bestuur van de Stichting loopt ook rond in de tent en geeft situaties door aan de beveiliging.

- Onrust in het publiek: MZ Beveiliging loopt rond in de tent en grijpt in bij eventuele onrust. Het bestuur van de Stichting loopt ook rond in de tent en geeft situaties door aan de beveiliging.
- Brand: De BHVer neemt hier het voortouw in en is op de hoogte waar de brandmiddelen zich bevinden.

Wie speelt daarbij een rol (beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)?

- Ontruiming: De BHVer en de rest van het bestuur.
- Extreem weer: De BHVer en de rest van het bestuur.
- Ongeval: De EHBO
- Vechtpartij: MZ Beveiliging
- Onrust in het publiek: MZ Beveiliging
- Brand: De BHVer > brandweer

Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?
De BHVer zal de contactpersoon zijn richting de hulpverleningsdiensten.

Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?
De bestuursleden van de Stichting.

Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?
De beveiliging en/of de EHBO en het bestuur.

9: Brandveiligheid:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april en Koningsdag 27 april 2020

Welke materialen gaat u gebruiken, denk bijvoorbeeld aan tenten en/of podia. Tenten moeten aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Bij uw leverancier kunt u hiervoor de benodigde certificaten en constructietekeningen opvragen.

Het evenement vindt plaats in een tent van de Firma Kuijf. De tent is gecertificeerd, tekeningen en certificaten zijn toegevoegd.

Welke brandblusapparaten en/of brandmeldsystemen u bij de eerste signalering van de brand inzet;

Poederblussers zijn aanwezig, deze worden geleverd door Leliveld Verhuur BV.

In hoeverre het evenemententerrein bereikbaar is voor de brandweer;

Waar en hoeveel nooduitgangen uw terrein en/of tent heeft. Geef bovendien aan hoé breed de nooduitgangen zijn;

De tent staat aan de doorgaande weg, deze is goed bereikbaar voor de brandweer.

Op welke wijze de vluchtroutes worden aangeduid.

Vluchtroute zijn aangegeven met nooduitgang bordjes.

10: Medische zorg en hygiëne:

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april en Koningsdag 27 april 2020

Hoeveel gediplomeerde EHBO'ers c.q. andere hulpverleners u tijdens het evenement inzet;

Twee EHBOers en één BHVer.

In hoeverre de EHBO-post op het evenemententerrein bereikbaar is voor ambulances;

Het terrein bevindt zich aan de weg, dus prima bereikbaar.

Welke en hoeveel sanitaire voorzieningen u wilt gaan inzetten.

Een toiletwagen met een heren en een dames gedeelte.

Welke maatregelen u treft om gehoorschade te voorkomen (indien van toepassing).

De muziek zal een beperkte geluidssterkte hebben.

Alcohol en drugs

Soort evenement (1)

Koningsnacht, 26 april en Koningsdag 27 april 2020

Op welke wijze het horecapersoneel toeziet op een verantwoord alcohol gebruik;

Bij binnenkomst van de tent wordt een ieder gecontroleerd op leeftijd door middel van ID controle. Bezoekers boven de 18 krijgen een oranje bandje. Alleen op vertoon van dit bandje kan er alcohol besteld en genuttigd worden.

Welke maatregelen u als organisator treft om bezit, openlijk gebruik en handel in drugs tegen te gaan.

Handel en het gebruik van drugs worden niet getolereerd. Als handel opgemerkt wordt, zal de politie ingeschakeld worden.

Bij het opmerken van gebruik zal desbetreffende persoon verwijderd worden van het feestterrein.

Soort evenement (2) **Koningsdag, 27 april 2020**

Grootte van het evenement:

Activiteiten in en rondom de feesttent, op het dorpsplein van Nieuwveen.
Van 10.00 uur tot 22.00 uur

Soort bezoekers:

Mensen tussen de 0 en 100 jaar

Aantal bezoekers:

Circa 750 personen doorlopend.

Extra activiteiten.

Zie bijgeleverd activiteitenprogramma

Publieksprofiel

Is het publiek bekend of anoniem?

Het is vooraf niet bekend wie er naar de activiteit komen, maar hoofdzakelijk locals.

Hoe lang blijft het publiek op een bepaalde plek?

Wisselend, sommige mensen zijn er alleen in de ochtend, anderen alleen in de middag, en anderen komen weer eind van de middag.

Welke eigenschappen heeft het publiek?

Publiek is tussen de 0 en 100 jaar en een afspiegeling van het dorp Nieuwveen. Dus kinderen, volwassenen, ouderen en gehandicapten.

Is er sprake van groepsgedrag?

Nee

Activiteitenprofiel

Om wat voor soort activiteiten gaat het?

Diverse activiteiten, zie bijgeleverd activiteitenprogramma.

Kunnen deze activiteiten op zichzelf risico's met zich meebrengen?

Nee

Hoe lang duren de activiteiten?

Van 10.00 uur t/m 22.00 uur

Is het publiek deelnemer of toeschouwer?

Deelnemer en toeschouwer.

Ruimtelijkprofiel

Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie?

Goed, de locatie is aan de rand van het dorp Nieuwveen.

Is het een binnen- of buitenlocatie?

Binnen locatie en buitenlocatie, in en om de feesttent

Zijn er meerdere, gelijktijdige activiteiten?

Ja, er zijn verschillende activiteiten in en om de tent, zie het bijgeleverde activiteitenprogramma.

Is de locatie ingericht voor het organiseren van een evenement?

Ja, de feesttent is er speciaal voor neer gezet en het plein heeft voldoende ruimte.

Gezondheidsprofiel

Zijn er gevaren voor de volksgezondheid te verwachten?

Nee

Zijn er gevaren ten aanzien van hygiëne te verwachten?

Nee

Soort evenement (2)

Koningsdag, 27 april 2020

Welke activiteiten vinden op welk moment plaats?

Zie bijgeleverd activiteitenprogramma.

Welke artiesten op welk moment tijdens het evenement optreden (indien van toepassing):

Zie bijgeleverd activiteitenprogramma.

Welke aandachtspunten vloeien voort uit het programma en welke maatregelen worden genomen om de risico's die hiermee samenhangen te beperken.

Er is EHBO aanwezig tijdens deze dag.

Soort evenement (2) **Koningsdag, 27 april 2020**

Welke risico's vindt u als organisatie naar aanleiding van de profielbeschrijvingen reëel.

Noodweer, brand, ongevallen en alcohol onder de 18.

Welke preventieve maatregelen treft u om de geconstateerde risico's en de gevolgen daarvan te beperken.

- Brandblussers zijn aanwezig in de feesttent
- Er zijn meerdere uitgangen, deze zijn aangegeven met nooduitgang-bordjes, deze zijn aangesloten op een andere stroombron.
- Er zijn op Koningsdag 2 gecertificeerde EHBO-ers aanwezig, deze zijn tijdens een calamiteit te herkennen aan hun EHBO-hesjes. Zij zullen aanwijzingen geven tijdens calamiteiten.
- Alle toeschouwers krijgen bij ID-aantoning (18+) een bandje, waardoor zij alcohol kunnen bestellen.
- Er is EHBO aanwezig tijdens deze dag.

Soort evenement (2) **Koningsdag, 27 april 2020**

Welke vorm van beveiliging wordt ingezet;

Geen, dit is niet van toepassing op Koningsdag, ook nooit geweest en nodig geweest.

Soort evenement (2) **Koningsdag, 27 april 2020**

Hoeveel bezoekers verwacht u (ongeveer);
650

Wanneer verwacht u pieken in publieksdichtheid;

Tijdens de fietsoptocht en de kinderspelletjes van 10.00 uur t/m 12.00 uur

Op welke plaats(en) verwacht u een hoge publieksdichtheid;

Buiten voor de tent op het braakland of voor de parkeergelegenheid het gemeentehuis.

Welke maatregelen treft u om de bovengenoemde knelpunten weg te nemen.

Geen, is nvt.

Welke brandblusapparaten en/of brandmeldsystemen u bij de eerste signalering van de brand inzet;

Poederblussers zijn aanwezig, deze zijn geleverd door Brandweer Nieuwveen.

In hoeverre het evenemententerrein bereikbaar is voor de brandweer;
Waar en hoeveel nooduitgangen uw terrein en/of tent heeft. Geef
bovendien aan hoe breed de nooduitgangen zijn;

De tent staat aan de doorgaande weg, deze is goed bereikbaar voor de brandweer. Overdag worden er 3 a 4 zijwanden uitgehaald.

Op welke wijze de vluchtroutes worden aangeduid.

Vluchtroute zijn aangegeven met nooduitgangbordjes.

Soort evenement (2)

Koningsdag, 27 april 2020

Hoeveel gediplomeerde EHBO'ers c.q. andere hulpverleners u tijdens het evenement inzet;

Twee EHBOers.

In hoeverre de EHBO-post op het evenemententerrein bereikbaar is voor ambulances;

Het terrein bevindt zich aan de weg, dus prima bereikbaar.

Welke en hoeveel sanitaire voorzieningen u wilt gaan inzetten.

Een toiletwagen met een heren en een dames gedeelte.

Welke maatregelen u treft om gehoorschade te voorkomen (indien van toepassing).

De muziek zal een beperkte geluidssterkte hebben.

Soort evenement (1)

Koningsdag , 27 april 2020

Welke verkeer regulerende maatregelen worden ingezet;

Is niet van toepassing.

De calamiteitenroute(s) voor de hulpverleningsdiensten en hoe deze worden vrijgehouden van obstakels;

Het terrein is via de W.P. Speelmanweg > Korenveldweg te bereiken.

Via welke weg de aan- en afvoer van het publiek geregeld is;

Niet van toepassing

Waar tijdens het evenement geparkeerd kan worden (auto's en fietsen) en welke voorzieningen u hiervoor zelf treft dan wel eventueel nodig heeft van de gemeente;

Er is voldoende parkeergelegenheid op het Teylersplein.

De bebording die wordt ingezet.

Wordt geleend bij de gemeente

12: Milieu:

Soort evenement

Koningsnacht 26 april 2020 en Koningsdag 27 april 2020

Welke maatregelen u als organisator treft om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen;

Omwonenden worden via een brief op de hoogte gesteld.

Hoe de afvalvoorziening- en verwerking is geregeld;

Er is een afvalbak van Spelt Recycling aanwezig.

Wie het terrein en omliggende omgeving schoon maakt en wanneer dit gebeurt;

Direct na het evenement wordt de omgeving schoon gemaakt door de organisatie en vrijwilligers.

Wie en hoe de kwaliteit van (drink- of zwem)water gecontroleerd wordt (indien van toepassing);

Niet van toepassing

Hoe de afvoer van het afvalwater is geregeld.

Deze wordt aangesloten op de riolering.

PROGRAMMA KONINGSNACHT 2020

De tent gaat open om 20.00 uur daar is muziek van een dj en een band komt er optreden. Sluiting is 2.00 uur.

PROGRAMMA KONINGSDAG 2020

10.00 UUR	OPTOCHT VERSIERDE FIETSEN
10.30 UUR	UITDELEN BELLENBLAAS MET AANSLUITEND EEN TOESPRAAK EN PRIJSUITREIKING VERSIERDE FIETSEN.
10.45 – 11.30 UUR	DANCE WORKSHOP VOOR DE KIDS VAN CREATIVE DANCE CREATIONS ICM MET TIENTJE & KAATJE
11.30 – 13.00 UUR	SMINKEN
11.30 – 13.00 UUR	KINDERSPELEN
14.00 – 19.00 UUR	DIVERSE KINDERACTIVITEITEN
14.00 – 16.00 UUR	VRIJMARKT
10.30 – 22.00 UUR	DJ LEON NAAST DE ACTIVITEITEN EN DE BAND
17.00 – 20.00 UUR	BAND > FEZ & THE FURIOUS

Ontruimingsplan

Geneeskundige organisatie

De gezondheidszorg en EHBO wordt tijdens het evenement verzorgd door leden van de plaatselijke EHBO vereniging.

1.1 Brand- en algehele ontruiming

De professionele beambten van de security en een aantal vrijwilligers met BHV diploma hebben alle basiskennis van brandpreventie en bestrijding.

Er wordt rekening gehouden met voldoende doorgangsbreedte van (nood)uitgangen ten behoeve van eventuele ontruiming.

Bij kleine en grote branden zal de brandmelding aan de brandweer via de centrale post de eerste handeling zijn.

De aan- en afvoerwegen dienen ten aller tijden vrij gehouden te worden voor hulpverleningsvoertuigen.

Inrichting festivalterrein;

De tekening die bij dit beveiligingsplan is bijgevoegd geeft inzicht in de manier waarop het festivalterrein gebruikt gaat worden. Plaatsingen van het podia, horeca verkooppunt, ingangsconstructies en dergelijke worden hierop aangegeven. De tekening zal als bijlage aan dit plan worden toegevoegd.

Bij het uitbreken van een calamiteit, zullen voor de operationele hulpdiensten de zogeheten calamiteitenroutes worden opengesteld. Om in zo'n geval een snelle bereikbaarheid en vrije doorgang naar en van het festivalterrein te garanderen, bestaat er een dergelijke calamiteitenroute. Deze route zal ten allen tijden vrij gehouden worden ten behoeven van de operationele hulpdiensten.

4 Maatregelen bij ontruiming

4.1 Algemeen

De ontruiming van het festivalterrein geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Opdracht tot gehele of gedeeltelijke ontruiming wordt mondeling door de organisatie medegedeeld aan alle betrokken partijen. Afhankelijk van de aard van het incident kan het festivalterrein, geheel of gedeeltelijk worden ontruimd.

4.2 Opvangplaats

Bij gedeeltelijke ontruiming zal afhankelijk van de ontstane situatie de opvangplaats door de organisatie worden bepaald. In geval van een algehele ontruiming is de verzamelplaats bij de ingang van het gemeentehuis. Wanneer de aangegeven locatie tot het rampgebied behoort zullen personen worden verplaatst naar de voetbal Nicolaas Boys.

4.3 Hoe te verplaatsen

Zowel in het geval van een gedeeltelijke alsmede in het geval van een gehele ontruiming zal men lopend het terrein verlaten, hierbij zullen zij begeleid worden door het aanwezige beveiligingspersoneel die de bezoekers zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde uitgang dirigeren.

4.4 Hoe te ontruimen

In geval van een ontruiming zal men eerst de ruimte ontruimen waar het incident heeft plaatsgevonden. Voorafgaand aan de ontruiming zullen altijd de benodigde hulpdiensten worden gealarmeerd.

4.5 Indeling vrijwilligers

Het personeel zal tijdens een ontruiming worden ingedeeld door de projectleider. Hierbij zullen zij worden ingedeeld ten behoeve van de volgende aspecten:

- Controle te ontruimen ruimte;
- Begeleiding van bezoekers/ personeel naar opgegeven opvangplaatsen;
- Opvang op opvangplaats;
- Bewaking ontruimde delen op herbetreden;
- Verzorging (eerste hulp) van gewonden op opvangplaats.

Communicatieverbindingsschema

Organisatie:

SAM BROZIUS > [REDACTED]

RICHARD BEAUJON > [REDACTED]

KARIN HOOGERVORST > [REDACTED]

Beveiliging:

MZ Beveiliging Erik van der Maat > [REDACTED]

EHBO:

Dhr. Henk Roodenburg tel.nr: [REDACTED] | [REDACTED]

Ria van Hulst [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VEILIGHEID

EHBO: Dhr. Henk Roodenburg tel.nr: [REDACTED]

[REDACTED]
Ria van Hulst [REDACTED]

SECURITY: Erik van der Maat > MZ Beveiliging [REDACTED]

Hekken > gemeente > [REDACTED]

ORGANISATIE:

SAM BROZIUS > [REDACTED]

RICHARD BEAUJON > [REDACTED]

KARIN HOOGERVORST > [REDACTED]

Bij calamiteiten: wordt door 1 van de organisatie de beveiliging geïnformeerd, als de beveiliging al niet is geïnformeerd. De organisatie is constant verspreid in zowel binnen als buiten de tent.

1 vrijwilliger van de organisatie zit de gehele vrijdagavond in de kassawagen. Deze kan meteen buiten actie ondernemen.

Bij ernstige calamiteiten zoals het leegmaken van de tent; wordt door de organisatie en de beveiliging het publiek professioneel naar buiten geleid. 1 van de organisatie (Richard/Karin) die het dichtst bij het podium staat kalmeert en begeleid via de microfoon.

Zowel in het geval van een gedeeltelijke alsmede in het geval van een gehele ontruiming zal men lopend het terrein verlaten, hierbij zullen zij begeleid worden door het aanwezige beveiligingspersoneel die de bezoekers zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde uitgang dirigeren.

Calamiteiten - Vluchtroutes

- Teylersplein > Korenveldweg 2 richtingen;
- Verder naar de Korenveldweg
- W.P. Speelmanweg

Brand- en algehele ontruiming

De professionele beambten van de security en een aantal vrijwilligers met BHV diploma hebben alle basiskennis van brandpreventie en bestrijding.

Er wordt rekening gehouden met voldoende doorgangsbreedte van (nood)uitgangen ten behoeve van eventuele ontruiming.

Bij kleine en grote branden zal de brandmelding aan de brandweer via de centrale post de eerste handeling zijn.

Alarmnrs				
Organisatie	Naam	Functie	Tel.nr	Mobiel
MZ Beveiliging	Erik vd Maat	Hoofd beveiliging		0
Gemeente	Alarmnummer	Buiten kantooruren		
		Orde en Veiligheid		
		Rampenbestrijding		
		Verkeer		
	Kees Egberts	Hekken		
Brandweer	Ter aar/Nieuwkoop		088-2465000	
Politie	Sander van Beek	Wijkagent	0900 - 8844	
Alarmnummer	Politie	Meldkamer	112	
	Brandweer	Meldkamer	112	
	Ambulance	Meldkamer	112	


Bijlage plattegrond evenement

1. Toiletwagen
2. Tent
3. Pagodetent ingang
4. Pagodetent rokersgedeelte
5. Kinderspelen
6. EHBO post
7. Kassawagen
8. Poffertjeskraam
9. Pizzabakker
10. Afvalcontainer

2 x maal Griekse 1 bij 5 zijn de springkussens.

De locatie van de vrijmarkt is ingetekend en het plaatsen van de fietsen. Dit gedeelte wordt dan afgezet maar is niet belemmerd voor verkeer.

V = de verzamelplaats bij calamiteiten.



VERSIE 01
5 januari 2020

LEGENDA AVOND SITUATIE 26-04-2019

maatvoering hekken tot
maatvoering tuinen ksbh

- vaste hekken 3.5x2m
- verplaatsbare dranghekken 2.5x1.2m
- tenten zonder zijwanden 3x2x2m
- tent met zijwanden 2.5x2x2m
- open doorgangen voor alle bezoekers en personeel 2.5x2m
- gesloten doorgangen 2.5x2m
- openen in geval van nood door personeel
- open doorgang alleen personeel 2.5x2m

- helikopterschotel
- aggregaat / stroomvoorziening
- koelcontainer
- kascontainer
- statische
- tijdelijke prullenbakken
- toiletten

- brandblusser
- nooduitgangverlichting
- nooduitgangverlichting
- blauwwatervoorziening
- open water
- vaste prullenbakken


- helpdeuren
- hoedgang
- EXBO

20 m




Bestand 20-01-2020
Bijlage 2000-1-17

BILAGE BEHOREND



20 m



VERSIE 01
5 januari 2020


LEGENDA AVOND SITUATIE 26-04-2019

maatvoering hebben tot
maatvoering hebben tot

- vaste bouwhekken 3.5x2m
- verplaatsbare draaghekken 2.5x1.2m
- tenten zonder zijwanden 2x2x2m
- tent met zijwanden 2.5x2m
- open doorgangen voor alle bezoekers en personeel 2.5x2m
- gesloten doorgangen 2.5x2m
- openen in geval van nood door personeel
- open doorgang alleen personeel 2.5x2m

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| hekketacht | brandblusser | hulpverleners |
| aggregaat / stroomvoorziening | nooduitgangverlichting | herleiding |
| koelcontainer | nooduitgangverlichting | EIBO |
| kassaccontainer | blauwwatervoorziening | |
| statie | open water | |
| tijdelijk proefhekken | vaste proefhekken | |
| toiletten | | |

BILAGE BEHORENDE BIJ:
besluit d.d. 17.2.2020
registratie nr. 20.0214



Inhoud: **Tentboek (conform NEN-EN 8020-41:2012)**

Object: **8m en 10m Aluhai**

Eigenaar object: **Verhuurbedrijf Kuijf & Zn. BV**

Documentcode: **1606204_TB04**

Auteur: **Ir. Ruud van Bommel**

Datum: **06.07.2016**

Object: 8m en 10m Aluhal

Documentcode: 1606204_TB04

Eigenaar object: Verhuurbedrijf Kuijf & Zn. BV
Noordenseweg 39
2421 XW Nieuwkoop

Opsteller tentboek: Tentech BV
Ontwerp en advies voor lichtgewicht bouwen


Postbus 85190
3508 AD Utrecht
t +31 (0)30 252 1869
f +31 (0)30 254 1239
www.tentech.nl

Opsteller berekening: Bogaards constructiebureau
Taanderstraat 19
2220 CE Katwijk
t: +31 (0)714032323
e: info@bogaards.nl

Datum: 06.07.2016

Geldig tot: 06.07.2021

Auteur: Ir. Ruud van Bommel



Geautoriseerd door: Dipl. - Ing. J. Schönwälder



© Tentech BV

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Tentech BV.

Het Tentboek, wordt op naam gesteld van Verhuurbedrijf Kuijf & Zn. BV en is niet bestemd voor wederverkoop. Bij wederverkoop van dit tentboek moet de rapportage opnieuw op naam gesteld worden door Tentech BV, hieraan zijn kosten verbonden. Bij wederverkoop zonder tussenkomst van Tentech BV wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door Tentech BV.

A. Inleiding

In dit document worden de benodigde gegevens voor een tentboek volgens de NEN 8020-41:2012 en NEN-EN-13782 gebundeld en gepresenteerd voor de 8m en 10m Aluhal van Verhuurbedrijf Kuijf & Zn. BV met een zijwandhoogte van 2.6m.

Dit tentboek maakt gebruik van een bestaande constructieve berekening opgesteld volgens de eurocode, maar niet geheel conform de NEN-EN 13782. Alleen de elementen van de maatgevende 10m variant zijn getoetst, details zijn niet getoetst.

Als aanvulling op de bestaande berekening is een spantberekening gemaakt volgens de NEN-EN 13782 voor zowel de 10m tent met 2.6m zijwandhoogte en nokhoogte 4.42m als ook de 8m tent met zijwandhoogte 2.6m en nokhoogte 4.1m. De reactiekrachten uit deze berekeningen worden gebruikt als basis voor de anker – en/of ballastberekening. Tevens zijn de element toetsingen opnieuw uitgevoerd volgens de NEN-EN 13782.

De maximale windbelasting wordt omgerekend naar bruikbare windsnelheid gegevens. Tevens wordt - als aanvulling op de bestaande berekening – een anker- en/of ballastberekening toegevoegd voor beide tenten. Daarbij is ook rekening gehouden met het mogelijke gebruik van een constructieve vloer. Wanneer een constructieve vloer is toegepast, hoeft er bij zowel de 10m als de 8m tent geen ankers of ballast te worden toegepast.

Dit tentboek bevat:

- eigendom gegevens;
- een tekening van de tent met maatvoering, onderdelen-aanduiding en benodigde ballast/verankering;
- toelaatbare nuttige belasting;
- maximaal toelaatbare windsnelheden (conform NEN-EN 1991-1-4:2005);
- bestaande constructieve berekening;
- aanvullende ballastberekening (zie bijlage H.2);
- aanvullende spant berekeningen (zie bijlage H.3);
- brandcertificaat

Utrecht, 06.07.2016, Ir. Ruud van Bommel

B. Inhoudsopgave

A.	Inleiding	3
B.	Inhoudsopgave	4
C.	8m Aluhel – zijwandhoogte 2.6m.....	5
	C.1. Samenvatting 8-2.6m	5
	C.2. Tekeningen: Hoofdmaatvoering en verankering 8-2.6m	8
D.	10m Aluhel – zijwandhoogte 2.6m.....	10
	D.1. Samenvatting 10-2.6m	10
	D.2. Tekeningen: Hoofdmaatvoering en verankering 10-2.6m	13
E.	Uitgangspunten en randvoorwaarden	15
F.	Toelichting	16
	F.1. Toelaatbare windsnelheden	16
	F.2. Windsnelheid berekening	17
	F.3. Index / toelichting bestaande constructieve berekening	19
G.	Brandcertificaat.....	21
H.	Bijlagen	27
	H.1. Bestaande constructieve berekening	28
	H.2. Aanvullende anker- en ballastberekening	29
	H.3. Aanvullende berekeningen.....	52
	H.4. Opbouw vloer 10m Aluhel	54
	H.5. Opbouw vloer 8m Aluhel	55
	H.6. Aanvullende spant toetsingen	56

A. Kuijf & Zn

C. 8m Aluhal – zijwandhoogte 2.6m

C.1. Samenvatting 8-2.6m

Eigenaar van de tent:	Verhuurbedrijf Kuijf & Zn. BV Noordenseweg 39 2421 XW Nieuwkoop	Leverancier:	Georges Veldeman N.V. -S.A. Industriezone "Vostert", P.B. 31. B – 3960 Bree, België
Hoofdafmetingen:	Overspanning: Nokhoogte: Wandhoogte: Spantafstand:	8m 4.10m 2.6m 5.0m	
	De minimale lengte van de tent bedraagt 2 velden (10m).		
Spantprofiel:	Aluminium kederprofiel 133x70x3mm [EN AW-6061 T6]		
Vloer:	De tent kan opgebouwd worden met en zonder vloer. Het gewicht van de vloer kan ingezet worden tegen het verschuiven of opwaaien van de tent. Voor specificaties opbouw en gewicht, zie bijlage H.5		
Stabiliteit:	<u>Lengte richting</u> Stabiliteitsverband dak:	Kruisverband:	eerste en laatste vak
	Stabiliteitsverband gevel:	Kruisverband:	eerste en laatste vak
	<u>Breedte richting</u> Portaalwerking spant		
	Bij meer dan 6 verbandsvrije vakken, dient een extra verband geplaatst te worden.		
Gebruiksbelasting:	11 kg/m op de spantliggers		
Sneeuwbelasting:	Er is géén rekening gehouden met sneeuwbelasting.		
Windbelasting:	De constructie is berekend als een gesloten structuur. Toelaatbare windsnelheden zijn terug te vinden in de tabellen op de volgende pagina's. De tent is berekend op een gereduceerde stuwdruk van 300 N/m ² , welke geldt voor tenten ≤ 10m breedte en 5m hoogte volgens NEN-EN 13782 tabel 1.		
	Stuwdruk:	p _w = 300 N/m ² voor h ≤ 5m.	
Verankering / Ballast:	Benodigde hoeveelheden zijn terug te vinden in de tabellen op de volgende pagina's.		
	Ankers:	Ø30 x 1000mm (L'eff)	
	Grondsoort:	dichte, niet samenhangende grond (zoals zandgrond)	
	Wrijvingsfactor:	μ = 0.4 (hout/beton op staal/klei)	

Situatie 1: zonder constructieve vloer

Uitgangspunt: Stuwdruk $p_w = 300 \text{ N/m}^2$ voor $h \leq 5\text{m}$ en $b \leq 10\text{m}$ volgens NEN-EN 13782.

	Verankering zonder constructieve vloer		OF	Ballast zonder constructieve vloer	
Tent:	8-2.6m Aluhal			8-2.6m Aluhal	
Lengte:	Lengte ≥ 10m			Lengte ≥ 10m	
Verwijzing:	Bijlage H.2.4– p.45			Bijlage H.2.4– p.46	
Positie:					
RB: 1 ^{ste} spant	1	Ø3x100cm		1250	kg
VB: 2de spant	1	Ø3x100cm		1250	kg
NB: Middenspan	1	Ø3x100cm		1250	kg
GW1: Kopgevelkolom	1	Ø3x100cm		750	kg

Boven de hieronder gegeven windsnelheden dient de structuur ontruimd en gesloten te worden. Zie hoofdstuk F.2 voor een uitgebreide toelichting op onderstaande tabel.

Ontruimen:	Bebouwd NL: terreincategorie III	Onbebouwd NL: terreincategorie II	Kust NL: terreincategorie I
A. Beaufort (indicatief)	> 7 Bft	> 7 Bft	> 6 Bft
B. 10 minuten gemiddelde windsnelheid :	> 19.5 m/s	> 19.0 m/s	> 14.1 m/s
C. Piekwindsnelheid (windvlaag):	> 79 km/h	> 79 km/h	> 79 km/h

Gegeven waarden zijn bovengrenswaarden, m/s waarden zijn 10min gemiddelde op 10m hoogte gemeten op het dichtstbijzijnde weerstations; windkracht in Beaufort (BFT) waarden ter indicatie gegeven.

N.B. De constructie is berekend als een gesloten structuur. In onbebouwd gebied dient de Aluhal gesloten te zijn vanaf BFT 5.

Situatie 2: met constructieve vloer

Uitgangspunt: Stuwdruk $p_w = 300 \text{ N/m}^2$ voor $h \leq 5\text{m}$ en $b \leq 10\text{m}$ volgens NEN-EN 13782.

	Verankering met constructieve vloer	OF	Ballast met constructieve vloer
Tent:	8-2.6m Aluhal		8-2.6m Aluhal
Lengte:	Lengte ≥ 10m		Lengte ≥ 10m
Verwijzing:	Bijlage H.2.4— p.47-49		Bijlage H.2.4— p.50-51
Positie:			
RB: 1 ^{ste} spant	0 Ø3x100cm		0 kg
VB: 2de spant	0 Ø3x100cm		0 kg
NB: Middenspan	0 Ø3x100cm		0 kg
GW1: Kopgevelkolom	0 Ø3x100cm		0 kg

Boven de hieronder gegeven windsnelheden dient de structuur ontruimd en gesloten te worden. Zie hoofdstuk F.2 voor een uitgebreide toelichting op onderstaande tabel.


Ontruimen:	Bebouwd NL: terreincategorie III	Onbebouwd NL: terreincategorie II	Kust NL: terreincategorie I
A. Beaufort (indicatief)	> 7 Bft	> 7 Bft	> 6 Bft
B. 10 minuten gemiddelde windsnelheid :	> 19.5 m/s	> 19.0 m/s	> 14.1 m/s
C. Piekwindsnelheid (windvlaag):	> 79 km/h	> 79 km/h	> 79 km/h

Gegeven waardes zijn bovengrenswaardes, m/s waardes zijn 10min gemiddelde op 10m hoogte gemeten op het dichtstbijzijnde weerstations; windkracht in Beaufort (BFT) waardes ter indicatie gegeven.


N.B. De constructie is berekend als een gesloten structuur. In onbebouwd gebied dient de Aluhal gesloten te zijn vanaf BFT 5.

c.2. Tekeningen: Hoofdmaatvoering en verankering 8-2.6m

C.2.1 8-2.6m Aluhul – Situatie 1: zonder constructieve vloer



PCL XL error
Error: InsufficientMemory
Operator: ReadImage
Position: 64932



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-BWU03-I-16.5.239**


Gegenstand: Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes Polyestergewebe
„PRECONSTRAINT 702 opaque“
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: Tissage et Enduction
Serge Ferrari S.A.
Zone Industrielle
38110 La Tour-du-Pin
FRANKREICH

Ausstellungsdatum: 11. März 2009

Geltungsdauer bis: 28. Februar 2014

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.



Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und 0 Anlagen.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BWU03-I-16.5.239 vom 18. März 2004. Für den Gegenstand ist erstmals am 10. Februar 2004 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in den Urkunden aufgeführten Prüfverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusätzliche Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durch TÜV. Vom DIBt anerkannte PÜZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
MPA • Universität Stuttgart • Pfaffenwaldring 4 • 70569 Stuttgart

<http://www.mpa.uni-stuttgart.de>

07/2008

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Auf Anforderung sind den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.
5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.



II. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes Polyestergewebe
„PRECONSTRAINT 702 opaque“ genannt, als
schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Bauregelliste A,
Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2.

1.2 Verwendungsbereich

- 1.2.1 Das beschichtete Polyestergewebe darf für membrane Wand- und Dachtragwerke
verwendet werden.

Die Standsicherheit der aus diesem beschichteten Gewebe hergestellten membran
Konstruktionen (Anschlüsse, Verbindungen, gegebenenfalls Unterkonstruktionen)
sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

- 1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2 zu erfüllen sind.

- 1.2.3 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des
Feuerwiderstands, des Wärme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Hierfür sind gegebenenfalls weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung) notwendig.



2. Anforderungen an das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

- 2.1.1 Das Trägergewebe in Leinwandbindung 1/1 muss einseitig als Unterschicht mit schwarzer und beidseitig mit weißer PVC-weich-Paste, die mit Brandschutzausrüstung versehen ist, beschichtet sein. Das beschichtete Gewebe muss werkmäßig beidseitig mit einem Lack endbeschichtet sein.

Das Flächengewicht des Trägergewebes muss etwa 200 g/m², das Gesamtflächengewicht etwa 830 g/m² und die Dicke etwa 0,63 mm betragen.

- 2.1.2 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Prüfverfahren

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.

2.3 Bestimmungen für die Ausführung

- 2.3.1 Das beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtete Polyestergewebe „PRECONSTRAINT 702 opaque“ ist gemäß Abschnitt 1.2.1 zu verwenden.
- 2.3.2 Der Bauherr bzw. die von Ihm Beauftragten am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen der Hüllenbahnen untereinander und mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.
- 2.3.3 Das beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtete Polyestergewebe „PRECONSTRAINT 702 opaque“ ist nur schwerentflammbar, wenn zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen ein Abstand von > 40 mm eingehalten wird.
- 2.3.4 Die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit von membranen Wand- und Dachtragwerken, die mit dem beschichteten Polyestergewebe des Typs „PRECONSTRAINT 702 opaque“ hergestellt werden, sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.
- 2.3.5 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes II.2.1 einzuhalten.

3. Übereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.



Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle¹⁾ einzurichten und durchzuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemäß Abschnitt 2.1 gewährleistet. Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“²⁾ maßgebend.

3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Überwachung sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“²⁾ maßgebend.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3.4 Übereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 erfüllt sind.

Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
 - Name des Herstellers
 - Zeugnisnummer: P-BWU03-I-16.5.239
 - Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)
- Nur schwerentflammbar bei Abstand > 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen



¹⁾ Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2008/1 (DIBT Mitteilungen Sonderheft 36/2008) zu beachten.

²⁾ „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBl.95, Nr.24, S.617) zuletzt geändert durch Gesetze vom 14. Dezember 2004 (GBl.04, Nr.17, S884 und 895) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut), Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart zu erheben. Wir weisen darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.


Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen


Der Sachbearbeiter


i.V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Müller



Der Leiter der Prüfstelle


Dr. rer. nat. Stefan Lehner,
Akad. Direktor



MPA MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart

Abteilung Brandschutz - Referat Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-BWU03-I-16.5.239**


Gegenstand: Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes Polyestergewebe
„PRECONTRAI NT 702 opaque“
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: Tissage et Enduction
Serge Ferrari S.A.
Zone Industrielle
38110 La Tour-du-Pin
FRANKREICH

Ausstellungsdatum: 11. März 2009

Geltungsdauer bis: 28. Februar 2014

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.



Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und 0 Anlagen.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BWU03-I-16.5.239 vom 18. März 2004. Für den Gegenstand ist erstmals am 10. Februar 2004 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in den Urkunden aufgeführten Prüfverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusätzliche Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durch TÜV. Vom DIBt anerkannte PÜZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
MPA • Universität Stuttgart • Pfaffenwaldring 4 • 70569 Stuttgart

<http://www.mpa.uni-stuttgart.de>

07/2008

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Auf Anforderung sind den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.
5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.



II. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes Polyestergewebe
„PRECONSTRAINT 702 opaque“ genannt, als
schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Bauregelliste A,
Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2.

1.2 Verwendungsbereich

- 1.2.1 Das beschichtete Polyestergewebe darf für membrane Wand- und Dachtragwerke
verwendet werden.

Die Standsicherheit der aus diesem beschichteten Gewebe hergestellten membran
Konstruktionen (Anschlüsse, Verbindungen, gegebenenfalls Unterkonstruktionen)
sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

- 1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2 zu erfüllen sind.

- 1.2.3 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des
Feuerwiderstands, des Wärme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Hierfür sind gegebenenfalls weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung) notwendig.



2. Anforderungen an das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

- 2.1.1 Das Trägergewebe in Leinwandbindung 1/1 muss einseitig als Unterschicht mit schwarzer und beidseitig mit weißer PVC-weich-Paste, die mit Brandschutzausrüstung versehen ist, beschichtet sein. Das beschichtete Gewebe muss werkmäßig beidseitig mit einem Lack endbeschichtet sein.

Das Flächengewicht des Trägergewebes muss etwa 200 g/m², das Gesamtflächengewicht etwa 830 g/m² und die Dicke etwa 0,63 mm betragen.

- 2.1.2 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Prüfverfahren

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.

2.3 Bestimmungen für die Ausführung

- 2.3.1 Das beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtete Polyestergewebe „PRECONSTRAINT 702 opaque“ ist gemäß Abschnitt 1.2.1 zu verwenden.

- 2.3.2 Der Bauherr bzw. die von Ihm Beauftragten am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen der Hüllenbahnen untereinander und mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

- 2.3.3 Das beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtete Polyestergewebe „PRECONSTRAINT 702 opaque“ ist nur schwerentflammbar, wenn zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen ein Abstand von > 40 mm eingehalten wird.


- 2.3.4 Die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit von membranen Wand- und Dachtragwerken, die mit dem beschichteten Polyestergewebe des Typs „PRECONSTRAINT 702 opaque“ hergestellt werden, sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

- 2.3.5 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 1.2.1 einzuhalten.

3. Übereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.



Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle¹⁾ einzurichten und durchzuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemäß Abschnitt 2.1 gewährleistet. Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“²⁾ maßgebend.

3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Überwachung sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“²⁾ maßgebend.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3.4 Übereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 erfüllt sind.

Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zeugnisnummer: P-BWU03-I-16.5.239
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)
- Nur schwerentflammbar bei Abstand > 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen



¹⁾ Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2008/1 (DIBt Mitteilungen Sonderheft 36/2008) zu beachten.

²⁾ „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBl.95, Nr.24, S.617) zuletzt geändert durch Gesetze vom 14. Dezember 2004 (GBl.04, Nr.17, S.884 und 895) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der MPA – Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut), Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart zu erheben. Wir weisen darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Der Sachbearbeiter


i.V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Müller



Der Leiter der Prüfstelle


Dr. rer. nat. Stefan Lehner,
Akad. Direktor



GHOR-GGD standaardadvies

Inleiding

GHOR Hollands Midden werkt volgens het Regionaal Kader Evenementenveiligheid. GHOR en GGD Hollands Midden hebben hiervoor een standaardadvies ontwikkeld. Met deze werkwijze beoogt GHOR een effectieve en klantvriendelijke methode van adviseren te leveren. Gemeenten kunnen dit standaardadvies gebruiken, als op basis van de risicoscan en lokale expertise blijkt dat een evenement beperkte risico's met zich meebrengt en gekozen wordt voor de reguliere aanpak. Voor de risicovolle aanpak geeft GHOR advies op maat.

Reden voor een standaardadvies is dat een minder risicovol evenement geen tot weinig invloed heeft op de basiszorg, waardoor geen extra GHOR-gecoördineerde activiteiten nodig zijn. Dit advies is opgesteld samen met GGD en RAV (Regionale Ambulance Voorziening) in de regio Hollands Midden. Het basisadvies bestaat uit drie onderdelen:

1. Het aantal in te zetten zorgverleners, op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers.
2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening.
3. Algemene regels voor technische hygiënezorg.

1. Vaststellen van het aantal in te zetten hulpverleners

(Geneeskundige) Hulpverlening

De organisatie zorgt voor één EHBO'er per 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van twee EHBO'ers. Het aantal hulpverleners bij gelijktijdige bezoekers is opgenomen in onderstaande tabel. Een ondergrens van het aantal bezoekers, waarbij eerste hulpverleners nodig zijn, is vooraf niet te geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op eerdere ervaringen en verwachtingen van de evenementenorganisator en geldt de regel van 'verantwoord gastheerschap'.

Gelijktijdige bezoekers	BLS-hulpverleners
tot 999	2
1.000 – 1.999	2
2.000 – 2.999	3
3.000 – 3.999	4
4.000 – 4.999	5

De hulpverleners hebben het niveau van Basic Life Support. De hulpverlener moet in staat zijn om de generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau, zoals beschreven in het Oranje Kruisboekje (<https://www.hetoranjekruis.nl/>). GHOR conformeert zich aan de standaarden die de eerstehulpverleningsorganisaties aanhouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED (Automatische Externe Defibrillator) ook als standaard aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van

ambulances. Binnen een week na het evenement dien het bedrijf dat zorg heeft gedragen voor de hulpverlening bij de EHBO-post een rapport van alle zorgcontacten te verzenden naar de GHOR: evenementen@ghorhm.nl.

Bij twijfel of de genomen maatregelen toereikend zijn, kan advies worden gevraagd aan GHOR Hollands Midden.

2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening

Is in de vergunning aangegeven dat een volledige eerstehulp post aanwezig moet zijn, dan wordt uitgegaan van de volgende minimale eisen:

Herkenbaarheid:

- Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein, bij voorkeur met internationale symbolen.
- Duidelijk herkenbare EHBO'ers.

Bemensing:

- Eerstehulpverleners moeten in bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening en dit op verzoek kunnen tonen.

Post:

- Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
- Een 220V aansluiting, licht en stromend water.
- Toilet beschikbaar.
- Toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Bij verwacht middelengebruik: chill-out ruimte.
- Mogelijkheid voor registratie.

Uitrusting:

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn.
- Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED of volgens EFAM (<http://efam.redcross.be>).
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.
- Tafel.
- Stoelen.
- Brancard.
- Communicatiemiddelen.
- Plattegrond van het evenemententerrein.

3. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

Bij een evenement bestaat altijd het risico op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. Bij een evenement zijn gedurende een langere tijd vaak veel mensen bij elkaar. Om het risico van verspreiding van infectieziekten te voorkomen moet de organisator bepaalde hygiënische maatregelen nemen die betrekking hebben op het evenement.

Hieronder staat een aantal maatregelen kort omschreven. Voor aanvullende informatie zijn alle maatregelen te vinden in de richtlijn van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beschikbaar via de website: www.lchv.nl -> [LCHV richtlijnen](#) -> Publieksevenementen.

Toiletten op het evenementen terrein

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn die voldoen aan:

- Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten).
- Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
- De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.
- Toiletten bevinden zich op loopafstand.
- De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
- De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een handwasgelegenheid aanwezig te zijn.

Horeca en afval

Om verspreiding van ziekten via voedsel te voorkomen moet volgens de HACCP-normen worden gewerkt.

Op <https://www.nvwa.nl/> staat meer informatie (infoblad 75, vrijmarkten, braderieën en andere evenementen). Afvalbakken zijn nodig op het terrein, evenals afspraken over wie de afvalbakken leegt en hoe vaak dat gebeurt.

Legionella preventie

Bij evenementen waar waterverneveling optreedt (of onvoorzien kan optreden), dient de preventie van legionella te worden gewaarborgd.

Tijdelijke huisvesting (bv. camping)

- Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke overnachtingsfaciliteiten. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen zoals: aantal douches: 1 per 35 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal toiletten: 1 per 60 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal wasbakken: 1 per 50 gelijktijdig aanwezige bezoekers.

Dieren

Evenementen met dieren verdienen speciale aandacht. Neem goede maatregelen wat betreft hygiëne in de gebruiksruidten, handwas- en eetgelegenheden en de omgang met dieren.

Hitte

Lichamelijke inspanning bij warm weer vormt een risico voor de gezondheid. Neem extra maatregelen zoals het aanbevelen van luchtige kleding, het beschikbaar stellen van drinken en (rust)plaatsen in de schaduw.

Tatoeage- en/ of piercing activiteiten

Voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is een vergunning nodig. Om deze activiteiten op een evenement uit te voeren moet de organisator een vrijstelling van de vergunningplicht aan te vragen. Neem ten minste 2 maanden voor het evenement contact op met de GGD Hollands Midden.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over Technische Hygiënezorg (Onderdeel 3) kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Hygiëne Zorg (THZ) van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 308 33 81 of per email mhg@ggdhm.nl.

Vragen over het GHOR-advies kunnen worden gesteld aan de GHOR Hollands Midden, via 071 – 207 30 00, of per mail: evenementen@ghorhm.nl. Op de website van GHOR Hollands Midden vindt u op de pagina evenementen over verschillende onderwerpen flyers met advies.

Het bedrijf dat zorgt heeft gedragen voor hulpverlening bij de EHBO-post wordt verzocht dit rapport van alle zorgcontacten binnen een week te sturen aan GHOR Hollands Midden; evenementen@ghorhm.nl

Naam hulpverleningsorganisatie		Naam contactpersoon	
Telefoonnummer		Emailadres	
Naam evenement			
Soort evenement		Datum evenement	
Locatie evenement		Terrein	☐ Binnen ☐ Buiten
Totaal aantal bezoekers			

Zorgaanbod

Totaal aantal hulpverleners	Aantal BLS hulpverleners	Aantal BLS+ hulpverleners
Aantal ALS hulpverleners	Aantal overige functionarissen	

Toelichting

BLS (Basic Life Support) niveau betreft de reguliere hulpverlener die in staat is om generieke basishulp zonder specifieke hulpmiddelen te leveren. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) dient standaard aanwezig te zijn. Voor de noodzakelijke expertise wordt gerefereerd aan het Oranje Kruisboekje.

BLS+ (Basic Life Support+) niveau betreft hulpverleners die ook zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. Dit zijn basisartsen, verpleegkundigen met recente ervaring op spoedeisende hulpverlening, IC of CCU. De extra deskundigheid maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en/of specifieke klinische beelden te onderkennen.

ALS (Advanced Life Support) niveau dient op basis van het Landelijk Protocol Ambulancezorg geboden te worden door bevoegd en bekwaam personeel van een zorginstelling met de beschikking over ALS instrumentarium. Dit niveau is aanwezig voor hoog complexe hulpvragen en zicht op het totale klinische beeld van de patiënt. Tevens dienen zij als professionele ondersteuners van de BLS hulpverleners.

Totaal aantal zelfzorgcontacten

Totaal van verstrekte pleisters, blarenpleisters, tampons en pijnstillers.
Deze contacten moeten niet worden verwerkt in de volgende vragen

--

Totaal aantal geregistreerde zorgcontacten

Exclusief de zelfzorgcontacten (vorige vraag)

De hierin ingevulde contacten kunnen bij de volgende vragen worden gespecificeerd.

--

Onwelwordingen

Algehele malaise	
Allergische reacties	
Benauwdheid	
Bewustzijnsstoornis	
Buikklachten	
Diabetes Hypo-, hyperglycaemie	
Epilepsie	
Hartklachten	
Hersenschudding	
Hyperventilatie	
Neurologisch beeld CVA (bloeding, infarct)	
Onderkoeling	
Opwindingsdelier	
Oververhitting	
Psychose	

Blessures, letsel, trauma's

Bloedingen	
Brandwonden	
Botbreuken, ontwrichtingen	
Gebitsletsel	
Insectenletsel	
Wonden	
Meervoudig	

Overig

--

Alcohol en drugs

Alcohol	
Cocaïne	
Energizers	
GHB	
Hasj	
Ketamine	
Psychedelica	
Speed	
XTC	
Combinatiegebruik	

Gezondheidsrisico's

Specifieke risico's bezoekers/
deelnemers

--

Bijzondere incidenten

Beschrijving ernstige en specifieke gebeurtenissen

--

Verwijzingen Alle verwijzingen (aantal en aard) beschrijven**Naar huisarts**

Aantal	
Aard	

**Naar ziekenhuis
Per ambulance**

Aantal	
Aard	
Tijstippen	

**Naar huisarts
Eigen vervoer**

Aantal	
Aard	

**Overige
verwijzingen**

Aantal	
Aard	

Inleiding

Organisatoren van evenementen kunnen een aantal maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat bezoekers en medewerkers geen gehoorschade oplopen en lang kunnen blijven genieten van de muziek.



Geluidsvolume

De Hoorstichting adviseert een geluidsvolume van maximaal 103 dB(A) gemeten over 15 minuten, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in het convenant tussen overheid en brancheorganisaties VVEM en VNPF begin 2014. Bij muziekevenementen waar jonge kinderen komen (t/m 13 jaar) wordt een maximaal geluidsniveau van 91 dB(A) gehanteerd. Voor kinderen van 14 en 15 jaar is dit maximaal 96 dB(A). Let dus ook op de doelgroep van het evenement. Het is verstandig om een zo laag mogelijk geluidsniveau te hanteren aangezien vanaf 80 dB(A) al gehoorschade kan optreden.

Informatievoorziening bezoekers

Alleen met goede gehoorbescherming is 103 dB(A) een veilig geluidsniveau. Zorg dat bezoekers en medewerkers worden voorgelicht over de risico's op gehoorschade en hoe gehoorschade voorkomen kan worden. Alleen dan kunnen zij eigen verantwoordelijkheid nemen.

Gehoorscherming

De Hoorstichting raadt gehoorbescherming met een muziekfilter aan dat voldoende dempt (minimaal 15-20 dB). Zorg voor de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming op het festival. Schuimoordoppen raden we af. Van schuimoordoppen is bekend dat deze vaak niet goed ingedaan worden, waardoor een vals gevoel van veiligheid ontstaat. Daarnaast zitten ze oncomfortabel en vervormen ze de muziek waardoor mensen ze vaak weer uit doen. O.a. de volgende fabrikanten verkopen universele gehoorbescherming met een muziekfilter dat voldoende dempt: ACS, Alpine, Earproof, Elcea (prijzen variëren van € 3,- tot ca. € 20,-).

Praktisch

- Verspreid informatie, tips en voorlichtingsmateriaal (te bestellen via de Hoorstichting), onder bezoekers en medewerkers via de website van het festival, tickets, posters, lichtkrant.
- Informeer bezoekers over de te verwachten geluidsniveaus en op welke plekken het volume zo laag is dat je er het gehoor rust kunt geven.
- Informeer bezoekers waar gehoorbescherming verkrijgbaar is (bijv. op de plattegrond van het festival en in het programmaboekje).

Tips

- Bied een fabrikant van gehoorbescherming (gratis of tegen gereduceerd tarief) een standplaats aan, waar zij de verkoop van gehoorbescherming en de voorlichting erover kunnen doen.
- Hang op duidelijk zichtbare plekken oordoppenautomaten op (bijv. bij kluisjes).
- Verkoop bij de kassa en/of muntverkoop van gehoorbescherming.
- Verkoop online (bij de tickets) van gehoorbescherming.

Voor medewerkers

Vanuit Arbo-wetgeving is het verplicht om medewerkers goede gehoorbescherming te verstrekken. Gebruik van gehoorbescherming is verplicht vanaf 85 dB(A).

Meer informatie


- [Hoorstichting](#)
- [Toolkit organiseren van een gehoorvriendelijk evenement](#)
- [Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector](#)

Vragen aan GHOR Hollands Midden

Vragen aan GHOR Hollands Midden kunt u stellen via 071 - 207 30 00 of evenementen@ghorhm.nl.

Inleiding

Een evenement kan gepaard gaan met het drinken van (veel) alcohol en/of het gebruik van drugs. Alcohol- en drugsgebruik kunnen gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan onwelwordingen of erger.



Voor de organisator

Let als organisator bij (mogelijk) alcohol- en/of drugsgebruik op de volgende punten:

- Zorg voor toezicht op naleving van wet- en regelgeving in relatie tot alcohol- en drugsgebruik.
- Neem maatregelen om de leeftijd van jongeren onder de 18 jaar vast te stellen en het schenken van alcohol aan deze groep te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes voor 18plussers).
- Neem maatregelen om riskant alcoholgebruik tegen te gaan:
 - Ga het naar binnen smokkelen van alcohol tegen;
 - Schenk geen drank met een hoog alcoholpercentage;
 - Schenk geen alcohol aan dronken personen;
 - Zorg voor een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod;
 - Instrueer medewerkers over het alcohol- en drugsbeleid;
 - Zorg ervoor dat mensen wat kunnen eten. Bij evenementen met een verhoogde risicoverwachting voor drugsgebruik is het raadzaam om zoute voeding (zoals soep of chips) op te nemen in het assortiment;
 - Zorg voor voldoende punten waar mensen kunnen uitrusten.
- Denk aan informatievoorziening richting de bezoekers en deelnemers, vooraf en tijdens het evenement:
 - Vermeld het alcohol- en drugsbeleid in de huisregels (bijvoorbeeld op de website, toegangskaart en huisregels).
 - Zorg dat de huisregels goed en duidelijk zichtbaar zijn tijdens het evenement (bijvoorbeeld bij de ingang en bij de bars).

Bij een risico op overmatig alcohol- en/of drugsgebruik, geldt aanvullend op de vorige punten:

- Overweeg het verstrekken van gratis drinkwater. Zorg minimaal dat de prijs van water goedkoper is dan van andere drankjes.
 - Zie informatieblad drinkwater en evenementen
- Minimaal de helft van de EHBO-ers dient te beschikken over een aantekening drank en drugs gerelateerde problematiek. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening. Overweeg bij grote evenementen de inzet van iemand op het niveau van advanced life support (ALS).

- Verdeel EHBO-ers met aantekening drank en drugs gerelateerde problematiek over de EHBO-post(en) en het terrein.
 - Bij een risico op overmatig drugsgebruik, moet nabij/in de EHBO-post(en) een chill-out ruimte (met medisch toezicht en weinig prikkels) ingericht worden.
- Indien het evenement in (de buurt van) water is; verbied personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van bedwelmende/opwekkende middelen om het water (en/of boten) te betreden.
- Bij sommige evenementen moeten deelnemers vrij zijn van alcohol of bedwelmende/opwekkende middelen. Denk aan deelnemers van wipe-out activiteiten, motorsport of (vogel)schiet evenementen.

Meer informatie

Het Trimbos-Instituut heeft een leidraad voor gemeenten samengesteld: "Alcohol en drugs bij evenementen, Leidraad voor gemeenten". Hier wordt verder ingegaan op alcohol- en drugsgebruik bij evenementen, o.a. op de wet- en regelgeving die van toepassing is. <https://assets.trimbos.nl/docs/b8d6d3a6-0883-48fb-a7fc-52572d91cdf0.pdf>



Vragen aan GHOR Hollands Midden

Vragen aan GHOR Hollands Midden kunt u stellen via 071 - 207 30 00 of evenementen@ghorhm.nl.

Inleiding

Bij publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van sanitair (toiletten en handenwasgelegenheden). Zowel bij vast als tijdelijk sanitair bestaat een verhoogd risico op het overdragen van ziektekiemen waardoor infectieziekten als maagdarminfecties kunnen ontstaan.



Risico's

Risico's voor overdracht infectieziekten:

- te weinig toiletten;
- te weinig of geen handenwasgelegenheden;
- onvoldoende schoonmaak;
- langdurig evenement.

Wat kan u als organisatie doen?

De organisator van een publieksevenement is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende toiletten en handenwasgelegenheden:

- Zorg voor voldoende toiletten.
- Zorg voor urinoirs voor de heren. 75% van het totale aantal heren-toiletten mag urinoir of plaszuil zijn. Eén plaskruis of plaszuil geldt als drie of vier urinoirs. Ook kunnen plasgoten gebruikt worden. Een plasgoot van 50 centimeter geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.
- Zorg dat er meer toiletten beschikbaar zijn als er alcohol gedronken gaat worden.
- Zorg voor één of meerdere gehandicapten-toiletten inclusief faciliteiten.
- Het bepalen van het aantal toiletten hangt samen met de eventuele aanwezigheid van toiletten van naastgelegen horecagelegenheden en van de verblijfsduur van met name de bezoekers. Het is belangrijk om met de horecagelegenheden afspraken te maken over het gebruik van hun toiletten tijdens het evenement.
- Zorg voor voldoende toiletpapier.
- Zorg voor een handenwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser, wegwerp handdoekjes en een afvalcontainer. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van alcohol dispensers.
- Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten.
- Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen op het evenemententerrein.
- Maak de toiletten tijdens het evenement regelmatig schoon en maak daarbij gebruik van een schoonmaakschema (wijze en frequentie) met afvinklijst.
- Hebben de toiletten een opslagtank? Maak dan met de eigenaar van de toiletten afspraken over het tijdig legen van de opslagtanks. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen.



- Is de handenwasgelegenheid tevens een tijdelijke drinkwatervoorziening? Zie dan de informatie factsheet: Tijdelijke drinkwatervoorzieningen bij evenementen.
- Wijs mensen op hun eigen verantwoordelijkheid

Meer informatie?

[Hygiënerichtlijn evenementen LCHV](#)

Vragen aan GHOR Hollands Midden

Vragen aan GHOR Hollands Midden kunt u stellen via 071 - 207 30 00 of evenementen@ghorhm.nl.