

Oranjecomite Noorden
De heer E.T. Zaal
Tulplaan 4
2431 ZA NOORDEN



VERZONDEN 20 FEB 2020

datum 20 februari 2020
uw brief/kenmerk 20.01646
registratienummer 20.03302
behandeld door Karin Beijeman - Luimes
betreft Verleende evenementenvergunning - Koningsdag te Noorden
bijlage(n) 4

Beste meneer Zaal,

Op 27 januari 2020 ontving ik de update van de meerjarige vergunning voor Koningsdag te Noorden. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

De update van de meerjarige vergunning is goedgekeurd. U houdt het evenement elk jaar, op de locatie plein aan Anemonenstraat en gebouw de Bun, Anemonenstraat 25 in Noorden. De editie van 2020 vindt plaats op:

- maandag 27 april van 9.00 tot 18.00 uur.

U krijgt toestemming voor de volgende activiteiten:

- Het houden van activiteiten, zoals aangegeven in het door u opgemaakte en door de hulpdiensten goedgekeurde Veiligheidsplan. (Zie bijlage)
- Het plaatsen van de volgende attributen, zoals aangegeven op de door u opgemaakte en door de hulpdiensten goedgekeurde situatieschets (zie bijlage):
 - springkussen(2x);
 - overdekt podium;
 - partytenten;
 - tafels/ stoelen/ banken;
 - kramen;
 - loempiakar
 - EHBO-post.
- Het laten horen van muziek/ gebruik maken van geluidsinstallatie op 27 april van 9.00 uur tot 17.00 uur.
- Het houden van een Rad van avontuur, op 27 april.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overuwbuurtoverheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig)

Fax: 0172 574 802

info@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>



- Het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het evenement, maar niet voor 12.00 uur.
- De vergunning en aanverwante toestemmingen van 23 februari 2017, voorzien van kenmerk 17.03841, worden ingetrokken, omdat de activiteiten nu onderdeel uitmaken van deze nieuwe vergunning.

Bij dit besluit horen de volgende gewaarmerkte stukken:

- Veiligheidsplan.
- Plattegrond indeling terrein bij mooi weer en slecht weer.
- GHOR-advies.
- BOR-advies.

Bij deze toestemming horen voorschriften. Ik vraag u deze te lezen, op te volgen en door te geven aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Geldigheid vergunning

Deze vergunning is geldig voor drie jaar. In verband met regelgeving vanuit Europa wordt er geen vergunning voor onbepaalde tijd meer afgegeven. U krijgt een vergunning, tot en met 31 december 2022. Hierna bekijken wij of de vergunning opnieuw voor een periode van drie jaar verleend kan worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

U geeft elk jaar voor 1 november aan of u het jaar daarop weer gebruik maakt van de vergunning. U kunt dit doen via het formulier 'gebruik maken van meerjarige vergunning' op www.nieuwkoop.nl. Wanneer u dit niet tijdig heeft aangegeven, kan de meerjarige vergunning worden ingetrokken.

Uitleg

De inhoud van de aanvraag is beoordeeld op de invloed van de activiteiten op de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) en het Evenementenbeleid is het niet toegestaan zonder toestemming van de burgemeester een evenement te houden.

Artikel 4.5a van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) verbiedt (geluids)hinder te veroorzaken in de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat een omgeving constant te maken heeft met (geluids)overlast.

Artikel 7c van de Wet op de kansspelen geeft aan dat voor het organiseren van het kleine kansspel door een ten minste drie jaar bestaande Nederlandse vereniging is toegestaan. Die vereniging heeft in de statuten een duidelijk omschreven doel - niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van kansspel, ten bate van een genoemd, niet met het algemeen belang in strijd zijnde doel beleggen van een bijeenkomst.

De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, zijn niet hoger dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer bedraagt dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft aan dat er voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard door de burgemeester toestemming gegeven kan worden.

Bij het nemen van bovengenoemde besluiten hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

1. Op basis van de aanvraaggegevens is een risicoanalyse aan de hand van het 'Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden' uitgevoerd. Het evenement valt onder de A-klasse. Hierom heb ik op 4 februari 2020 de politie, de brandweer, GHOR en de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente om advies gevraagd. De adviezen zijn verwerkt in de voorschriften.
2. Het evenement past binnen het beleid van de gemeente Nieuwkoop. Het evenement gaat vooral over:
 - het thema jeugd en/ of gezin.
 - versterking van de samenhang in de wijk en/ of buurtHet evenementenbeleid kunt u lezen op de site www.overheid.nl.
3. Op basis van de aanvraag is een afweging gemaakt voor de geluidshinder. Hierbij is gekeken naar de bescherming van het milieu en de belangen van omwonenden:
 - Om overlast voor de omgeving te beperken heb ik gekeken hoeveel overlast gevende evenementen in de directe omgeving plaatsvinden. Het aantal wat hierbij maximaal toegestaan is op grond van het Evenementenbeleid is nog niet bereikt.
 - In de omgeving van Anemonenstraat in Noorden is in 2020 nog geen toestemming verleend om geluid te laten horen voor privéfeesten.
 - Ook heb ik geen klachten of meldingen ontvangen over (geluids)overlast in uw directe omgeving.
 - Uw evenement ligt vlak bij Natura2000 gebied. Hierdoor beoordeel ik de effecten van het geluid van uw evenement op de fauna in dit gebied. Gezien de korte duur en de locatie van het evenement, verwacht ik geen verstoring/aantasting van de fauna in dit gebied.
 - Om ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast binnen acceptabele grenzen blijft, zijn er wel voorschriften verbonden aan de maximaal toegestane geluidsniveaus. Deze niveaus worden in Nederland beschouwd als acceptabele niveaus bij feesten en evenementen die tijdelijk geluidshinder veroorzaken.
4. U heeft toestemming voor gebruik van gemeentegrond op de locatie: plein aan Anemonenstraat in Noorden
5. De verlenging van de meerjarige vergunning is gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Schenken van alcohol

U heeft aangegeven tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank te verstrekken.

Hiervoor is toestemming nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

De toestemming voor het schenken van alcohol wordt ook verleend voor 3 jaar. Wanneer het verstrekken van alcohol plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van andere personen dan genoemd op de ontheffing, vraagt u opnieuw ontheffing aan.

Dranghekken en omleidingsborden

Voor het gebruik van dranghekken en/ of omleidingsborden of eventuele wegwerkzaamheden, is het van belang dat u minstens één week voor het evenement contact opneemt met de afdeling Beheer openbare ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Publiciteit


Om publiciteit te geven aan uw evenement kunt u contact opnemen met het VVV Nieuwkoop. (aanmelden via www.ontdeknieuwkoop.nl/agenda)

Vragen

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met Karin Beijeman. U kunt haar bereiken op het algemeen telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig). In het algemeen blijkt dat na het beantwoorden van vragen en/of het toezenden van aanvullende informatie, bezwaren kunnen worden weggenomen. Een juridische procedure is dan wellicht niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,



Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving

Rechtsmiddelen

Niet eens met de beslissing – bezwaar indienen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kopie aan: Politie Regionale Eenheid Den Haag
Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Gemeente Nieuwkoop:
- Afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving
- Afdeling BOR

Voorschriften en aansprakelijkheid

A. Algemene voorschriften

1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/ of een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U informeert omwonenden en belanghebbenden tijdig van het evenement.
3. U voorkomt onnodige overlast en geluidshinder voor omwonenden.
4. Wanneer het door u opgegeven telefoonnummer **06 – 219 575 14** van **de heer E. Zaal** wijzigt, geeft u dit uiterlijk één week vóór het evenement door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172. **U bent het 1^{ste} aanspreekpunt in het geval van een calamiteit. U bent duidelijk herkenbaar aanwezig.**
5. Elke wijziging van het evenement geeft u minimaal vier weken voor het evenement door aan de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
6. Jaarlijks ontvang ik, acht weken voor aanvang van het evenement, een update van de volgende documenten: veiligheidsplan/ programma/ indeling terrein.
7. Deze toestemming is altijd aanwezig op de plek van het evenement en wordt op verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of gemeente.
8. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan de burgemeester de toestemming intrekken.
9. Als dat nodig is voor de veiligheid, kan ik meer voorschriften opleggen.
10. Afvalstoffen moeten op een legale manier worden afgevoerd.
11. Afvalwater moet worden geloosd op het vuilwaterriool. Er mag echter geen vet op de riolering worden geloosd.
12. Na afloop van de activiteiten moet het openbaar terrein (wat eigendom is van de gemeente) schoon en naar tevredenheid van de afdeling Beheer openbare ruimte worden achter gelaten. Wanneer na controle blijkt dat dit niet het geval is, dan zullen de terreinen in opdracht van de gemeente worden schoongemaakt. Hiervan ontvangt u dan een rekening.

B. Specifieke voorschriften

Geluid

13. U ziet erop toe dat het maximale toegestane geluidsniveau gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning (expositiegeluid) tijdens het evenement:
 - tot 17.00 uur niet meer bedraagt dan 70 dB(A) LAeq en 85 dB(C).
14. De waarden worden gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Hierna zet u het geluid uit of brengt u het terug naar het wettelijk toegestane geluidsniveau.

Eindtijd

15. U ziet erop toe dat het evenement om 18.00 uur beëindigd is.
 - Om 17.00 uur stoppen de activiteiten;
 - Om 17.30 uur wordt de muziek stopgezet;
 - Om 17.30 uur stopt de drankverstrekking.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunnen de bezoekers het terrein verlaten.

EHBO

16. De EHBO'ers zijn duidelijk herkenbaar aanwezig en gediplomeerd.
17. Tijdens het gehele evenement is een EHBO-post ingericht en bemand.
De EHBO-post moet duidelijk herkenbaar zijn en voor een ambulance bereikbaar zijn. De voorwaarden van de GHOR zijn voor u van toepassing en treft u in de bijlage aan.
18. U heeft aangegeven dat er 2 EHBO'ers aanwezig zijn. U bent het 1^{ste} aanspreekpunt m.b.t. de EHBO.

Toilet

19. De aanwezigen kunnen gebruik maken van de toiletten in gebouw de Bun, Anemonenstraat 25 te Noorden. U ziet erop toe dat u voldoet aan de norm aangegeven door Ghor-GGD Hollands Midden (Zie bijlage).
20. U voorkomt dat men gaat wildplassen.
21. U loost geen afvalwater afkomstig van toiletten op het oppervlaktewater.
22. Bij het gebruik van chemische toiletten voert u de inhoud van dergelijke units af naar een erkende verwerker.

Verbod verkoop lachgas

23. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement lachgas te verkopen en/ of te gebruiken. Lachgas kan onnodig overlast en/of hinder veroorzaken. In artikel 2:47 lid 1 onder b van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) staat dat het niet is toegestaan om zich op een openbare plaats op te houden op een wijze dat aan gebruikers of bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

Bezoekersaantal

24. U heeft aangegeven dat er, verspreid over de gehele dag niet meer dan **500 personen**, aanwezig zijn. U ziet erop toe dat totaal, inclusief organisatie, bezoekers, niet meer dan **300 personen** tegelijk op het terrein aanwezig zijn.
25. Om niet te veel mensen toe te laten, maakt u gebruik van een beperkt aantal toegangskaarten of inschrijvingen.

Verkeer en verkeersregelaars

26. Het plein aan de Anemonenstraat wordt afgesloten. Voor de afsluiting maakt u gebruik van een dranghek en borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Het dranghek wordt geplaatst zoals aangegeven in de bijlage (Zie bijlage)
27. U ziet erop toe dat de geplaatste hekken en/of wegafzettingen niet te vroeg verwijderd worden.
28. Na afloop van het evenement verwijdt u de hekken en borden direct.
29. De ingezette verkeersregelaars die tijdens het evenement aanwezig zijn, zijn opgeleide verkeersregelaars. U meldt het evenement aan via www.verkeersregelaarsexamen.nl De opleiding voor verkeersregelaar kan ook gevolgd worden via deze website. De gemeente ontvangt hier automatisch bericht van en stuurt de opgeleide verkeersregelaars een aanstellingsbesluit toe.

Toezicht

30. Eén uur vóór de aanvang tot één uur na sluitingstijd van het evenement zijn op de openbare weg en de parkeerplaatsen in de directe omgeving 5 toezichthouders van de organisatie aanwezig. Deze toezichthouders zijn duidelijk herkenbaar aanwezig.

U ziet toe op:

- het voorkomen van overlast door de bezoekers;
- het voorkomen van overlast voor, tijdens en na het evenement in het gebouw de Bun en op het gehele terrein – plein aan de Anemonenstraat;
- het voorkomen van overlast veroorzaakt door komende en gaande bezoekers op het plein aan de Anemonenstraat;
- dat de bezoekers zich op het plein aan de Anemonenstraat langer ophouden dan voor het onmiddellijk binnengaan of verlaten noodzakelijk is;
- het juist en verkeersveilig parkeren van de voertuigen. De toegangsroute tot het plein aan de Anemonenstraat blijft vrij voor hulpverleningsvoertuigen- en diensten en er is geen parkeer- en/ of doorstromingsoverlast voor het verkeer en omwonenden;
- het plaatsen van fietsen van de bezoekers op de duidelijk aangegeven locatie;
- dat alle personen die toezichthouden 18 jaar of ouder zijn en voldoende overzicht hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
- dat de bepalingen van de Wegenverkeerswetgeving nauwgezet in acht worden genomen;
- dat alleen aangewezen gediplomeerde verkeersregelaars verkeersregelend optreden.

Jeugd

31. Er zijn voldoende volwassenen aanwezig om jeugdige deelnemers te begeleiden.

Optocht

32. Vier (4) weken voor aanvang van het evenement geeft u de route door aan de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl
33. De veiligheid van de deelnemers moet optimaal worden gewaarborgd.
34. De begeleiders van de optocht moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de deelnemers en voor het overige verkeer.
35. Op het wegdek mogen geen pijlen worden aangebracht welke het verkeer in verwarring kunnen brengen.
36. Leden van de organisatie mogen niet verkeersregelend optreden.
37. U moet de deelnemers vooraf wijzen op het feit dat:
- van de hoofdrijbaan van provinciale wegen geen gebruik mag worden gemaakt; daar waar wandel-/ fietspaden aanwezig zijn daarvan gebruik moet worden gemaakt;
 - de route niet is afgesloten voor ander verkeer;
 - zij zich op de weg dusdanig moeten gedragen dat zij geen gevaar (kunnen) veroorzaken voor overige weggebruikers;
 - zij het verkeer op de weg niet mogen hinderen.

Springkussen

34. De geplaatste springkussens worden vastgezet om verplaatsing door gebruik of de wind te voorkomen.
35. U zorgt er voor dat er een geldig veiligheidscertificaat van het geplaatste springkussen aanwezig is.
36. U zorgt ervoor dat er door een volwassen persoon toezicht wordt gehouden bij het springkussen / de springkussens ten tijde dat deze in gebruik is.

C. Brandweervoorschriften

Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid

37. Een evenement en de omliggende bebouwing moeten tijdens het evenement en de voorafgaande opbouw altijd goed bereikbaar zijn in verband met calamiteiten. Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal 3,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor brandweervoertuigen (15.000 kg). Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.

Tenten

38. De tuien van een tent moeten zodanig zijn aangebracht, dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor niet worden belemmerd.

Uitgangen en vluchtroutes

39. Alle uitgangen en vluchtwegen moeten over de volledige breedte worden vrijgehouden van obstakels. Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen.
40. Nooduitgangen mogen bij aanwezigheid van personen niet afgesloten zijn.
41. Als er meer dan 100 personen zijn aangewezen op een nooduitgang moet deze zijn voorzien van een paniekbalk.
42. Als een in- en uitgang in een tent is uitgevoerd met zeildoek mogen deze alleen met klittenband afgesloten worden.

Nood- en transparantverlichting / vluchtrouteaanduiding

43. Vluchtrouteaanduidingen moeten altijd en vanaf elke plaats voldoende zichtbaar zijn. Na stroomuitval moeten verlichte vluchtrouteaanduiding en noodverlichting minimaal 1 uur blijven branden, waarbij de lichtopbrengst vergelijkbaar is met het licht en zicht bij volle maan (1 lux).

Elektrische installaties en toestellen

44. De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting (bijvoorbeeld gas- en olielampen) in een besloten ruimte is verboden. Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold.

(Mobiele) ruimteverwarmingstoestellen

45. Een ruimteverwarmingsinstallatie moet zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. De vloer rondom het verwarmingstoestel moet ten minste 2 meter worden vrijgehouden. Een niet-elektrisch verwarmingstoestel in een besloten ruimte moet beschikken over een correcte rookgasafvoer en er mag geen onvolledige verbranding plaatsvinden.

Gebruiksvoorschriften bij het bereiden van voedsel

Gasinstallaties, niet zijnde mobiele bakwagens

- 46. De gasslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter, moeten in goede staat van onderhoud verkeren en mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen. Gasslangen waarop de productiedatum is aangegeven, mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven, moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen.
- 47. De gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- 48. De gezamenlijke inhoud van alle aanwezige gasflessen mag maximaal 115 liter zijn.
- 49. De ruimte waarin gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.

Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

- 50. Een bakkraam moet op ten minste 2 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakkraam tegen een blinde gevel wordt geplaatst, geldt deze minimale afstand niet.
- 51. In de nabijheid van het baktoestel moet een passende deksel aanwezig zijn.

Mobiele bakwagens

- 52. Een mobiele bakwagen moet beschikken over een geldig keuringscertificaat, dat bij de wagen aanwezig moet zijn.
- 53. Een mobiele bakwagen moet op ten minste 5 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakwagen tegen een blinde gevel wordt geplaatst, geldt deze minimale afstand niet. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen moet ten minste 2 meter bedragen.

Kleine blusmiddelen

- 54. Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct gebruiksklaar zijn.
- 55. Blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn.

D. Aansprakelijkheid

- 56. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
- 57. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze toestemming.
- 58. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.




Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over de voorschriften, aarzel niet en bel met het team Leefomgeving via tel 14 0172. Doe dit zo ruim mogelijk voor aanvang van het evenement. Voorkomen misverstanden met toezichthouders.

Als u nog vragen heeft over de brandveiligheidsvoorschriften en/ of de gemaakte afspraken met de brandweer, dan kunt u contact opnemen met de brandweer Hollands Midden. (telefoon 088 - 246 5000).

Voor vragen in verband met betrekking tot het hygiëneadvies voor evenementen kunt u contact opnemen met het Cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 071- 207 3010 of via e-mail evenementen@ghorhm.nl.



27/01/2020

BIJLAGE BEHORENDE BIJ:
besluit d.d. 20.2.2020
reg.nr. 20.03302



Veiligheidsplan Koningsdag Noorden

Versie 2020/1

1. (HOOFD)ORGANISATOR	
Naam organisatie	Oranjecomité Noorden
Naam & voorletters organisator	E.T. Zaal, voorzitter
Adres organisatie	p/a Tulplaan 4, 2431 ZA Noorden
Telefoonnummer	06-21957514
Contactpersoon	E.T. Zaal
Telefoonnummer contactpersoon tijdens evenement	06-21957514
Email adres contactpersoon	info@oranjecomitenoorde.nl
Samenwerking met	Stichting Jeugdwerk Noorden (organisatie van Koffiekraam)
Contactpersoon	Pauline v. Capel 0172-408237

1a. EVENEMENTOMSCHRIJVING	
Naam evenement	Koningsdag Noorden
Omschrijving evenement	Het vieren van Koningsdag met activiteiten voor jong en oud
Type activiteit	Buurtfeest op een lokaal plein
Inhoud activiteit(en)	<u>Oranjecomité:</u> - springkussen(s) - optocht - klimmuur - Kaarten - muziekovertredens - vliegers knutselen - vrijmarkt - loempia-kraam (uitbesteed) - eetgelegenheid (uitbesteed) - ijskraam - drumworkout - bar <u>Stichting Jeugdwerk Noorden:</u> - rad van avontuur - koffiekraam
Locatie	Voornamelijk (buiten) op en rondom het Anemonenplein te Noorden. De optocht zal door diverse straten in het dorp gaan (niet buiten de woonwijk). Het kaarten is binnen in gebouw de Bun.
Toegang	Vrij, zonder entree
Is het evenement eerder georganiseerd	Jaarlijks

Verwacht aantal bezoekers	500 personen over de hele dag
Is het evenement gericht op niet of verminderen zelfredzame personen	Ja, het plein is toegankelijk voor rolstoelen en gelijkvloers
Doelgroep	Alle leeftijden
Alcoholgebruik	Ja, alcoholgebruik

1b. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Hoofdorganisatie	Oranjecomité Noorden
Drank & horeca vergunning	Aangevraagd door Oranjecomité Noorden
Beveiliging	Geen
EHBO	EHBO gecertificeerde medewerker aanwezig.

1c. INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN PARKEREN

Parkeren omwonenden	De omwonenden worden per brief en in goed overleg verzocht niet op de parkeerplaatsen direct rondom de evenementenlocatie te parkeren.
Parkeren bezoekers	Gezien de afkomst van de bezoekers (lokaal) is er geen grote toestroom van auto's. Deze kunnen elders in de wijk, waaronder op het parkeerterrein van supermarkt COOP, of NSV '46 parkeren.
Verkeersstroom	De evenementenlocatie is autovrij vanaf kruising Dahliastraat/Anemonenstraat.
Toegang hulpdiensten	Vanaf de Anemonenstraat is het evenement eenvoudig toegankelijk voor alle hulpdiensten. Vrijmarkt en kramen zijn alleen toegestaan op de (lege) parkeerplaatsen, waardoor de weg vrij en toegankelijk blijft. Het springkussen kan in korte tijd leeg en/of verplaatst worden, zodat deze ook geen belemmering vormt.
Regulering publiekstroom	Het publiek kan het plein aan alle zijden betreden en verlaten, er worden geen wegen of uitgangen afgesloten.
Verkeersregelaars	Gezien de zeer geringe toestroom van auto's is een verkeersregelaar niet noodzakelijk. Aan de punten waar men het terrein met de fiets kan betreden wordt met borden verzocht af te stappen en de fietsen te parkeren op de daarvoor bestemde plaats. Bij de geslotenverklaring (kruising Dahliastraat Anemonenstraat) zal wel tijdens de piekmomenten van toestroom van mensen met de auto (leveranciers en vrijmarkt deelnemers), hekbegeleiding aanwezig zijn. Deze verwijst de auto's en fietsers naar de bestemming of fietsenstalling (voor gebouw de Bun).

Bebording	Geslotenverklaring op afzetting op kruising Dahliastraat/Anemonenstraat. Daar zal ook per bord een verwijzing naar de fietsenstalling en verbod om fietsen te parkeren worden geplaatst, zodat e.e.a. ook duidelijk is als de hekbegeleider afwezig is.
-----------	---

2a. PUBLIEKSPROFIEL	
bekendheid publiek	De bezoekers zijn voornamelijk inwoners. Deze zijn voor het grootste deel bekend.
bezoektijd publiek	De toestroom voor de activiteiten zal rond 09.00 uur starten. De activiteiten duren tot 17.00 uur, waarna om 18.00 het publiek vertrokken is.
eigenschappen publiek	Alle leeftijden. Bezoekers zijn zelfredzaam. Jonge kinderen staan onder begeleiding van volwassenen. Invaliden kunnen door begeleiding worden geholpen.
groepsgedrag publiek	Nagenoeg geen groepsgedrag. Bevriende bezoekers zullen elkaar opzoeken.

2b. ACTIVITEITENPROFIEL	
omschrijving activiteiten	Als omschreven onder 1a, inhoud activiteit(en)
Risico's activiteiten	De activiteiten brengen nauwelijks risico's met zich mee. De klimmuur heeft professionele begeleiding.
Tijdsduur activiteiten	De activiteiten vinden plaats van 09.30 tot 17.00 uur. Enkele activiteiten zijn doorlopend, andere zijn van korte duur. De opbouw start een dag voor het evenement. De afbouw grotendeels direct na afloop, waarbij enkele attracties (opgeruimd) een dag na het evenement later worden afgehaald. Ook zijn er attracties die tijdens het evenement worden afgebroken, zonder hinder te vormen voor het publiek.
Deelnemers/toeschouwers	De deelnemers zijn ook toeschouwer.

2c. RUIMTELIJK PROFIEL	
bereikbaarheid	De evenementenlocatie is te voet, per fiets en auto goed bereikbaar.
binnen activiteiten	- kaarten (klaverjassen)
buiten activiteiten	- springkussen(s) - optocht - klimmuur - muziektredens - vrijmarkt - drumworkout - eetgelegenheden/ijskraam - vliegers knutselen

Inrichting evenementenlocatie	Het Anemonenplein is met partytenten, tafels (enkele overdekt d.m.v. marktkramen), banken en parasols ingericht en geschikt als locatie. Er is een professioneel (overdekt) podium. De indeling is deels afhankelijk van de weersomstandigheden (bijlage).
-------------------------------	--

3d. GEZONDHEIDSPROFIEL	
Verwachte gevaren voor volksgezondheid	Geen
Gevaren ten aanzien van hygiëne	Geen

3a. PROGRAMMERING	
Doorlopende activiteiten	- vrijmarkt (+/- 11.00 – 14.00) - loempia-kraam (+/- 11.00 – 17.00) - koffiekraam/bar (+/- 09.00-17.00) - eetgelegenheid (+/- 10.00-17.00) - springkussens (+/- 10.00-17.00)
Korte activiteiten	- optocht (09.45-10.30) - klimmuur (10.30-13.00) - vliegers knutselen (10.30 - 11.30) - kaarten (+/- 13.30-15.30) - rad van avontuur (+/- 11.00 – 14.00) - muziek/optreden (+/- 14.30-17.00) - drumworkout (12.00 - 14.00)

4. EVENEMENTENLOCATIE	
Omschrijving locatie	Plein en straten (incl. parkeerplaatsen)
Ondergrond	verhard
Soort tenten	Partytenten, deels aaneengeschaald. Zijkanten uitgenomen (indien het weer dat toelaat).
Plattegrond bijgevoegd	Ja, bijlage
Omgeving	Woonwijk
Binnenlocatie	Gebouw De Bun (zaal met bar, zaal en toiletten)

5. RISICOANALYSE	
Inschatting risico's	Laag Er is bij plotseling extreem slecht weer uitwijkmogelijkheid naar binnen, terwijl er altijd gecertificeerd EHBO aanwezig is. In uiterst geval is afgelasting mogelijk. Omdat nagenoeg alle bezoekers inwoners zijn, is leegstroom van het plein eenvoudig. Bij slecht weer is de opkomst doorgaans beduidend lager.
Preventieve maatregelen	- Weerberichten worden bekeken, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen en kenbaar gemaakt kunnen worden. - de locatie wordt tijdig voor auto's afgesloten

	- via social media kanalen kunnen waarschuwingen worden afgegeven
--	--

6. BEVEILIGING	
Beveiliging noodzakelijk	Nee, gezien laag risico

7. PUBLIEKSVEILIGHEID	
Verwacht aantal bezoekers	500 over de hele dag. Tijdens het drukste periode zullen er ongeveer 200 personen tegelijk aanwezig zijn.
Piek in publieksdichtheid	Het drukste moment is naar verwachting tussen 12.00 en 15.00 uur. Het publiek is dan binnen en buiten.
Plaats publieksdichtheid	Plein
Piek in instroom/uitstroom	Geen, geleidelijke instroom. Uitstroompiek is aan het einde van het evenement.
Verwachting voor te hoge publieksdichtheid	Nee, de locatie (binnen en buiten) is ruim genoeg voor het verwacht aantal bezoekers. Voorts zijn er aan alle kanten van het plein vluchtwegen, waardoor kans op verdrukking nihil is.
Crowd management maatregelen	- afzetting locatie voor auto met dranghek, met begeleider. - bewegwijzering richting toilet - verwijzing naar fietsenstalling - begeleiding bij attracties - via social media worden indien nodig oproepen/waarschuwingen afgekondigd.

8. SCENARIO'S	
Ontruiming	
Verantwoordelijk voor eindbeslissing	Voorzitter OCN, Eric Zaal (06-21957514)
Leiding over ontruiming	Eric Zaal (06-21957514)
Benodigde tijd	Enkele minuten
Wijze/weg van ontruiming	Binnen: conform vluchtplan gebouw Buiten: alle mogelijke vluchtwegen
Andere betrokken personen bij ontruiming	Bestuursleden OCN, te bereiken op (in volgorde): 1. Eric Zaal (BHV), 06-21957514 2. Carlos Zaal, 06-27282043 3. Marlies Tersteeg, 06-30693158 4. Peter den Heeten, 06-13116419 5. Dennis Leliveld (06-48973927) Voorts kunnen vrijwilligers OCN en SJN de Bun betrokken worden bij de ontruiming
Taak andere betrokkenen	Ontruiming stroomlijnen/versnellen
Opvanglocatie	Binnen: conform vluchtplan gebouw Buiten: gebouw de Bun

Extreem weer	
Monitoring door	Bestuur OCN gezamenlijk, te bereiken op (in volgorde): 1. Eric Zaal (BHV), 06-21957514 2. Carlos Zaal, 06-27282043 3. Marlies Tersteeg, 06-30693158 4. Peter den Heeten, 06-13116419 5. Dennis Leliveld (06-48973927)
Verantwoordelijk voor beslissing tot afgelasting	Voorzitter OCN, Eric Zaal
Maatregelen bij	Harde wind of ernstige neerlag
Inschakeling hulpdiensten	Enkel bij calamiteiten. Politie zorgt indien voldoende personeel beschikbaar, voor de begeleiding van de optocht.
Ongeval	
Communicatie tussen EHBO en organisatie	EHBO rapporteert organisatie (bestuursleden OCN).
Inschakeling hulpdiensten	Indien dat volgens EHBO gewenst is of uit omstandigheden blijkt
Contact met hulpverleningsdiensten	EHBO en bestuur OCN, al dan niet gezamenlijk, afhankelijk van de impact.
Brand	
Informeren brandweer via 112 door	Bestuur OCN
Opvang brandweer	Halverwege de Anemonenstraat, aan het begin van het evenementterrein. Daarvoor zijn in beginsel aangesteld binnen het bestuur van OCN: - Carlos Zaal, 06-27282043 - Peter den Heeten, 06-13116419
Brandbestrijdingsmiddelen	Binnen: beschikbare brandblussers van het gebouw. Buiten: In de tent zijn brandblusser en een blusdeken aanwezig.
Bereikbaarheid brandweer	Het plein is rondom bereikbaar
Nooduitgang/vluchtweg	De tent is aan de zijkanten open. Het plein is verder aan alle kanten te ontvluchten. Zijwanden zijn eenvoudig los te trekken (klittebandsluiting)

9. MEDISCHE ZORG/HYGIËNE	
Aantal aanwezige gediplomeerde EHBO'ers	2
Bereikbaarheid EHBO-post	Het plein is rondom bereikbaar. Achter de bar bevindt zich de EHBO-post (met logo duidelijk aangegeven).
Sanitaire voorzieningen	Toiletten (mannen, vrouwen en invaliden) van gebouw de Bun. Veel omwonenden maken


	gebruik van hun eigen thustoilet. Organisatie ziet er op toe dat de toiletten schoon en begaanbaar blijven.
Alcohol/drugsbeleid	OCN ziet zelf toe op nakoming van alcoholwetgeving en het tegengaan van drugsgebruik. Zelf meegenomen alcohol is niet toegestaan. Het huisreglement van het evenement is zichtbaar aanwezig op het plein.


10. MILIEU	
Afvalvoorziening	Diverse afvalcontainers (formaat kliko) worden geplaatst. Bij gebouw de bus is een grote rolcontainer aanwezig.
Schoonmaak (omliggend) terrein	De organisatie maakt het terrein en nabije omgeving na afloop schoon.

11. Telefoonlijst
<u>Ten tijde van het evenement bereikbare bestuursleden OCN:</u> 1. Eric Zaal (BHV), 06-21957514 2. Carlos Zaal, 06-27282043 3. Marlies Tersteeg, 06-30693158 4. Peter den Heeten, 06-13116419 5. Dennis Leliveld (06-48973927)

Bijlagen:

- plattegrond
- bouwtekening podium





Slecht weer

Podium : overzicht.



Statische berekening:

t.b.v.

Overkapping
verplaatsbare podiumOpdrachtgever:Verhuurbedrijf
A. Kuiff en Zn b.v.
Noordenseweg 39
2421 XW Nieuwkoop
telefoon 01724 8231Konstrakteur:

Adviesbureau voor bouwtechniek

~~Adviesbureau voor bouwtechniek~~ Schouten B.V.~~Adviesbureau voor bouwtechniek~~ Oostdam 5
~~Adviesbureau voor bouwtechniek~~ 3441 EM Woerden.telefoon ~~03400 13600~~ 0348-480685telefax ~~03400 24172~~ 0348-480686

werknr.

d.d.

1420 T R

juli 1994

Uitgangspunten berekening:

T.G.B. 1990

NEN 6700	Algemeen
NEN 6720	Betonconstructies
NEN 6760	Houtconstructie
NEN 6770	Staalconstructies
NEN 6790	Steenconstructies
NEN 5950	Technologie (VBT 1986)

Staal kwaliteit

Fe 360 - FeE 235	Constructiestaal
Feb 500	betonstaal

Momenten, dwarskrachten, vervormingen en reacties (e.d.)
worden bepaald d.m.v. programmatuur TECHNOSOFT te Lochem.

Veiligheidsklasse I

{	rustende bel. = 1,2	of	{	rustende bel. = 1,35
	veranderlijke bel. = 1,2			veranderlijke bel. = 0

Staal kwaliteit:

konstruktie staal FeE 235

Aluminium sterkte vergelijkbaar met FeE 235

E = 70.000 N/mm²

Hout: kwaliteit constructie hout

I N H O U DOmschrijving

Overzicht constructie
Balklaag
Overkapping

Blad

22 en 23
24
25 t/m 34

Podium: constructie (overkapping n.v.t.)

PodiumBelastingaansname

q rep: houtenvloer + balken
ver. bel.

$$\begin{aligned} &= 0,3 \text{ kN/m}^2 \\ &= 4,0 \text{ " } \\ q \text{ rep.} &= 4,3 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

a) bokken h.o.h. 1,5 m.

balklaag 80 x 75 mm. h.o.h. 600 mm.
doorlopend over meerdere steunpunten

$$q \text{ rep.} = 0,6 \times (0,3 + 4,0) = 2,58 \text{ kN/m}^1$$

$$\pm M \text{ rep.} = \frac{1}{10} \times 2,58 \times 1,5^2 = 0,58 \text{ kNm}$$

$$\sigma_b = \frac{0,58 \times 10^6}{80 \times 75^2 \times \frac{1}{6}} = 7,74 \text{ N/mm}^2$$

$$< \sigma_b = 10,0 \text{ N/mm}^2$$

b) bokken h.o.h. 2,4 m.

balklaag 65 x 125 mm. h.o.h. 600 mm.
doorlopend over meerdere steunpunten

$$q \text{ rep.} = 0,6 \times (0,3 + 4,0) = 2,58 \text{ kN/m}^1$$

$$\pm M \text{ rep.} = \frac{1}{10} \times 2,58 \times 2,4^2 = 1,49 \text{ kNm}$$

$$\sigma_b = \frac{1,49 \times 10^6}{65 \times 125^2 \times \frac{1}{6}} = 8,78 \text{ N/mm}^2$$

$$< \sigma_b = 10,0 \text{ N/mm}^2$$

Overkappingbelastingen:

q rep: P.V.C. zeil

$$= 0,07 \text{ kN/m}^2$$

sneeuw 0,75 x (0,8 x 0,7)


$$= 0,42 \text{ kN/m}^2$$

stuwdruk 0,95 x 0,54

$$= 0,51 \text{ kN/m}^2$$

"Normaal" spanten

alu.profiel 120. 80 x 3 (zie blad -26)



h.o.h. 3,0 m.

l max. = 8,0 m.

belastingen:

1) rustende belasting

q rep: e.g. ligger

$$= 0,05 \text{ kN/m}^1$$

P.V.C. zeil 3 x 0,07

$$= 0,21 \text{ " } \\ 0,26 \text{ kN/m}^1$$

2) sneeuw

q rep: 3,0 x 0,42

$$= 1,26 \text{ kN/m}^1$$

3) winddruk + -zuiging

q rep: 3,0 x (-0,8 + 0,4) x 0,51

$$= -1,84 \text{ kN/m}^1$$

q, s, d rustende bel. + sneeuw

$$1,2 \times 0,26 + 1,2 \times 1,26$$

$$= 1,82 \text{ kN/m}^1$$


q, s, d rustende bel. + wind

$$0,9 \times 0,26 - 1,2 \times 1,84$$

$$= -1,97 \text{ kN/m}^1$$

$$\pm M, s, d = \frac{1}{11} \times 1,97 \times 8,0^2 = 11,46 \text{ kNm}$$

$$U. C. = \frac{11,46 \times 10^6}{48423 \times 235} = 1$$



$$A = 120 \times 80 - 114 \times 74 - 4 \times 10 \times 3 + \left(\frac{23 \times \pi}{2} \times 3 \right) \times 4$$

$$= 9600 - 8658 - 120 + 434 = 1256 \text{ mm}^2$$

$$I_x = \frac{80 \times 120^3}{12} - \frac{74 \times 114^3}{12} - 4 \times \left(\frac{3 \times 10^3}{12} + 3 \times 10 \times 45^2 \right) + 434 \times 42^2$$

$$= 11.520.000 - 9.136.188 - 244.000 + 765.576 = 2.905.388 \text{ mm}^4$$

$$W_x = \frac{2.905.388}{60} = 48.423 \text{ mm}^3$$

$$z_x = \sqrt{\frac{2.905.388}{1256}} = 48,1 \text{ mm}$$


$$I_y = \frac{120 \times 80^3}{12} - \frac{114 \times 74^3}{12} - 4 \times \left(10 \times 3 \times 38,5^2 \right) + 434 \times 22^2$$

$$= 5.120.000 - 3.849.628 - 177.870 + 210.056 = 1.302.558 \text{ mm}^4$$

$$W_y = \frac{1.302.558}{40} = 32.564 \text{ mm}^3$$

$$z_y = \sqrt{\frac{1.302.558}{1256}} = 32,2 \text{ mm}$$

Spant frontzide



belastingen:

1) rustende belasting

$$P_{\text{rep}} = 5,0 \times 0,26$$

spant

$$= 1,3 \text{ kN}$$

$$= 0,4 \text{ "}$$

$$1,7 \text{ kN}$$

2) sneeuw

$$P_{\text{rep}} = 5,0 \times 1,26$$

$$= 6,3 \text{ kN}$$

3) winddruk + -zuiging

$$P_{\text{rep}} = 5,0 \times -1,84$$

$$= -9,2 \text{ kN}$$

4) installatie P 2 rep:

a) t.g.v. rustende belasting + sneeuw

$$P, s, d = 1,2 \times 1,7 + 1,2 \times 6,3 = 9,6 \text{ kN}$$

$$= 15,0 \text{ kN}$$

momenten:

$$k \text{ (2) - (1)} : k \text{ (2) - (2')} = \frac{3 E I}{3} : \frac{2 E I}{12}$$

$$= 0,85 : 0,15$$

$$- M, s, d \text{ (2)} = 0,85 \times 0,3125 \times 9,6 \times 12,0 = 30,6 \text{ kNm}$$

$$M, s, d \text{ veld} = 9,6 \times 3,0 + 4,8 \times 6,0 - 30,6 = 27,0 \text{ kNm}$$

reacties:

$$R \text{ (1)} s, d = \frac{1}{2} \times 9,6 - \frac{30,6}{3,0} = -5,4 \text{ kN}$$

$$R \text{ (2)} s, d = 2,5 \times 9,6 + \frac{30,6}{3,0} = 34,2 \text{ kN}$$


b) t.g.v. rustende belasting + installatie

$$M, s, d \text{ (2)} = 0,85 \times 0,3125 \times (1,2 \times 1,7) \times 12,0 + 0,85 \times \frac{1}{8} \times (1,2 \times 15) \times 12$$

$$= 6,50 + 22,95 = 29,45 \text{ kNm}$$

$$M, s, d \text{ veld} = (1,2 \times 1,7) \times 3,0 + 1,2 \times \left(\frac{1,7 \times 15,0}{2} \right) \times 6,0 - 29,45$$

$$= 6,12 + 60,12 - 29,45 = 36,79 \text{ kNm}$$

Boven ligger

2 x 2 Ø 48,3 x 2,9 mm.

diagonalen 30 x 20 x 3

$$I_x = (10,7 + 4,14 \times 17,5^2) \times 4 = 5114 \text{ cm}^4$$

$$r_x = \sqrt{\frac{5114}{4 \times 4,14}} = 17,6 \text{ cm}$$

boven- c.q. onderrand 2 x Ø 48,3 x 2,9

$$N' c, s, d = V t, s, d = \frac{36,39}{0,35} = 105,1 \text{ kN}$$

$$\lambda_y = \frac{12000}{17,6} = 68$$

$$\lambda_e = 93,9 \quad \left. \vphantom{\lambda_e} \right\} \frac{\lambda_y}{\lambda_e} = 0,73$$

$$W_{buc} = 0,83$$

$$U. C. = \frac{105100}{0,83 \times (2 \times 414) \times 235} = 0,65 < 1$$

diagonalen 30 x 20 x 3

$$N' c, s, d = (1,5 \times 9,6) \times \sqrt{2} = 20,36 \text{ kN}$$

$$\lambda_z = \frac{350 \times 2}{7,34} = 68$$

$$\lambda_e = 93,9 \quad \left. \vphantom{\lambda_e} \right\} \frac{\lambda_y}{\lambda_e} = 0,75$$

$$W_{buc} = 0,83$$

$$U. C. = \frac{20360}{0,83 \times (2 \times 286) \times 235} = 0,18 < 1$$

doorbuiging:


$$\delta = \frac{6,2 \times (\frac{1,7 + 6,3}{3}) \times 12,0^4}{5114} - \frac{2 \times 29,8 \times \frac{30,6}{1,2} \times 12,0^2}{5114}$$

$$= 67 - 42 = 25 \text{ mm.}$$

StaandersEen zelfde samengestelde ligger
toegepast als boven ligger

$$N' c, s, d = 34,2 \text{ kN}$$

niet maatgevend

Spant frontzijde

belastingen:

1) rustende bel.

P 1 rep: als blad -27

$$= 1,7 \text{ kN}$$

2) sneeuw

P 1 rep: als blad -27

$$= 6,3 \text{ kN}$$

3) winddruk + zuiging

P 1 rep: als blad -27

$$= -9,2 \text{ kN}$$

4) installatie

$$P_2 \text{ rep.} = 12,0 \text{ kN}$$

momenten etc.

zie computer ber. bladen 30 t/m 34

boven- c.q. onderrand 2 x Ø 48,3 x 2,9

t.g.v. rustende bel. + sneeuw

$$N' c, s, d = V t, s, d = \frac{52,33}{0,35} = 149,5 \text{ kN}$$

$$\lambda_y = \frac{1500}{176} = 85$$

$$\lambda_e = 93,9$$

$$\left. \vphantom{\lambda_e} \right\} \frac{\lambda_y}{\lambda_e} = 0,9$$

$$W_{buc} = 0,73$$

$$U. C. = \frac{149500}{0,73 \times (2 \times 414) \times 235} = 1,05 \quad (\text{iets te hoog})$$

t.g.v. rustende bel. + installatie

$$N' c, s, d = V t, s, d = \frac{40,27}{0,35} = 115,06 \text{ kN}$$

$$U. C. = \frac{115060}{0,73 \times (2 \times 414) \times 235} = 0,81 < 1$$

diagonalen 30 x 20 x 3

$$N' c, s, d = 24,0 \times \sqrt{2} = 33,9 \text{ kN}$$

$$U. C. = \frac{33900}{0,83 \times (2 \times 286) \times 235} = 0,30 < 1$$

$$\text{doorbuiging: } \delta = \frac{60,9}{1,2} = 51 \text{ mm.}$$

Projekt : 1420TR
Onderdeel : Spant frontzijde

Dimensies : KN/M/RAD
Datum : 08-07-94

Randkode 1= Tweezijdig vrij opgelegd

O-----O

VELD LENGTEN

Veld	Vanaf	Tot	Lengte
1	.000	4.500	4.500
2	4.500	19.500	15.000
3	19.500	24.000	4.500

MATERIAAL TABELLEN

Mt Omschrijving	Oppervlak	Traagheid	E-modulus	SM	Pois	Vorm/Bedd
1 4*048;3*2,9	.1656E-02	.5114E-04	.2100E+09	78.5	.3	.0000E+00

DOORSNEDEN

Sektor	vanaf	tot	Lengte	Materiaal	Eindkode
1	.000	24.000	24.000	1	1

BELASTINGGEVALLEN

B.G. Omschrijving	Belast/onbelast	Aantal	lasten	Momente
1 rustende belasting	0	9		.00
2 sneeuw	0	9		.00
3 winddruk	0	9		.00
4 installatie	0	1		.00

VELD BELASTINGEN GEVAL NR: 1 rustende belasting

Last Referentie Type	Last-1	Last-2	Afstand	Lengte
1 v1	8	-.85	.00	.000
2 v1	8	-1.70	.00	3.000
3 v1	8	-1.70	.00	6.000
4 v1	8	-1.70	.00	9.000
5 v1	8	-1.70	.00	12.000
6 v1	8	-1.70	.00	15.000
7 v1	8	-1.70	.00	18.000
8 v1	8	-1.70	.00	21.000
9 v1	8	-.85	.00	24.000

Projekt : 1420TR
Onderdeel : Spant frontzijde

VELD BELASTINGEN GEVAL NR: 2 sneeuw

Last Referentie Type	Last-1	Last-2	Afstand	Lengte
1 v1	8	-3.15	.00	.000
2 v1	8	-6.30	.00	3.000
3 v1	8	-6.30	.00	6.000
4 v1	8	-6.30	.00	9.000
5 v1	8	-6.30	.00	12.000
6 v1	8	-6.30	.00	15.000
7 v1	8	-6.30	.00	18.000
8 v1	8	-6.30	.00	21.000
9 v1	8	-3.15	.00	24.000

VELD BELASTINGEN GEVAL NR: 3 winddruk

Last Referentie Type	Last-1	Last-2	Afstand	Lengte
1 v1	8	4.60	.00	.000
2 v1	8	9.20	.00	3.000
3 v1	8	9.20	.00	6.000
4 v1	8	9.20	.00	9.000
5 v1	8	9.20	.00	12.000
6 v1	8	9.20	.00	15.000
7 v1	8	9.20	.00	18.000
8 v1	8	9.20	.00	21.000
9 v1	8	4.60	.00	24.000

VELD BELASTINGEN GEVAL NR: 4 installatie

Last Referentie Type	Last-1	Last-2	Afstand	Lengte
1 v1	8	-12.00	.00	12.000

KOMBINATIES

Komb Type	BG Faktor	BG Faktor	BG Faktor	BG Faktor	BG Faktor
1	1	1	1.20	2	1.20
2	2	1	.90	3	1.20
3	3	1	1.20	4	1.20

OMHULLENDE REAKTIES KOMBINATIE TYPE: 1

Steunpunt	Min.Opleg	Max.Opleg	Min.Moment	Max.Moment
1	-3.63	-3.63	.00	.00
2	42.03	42.03	.00	.00
3	42.03	42.03	.00	.00
4	-3.63	-3.63	.00	.00

Projekt : 1420TR
Onderdeel : Spant frontzijde

OMHULLENDE MOMENTEN KOMBINATIE TYPE : 3

Vld Nr	Begin Moment	Positie Moment	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Moment	Eind Moment
1	.00	.000			4.500	33.62
2	33.62	.000			2.979	.00
	.00	2.979	-40.27	7.500	12.021	.00
	.00	12.021			15.000	33.62
3	33.62	.000			4.500	.00

OMHULLENDE DWARSKR. EN VERPL. KOMBINATIE TYPE : 1

Vld Nr	Begin Kracht	Positie Kracht	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Kracht	Eind Kracht
1	8.43	.000			4.500	18.03
2	-24.00	.000			7.500	.00
	.00	7.500			15.000	24.00
3	-18.03	.000			4.500	-8.43
1		Max. verplaatsing:		.00491166	Positie:	2.700
2		Max. verplaatsing:		-.06093218	Positie:	7.500
3		Max. verplaatsing:		.00491166	Positie:	1.800

OMHULLENDE DWARSKR. EN VERPL. KOMBINATIE TYPE : 2

Vld Nr	Begin Kracht	Positie Kracht	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Kracht	Eind Kracht
1	-8.35	.000			4.500	-17.86
2	23.77	.000			7.500	.00
	.00	7.500			15.000	-23.77
3	17.86	.000			4.500	8.35
1		Max. verplaatsing:		-.00486561	Positie:	2.700
2		Max. verplaatsing:		.06036094	Positie:	7.500
3		Max. verplaatsing:		-.00486561	Positie:	1.800

Projekt : 1420TR
Onderdeel : Spant frontzijde

OMHULLENDE REAKTIERS KOMBINATIE TYPE: 2

Steunpunt	Min.Opleg	Max.Opleg	Min.Moment	Max.Moment
1	3.60	3.60	.00	.00
2	-41.64	-41.64	.00	.00
3	-41.64	-41.64	.00	.00
4	3.60	3.60	.00	.00

OMHULLENDE REAKTIERS KOMBINATIE TYPE: 3

Steunpunt	Min.Opleg	Max.Opleg	Min.Moment	Max.Moment
1	-5.77	-5.77	.00	.00
2	21.13	21.13	.00	.00
3	21.13	21.13	.00	.00
4	-5.77	-5.77	.00	.00

OMHULLENDE MOMENTEN KOMBINATIE TYPE : 1

Vld Nr	Begin Moment	Positie Moment	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Moment	Eind Moment
1	.00	.000			4.500	52.33
2	52.33	.000			2.634	.00
	.00	2.634	-41.27	7.500	12.366	.00
	.00	12.366			15.000	52.33
3	52.33	.000			4.500	.00

OMHULLENDE MOMENTEN KOMBINATIE TYPE : 2

Vld Nr	Begin Moment	Positie Moment	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Moment	Eind Moment
1	.00	.000			4.500	-51.84
2	-51.84	.000			2.634	.00
	.00	2.634	40.88	7.500	12.366	.00
	.00	12.366			15.000	-51.84
3	-51.84	.000			4.500	.00

Jongeneel en Schouten BV

TECHNOSOFT / DOORGAANDE LIGGER

blad: 34
Rel: 5.54 08 jul 94

Projekt : 1420TR
Onderdeel : Spant frontzijde

OMHULLENDE DWARSKR. EN VERPL. KOMBINATIE TYPE : 3

Vld Nr	Begin Kracht	Positie Kracht	Veld Extreem	Positie Extreem	Positie Kracht	Eind Kracht
1	6.79	.000			4.500	8.83
2	-12.30 .00	.000 7.500			7.500 15.000	.00 12.30
3	-8.83	.000			4.500	-6.79
1		Max. verplaatsing:		.00375896	Positie:	2.700
2		Max. verplaatsing:		-.04735993	Positie:	7.500
3		Max. verplaatsing:		.00375896	Positie:	1.800

Empa
Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen
T +41 58 765 74 74
F +41 58 765 74 99
www.empa.ch



Materials Science & Technology

ECOTRADE Group GmbH
Bahnhofstrasse 35
CH - 8864 Reichenburg

Prüfbericht N° 458986

Prüfauftrag	Bestimmung der Brandkennziffer (BKZ) von nicht fest mit Gebäuden verbundenen Textilien gemäss Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften, Prüfung von Baustoffen und Bauteilen, Ausgabe 1988. Prüfung der Brennbarkeit gemäss SN 198898 (1987) und Rauchdichtetest gemäss VKF
Auftraggeber	Ecotrade Group GmbH; CH - 8864 Reichenburg
Prüfobjekt	Zeltfolie
Kundenreferenz	Herrn Rolf Zuppiger
Ihr Auftrag vom	28.09.2011
Eingang des Prüfobjektes	29.09.2011
Ausführung der Prüfung	05.10.2011
Anzahl Seiten	3
Beilagen	-

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren (06.10.2016).

271 - bpa - Kontroll - Visum

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
St. Gallen, 06.10.2011

Prüfleiterin



STS 083

Patrizia Ballistreri

Prüfobjekt

Art. Name (dekl.)	Zeltfolie
Material (dekl.)	100% Polyester, einseitig beschichtet (Leinwandbindung)
Gesamtgewicht ca. (dekl.)	240g/m ²
Dicke (dekl.)	0.24mm
Farbe (dekl.)	weiss

Bestimmung des Brennbarkeitsgrades gemäss SN 198'898 (1987)

Prüfprinzip und -ablauf

Im Normklima SNV 95150 akklimatisierte Proben werden vertikal in einem definierten Brennkasten hängend während 3s, weitere Proben während 15s an der unteren Schnittkante mit einer definierten 40mm langen Propan-Gasflamme aus einem 30° zur Senkrechten stehenden Brenner in Berührung gebracht.

Bei Proben die sich durch die Beflammung nicht zünden lassen, werden die zerstörte Strecke und die Glimmzeit, bei solchen, die nach der Beflammung innerhalb der Messstrecke erlöschen, werden die zerstörte Strecke, die Brennzeit und die Glimmzeit bestimmt. Bei allen übrigen Proben wird die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit zwischen zwei Markierungspunkten bestimmt.

Anforderungen	Höhe der Flammenspitze $\leq$ 400mm Nachbrennzeit max. 5s Nachglimmzeit max. 300s zerstörte Strecke max. 150mm 18 von 20 Proben müssen erfüllen
---------------	---

Ergebnis

Prüfzustand Anlieferungszustand (Reinigungsbeständigkeit nicht geprüft)

Proben N°	Flammenausbr.geschw. in mm/s	Nachbrennzeit in s	Nachglimmzeit in s	zerstörte Strecke in mm	Schmelzen und / oder Abtropfen
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------

Längsrichtung: Zündzeit 3s

1	-	2	-	39	schmelzen
2	-	3	-	48	schmelzen
3	-	0	-	45	schmelzen + abtropfen *)
4	-	4	-	52	schmelzen
5	-	2	-	46	schmelzen

Längsrichtung: Zündzeit 15s

1	-	-	-	74	schmelzen
2	-	-	-	80	schmelzen
3	-	-	-	74	schmelzen
4	-	-	-	90	schmelzen
5	-	-	-	83	schmelzen

Querrichtung: Zündzeit 3s

1	-	0	-	40	schmelzen
2	-	1	-	47	schmelzen
3	-	1	-	44	schmelzen
4	-	6	-	46	schmelzen + abtropfen *)
5	-	10	-	50	schmelzen

Querrichtung: Zündzeit 15s

1	-	-	-	66	schmelzen
2	-	-	-	68	schmelzen
3	-	-	-	78	schmelzen
4	-	-	-	61	schmelzen
5	-	-	-	79	schmelzen

*) Bemerkung brennendes Abtropfen

Bestimmung des Qualmgrades nach VKF**Prüfprinzip und -ablauf**

Das Prüfverfahren zur Bestimmung des Qualmgrades besteht darin, einen definierten Prüfkörper von (30 x 30 x 4)mm Dicke, jedoch mind. 2g, in einem normierten Prüfapparat mit definiertem Luftdurchsatz einer ebenfalls definierten Beflammung bis zum Abbrand auszusetzen und das Maximum der durch den Qualm erzeugten Verdunkelung (Lichtabsorption) mittels einer Photozelle festzustellen. Durch 3 Versuche wird der Qualmgrad bestimmt. Ergeben sich keine übereinstimmenden Resultate, wird die Versuchszahl auf 6 erhöht, wobei das höchste und tiefste Resultat gestrichen werden. Für die Klassierung ist das Mittel der 4 restlichen Resultate massgebend.

Klassierung

Massgebendes Kriterium für die Klassierung ist die Lichtabsorption.

Klassierung	Anforderungen
Qualmgrad 1 (starke Qualmbildung)	Maximale Lichtabsorption > 90%
Qualmgrad 2 (mittlere Qualmbildung)	Maximale Lichtabsorption > 50 – 90%
Qualmgrad 3 (schwache Qualmbildung)	Maximale Lichtabsorption 0 – 50%

Ergebnis

Prüfkörper 2g; Probenhalter Schale

Maximale Lichtabsorption 75% (Mittelwert von 3 Proben)
(Einzelwerte 69 / 82 / 74 %)

Qualmgrad 2 (mittlere Qualmbildung)

Klassierung gemäss Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften, Baustoffe und Bauteile, Teil B (Prüfbestimmungen), Ausgabe 1988

Brandschutztechnische Klassierung : 5.2

(Klassierung 5.2 bedeutet "schwerbrennbar / mittlere Qualmbildung")

* * * * *



GHOR-GGD standaardadvies

Inleiding

GHOR Hollands Midden werkt volgens het Regionaal Kader Evenementenveiligheid. GHOR en GGD Hollands Midden hebben hiervoor een standaardadvies ontwikkeld. Met deze werkwijze beoogt GHOR een effectieve en klantvriendelijke methode van adviseren te leveren. Gemeenten kunnen dit standaardadvies gebruiken, als op basis van de risicoscan en lokale expertise blijkt dat een evenement beperkte risico's met zich meebrengt en gekozen wordt voor de reguliere aanpak. Voor de risicovolle aanpak geeft GHOR advies op maat.

Reden voor een standaardadvies is dat een minder risicovol evenement geen tot weinig invloed heeft op de basiszorg, waardoor geen extra GHOR-gecoördineerde activiteiten nodig zijn. Dit advies is opgesteld samen met GGD en RAV (Regionale Ambulance Voorziening) in de regio Hollands Midden. Het basisadvies bestaat uit drie onderdelen:

1. Het aantal in te zetten zorgverleners, op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers.
2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening.
3. Algemene regels voor technische hygiënezorg.

1. Vaststellen van het aantal in te zetten hulpverleners

(Geneeskundige) Hulpverlening

De organisatie zorgt voor één EHBO'er per 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van twee EHBO'ers. Het aantal hulpverleners bij gelijktijdige bezoekers is opgenomen in onderstaande tabel. Een ondergrens van het aantal bezoekers, waarbij eerste hulpverleners nodig zijn, is vooraf niet te geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op eerdere ervaringen en verwachtingen van de evenementenorganisator en geldt de regel van 'verantwoord gastheerschap'.

Gelijktijdige bezoekers	BLS-hulpverleners
tot 999	2
1.000 – 1.999	2
2.000 – 2.999	3
3.000 – 3.999	4
4.000 – 4.999	5

De hulpverleners hebben het niveau van Basic Life Support. De hulpverlener moet in staat zijn om de generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau, zoals beschreven in het Oranje Kruisboekje (<https://www.hetoranjekruis.nl/>). GHOR conformeert zich aan de standaarden die de eerstehulpverleningsorganisaties aanhouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED (Automatische Externe Defibrillator) ook als standaard aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van

ambulances. Binnen een week na het evenement dien het bedrijf dat zorg heeft gedragen voor de hulpverlening bij de EHBO-post een rapport van alle zorgcontacten te verzenden naar de GHOR: evenementen@ghorhm.nl.

Bij twijfel of de genomen maatregelen toereikend zijn, kan advies worden gevraagd aan GHOR Hollands Midden.

2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening

Is in de vergunning aangegeven dat een volledige eerstehulp post aanwezig moet zijn, dan wordt uitgegaan van de volgende minimale eisen:

Herkenbaarheid:

- Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein, bij voorkeur met internationale symbolen.
- Duidelijk herkenbare EHBO'ers.

Bemensing:

- Eerstehulpverleners moeten in bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening en dit op verzoek kunnen tonen.

Post:

- Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
- Een 220V aansluiting, licht en stromend water.
- Toilet beschikbaar.
- Toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Bij verwacht middelengebruik: chill-outruimte.
- Mogelijkheid voor registratie.

Uitrusting:

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn.
- Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED of volgens EFAM (<http://efam.redcross.be>).
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.
- Tafel.
- Stoelen.
- Brancard.
- Communicatiemiddelen.
- Plattegrond van het evenemententerrein.

3. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

Bij een evenement bestaat altijd het risico op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. Bij een evenement zijn gedurende een langere tijd vaak veel mensen bij elkaar. Om het risico van verspreiding van infectieziekten te voorkomen moet de organisator bepaalde hygiënische maatregelen nemen die betrekking hebben op het evenement.

Hieronder staat een aantal maatregelen kort omschreven. Voor aanvullende informatie zijn alle maatregelen te vinden in de richtlijn van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beschikbaar via de website: www.lchv.nl -> [LCHV richtlijnen](#) -> Publieksevenementen.

Toiletten op het evenementen terrein

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn die voldoen aan:

- Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten).
- Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
- De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.
- Toiletten bevinden zich op loopafstand.
- De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
- De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een handwasgelegenheid aanwezig te zijn.

Horeca en afval

Om verspreiding van ziekten via voedsel te voorkomen moet volgens de HACCP-normen worden gewerkt.

Op <https://www.nvwa.nl/> staat meer informatie (infoblad 75, vrijmarkten, braderieën en andere evenementen). Afvalbakken zijn nodig op het terrein, evenals afspraken over wie de afvalbakken leegt en hoe vaak dat gebeurt.

Legionella preventie

Bij evenementen waar waterverneveling optreedt (of onvoorzien kan optreden), dient de preventie van legionella te worden gewaarborgd.

Tijdelijke huisvesting (bv. camping)

- Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke overnachtingsfaciliteiten. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen zoals: aantal douches: 1 per 35 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal toiletten: 1 per 60 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal wasbakken: 1 per 50 gelijktijdig aanwezige bezoekers.

Dieren

Evenementen met dieren verdienen speciale aandacht. Neem goede maatregelen wat betreft hygiëne in de gebruiksruiden, handwas- en eetgelegenheden en de omgang met dieren.

Hitte

Lichamelijke inspanning bij warm weer vormt een risico voor de gezondheid. Neem extra maatregelen zoals het aanbevelen van luchtige kleding, het beschikbaar stellen van drinken en (rust)plaatsen in de schaduw.

Tatoeage- en/ of piercing activiteiten

Voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is een vergunning nodig. Om deze activiteiten op een evenement uit te voeren moet de organisator een vrijstelling van de vergunningplicht aan te vragen. Neem ten minste 2 maanden voor het evenement contact op met de GGD Hollands Midden.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over Technische Hygiënezorg (Onderdeel 3) kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Hygiëne Zorg (THZ) van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 308 33 81 of per email mhg@ggdhm.nl.

Vragen over het GHOR-advisie kunnen worden gesteld aan de GHOR Hollands Midden, via 071 – 207 30 00, of per mail: evenementen@ghorhm.nl. Op de website van GHOR Hollands Midden vindt u op de pagina evenementen over verschillende onderwerpen flyers met advies.

Koningsdag Noorden 2020



Op 27 april schrikhek en RVV-bord C1 plaatsen.

