



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAKNUMMER
2020-004375
DOCUMENTNUMMER
D2020-02-004017
DELFT
24 februari 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Gemachtigde: Lieveense WSP

Vergunninghouder: Defensie Pijpleiding Organisatie

Datum aanvraag: 18 februari 2020

Te wijzigen besluit: 2019-022924

Betreft: Verleggen leiding en realiseren tijdelijke omleidingsroute bij de Broekpolderweg te Vlaardingen.

Voor de uitvoering van de werken zijn de volgende wijzigingen voorzien:

1. Het is gewenst om zoveel mogelijk lassen van de leiding buiten de sleuf uit te voeren en een grotere lengte in een keer te leggen.
2. Voor het verkeer langs het werk moet een omleidingsroute worden aangelegd op de polderkade en in de beschermingszone.
3. Een ketenpark (portocabin, dixie, containers) wordt met de parkeervoorziening op de polderkade aangelegd.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.


De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;

BIJLAGE(N) 1
CONTACT . • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
TEAM Regulering en Planadvisering
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

- Notitie Kaden en waterkeringvremde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aan te leggen leiding en de te verwijderen leiding kruisen de polderkade op twee locaties. Aan de oostzijde is het maaiveld verheeld waardoor de waterveiligheid is gewaarborgd. Aan de westzijde is het van belang dat de watergang nabij de brug in de Broekpolderweg is gedempt en de tijdelijke dam in de bermsloot tussen de A20 en de Broekpolderweg voldoende robuust wordt uitgevoerd om tijdens de uitvoering van het werk de scheiding tussen de polders te waarborgen. Voor de genoemde demping nabij de brug is op 5 juni 2019 aan BAAK EPCM v.o.f. de watervergunning 2019-007301 verleend.



*Detail uit de tekening
BAAK-UO-T-LG2-F04-SIT-00001
die behoort bij de
watervergunning 2019-007301.
De demping nabij de brug staat
hierop aangeduid met
"16 Dempen watergang".*

De omleidingsroute voor het wegverkeer wordt ter plaatse van het waterstaatswerk boven het maaiveld aangelegd. In de beschermingszone mag deze worden ingegraven.

Voor het ketenpark is nabij de werken geen andere locatie beschikbaar. Daar het eenvoudige voorzieningen zijn die tijdelijk worden geplaatst, hebben deze geen nadelige invloed op de waterveiligheid. Er dienen dan wel voorzieningen als rijplaten te worden aangebracht om schade aan de waterkering te voorkomen.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2019-022924/D2019-12-004518, d.d. 30 december 2019 als volgt te wijzigen:

- 1 Aan onderdeel a van het besluit wordt toegevoegd:
 - aanleggen, tijdelijk hebben en verwijderen van een weg op het waterstaatswerk en in de beschermingszone van een polderkade;
 - tijdelijk plaatsen van een portocabin, container(s) e.d. en het aanbrengen van een parkeervoorziening op en nabij de polderkade.
- 2 Het in onderdeel b van het besluit genoemde document wordt vervangen door:
 - tekening DPRO-59-T-DO-ROU-101, revisie 5, d.d. 18 februari 2020.
- 3 Voorschrift "4.3 Leidingen" in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Voor aanvang van de werken moet de watergang nabij de brug in de Broekpolderweg volledig zijn gedempt zoals is opgenomen in de aan BAAK verleende vergunning
- 5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in de waterkering voor aanleggen leiding

- 1 De leiding moet worden gelegd op een diepte zoals staat weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekening DPRO-59-T-DO-ROU-101.
- 2 Voordat wordt gegraven in het waterstaatswerk moet in de bermstrook tussen de A20 en de Broekpolderweg (westzijde van de te leggen leiding) een afdamming als vervangende waterkering zijn aangebracht die ten minste de volgende afmetingen heeft:
 - kruin van minimaal 1,5 m breedte op een hoogte van ten minste NAP -1,80 m;
 - taluds van 1:2 of flauwer.
- 3 De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,0 m en niet dieper worden gemaakt dan 0,2 m beneden de onder sub 1 aangegeven ligging van de leiding;
 - moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw;
 - moet in het weekeinde volledig zijn opgevuld.

4.3.3 Werken in de waterkering voor verwijderen leiding

- 1 De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,0 m en niet dieper worden gemaakt dan 0,2 m beneden de ligging van de leiding;
 - moet direct na het verwijderen van de leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw. Daarbij moet de ruimte van de verwijderde leiding zodanig worden opgevuld dat de bovenste laag van 0,60 m uit kleigrond bestaat die minstens gelijkwaardig is aan de aanwezige kleigrond.
 - moet aan het einde van elke werkdag zijn opgevuld.
- 2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering, voor de te verwijderen leiding, moeten in segmenten van maximaal 30 m worden uitgevoerd.
- 3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen voor de te verwijderen leiding moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.

4.3.4 Werken in de waterkering voor tijdelijke weg

- 1 De aan te leggen tijdelijke weg, inclusief het zandbed, moet ter plaatse van het waterstaatswerk worden gelegd boven het aanwezige maaiveld indien het maaiveld is gelegen beneden NAP -1,70 m. Bij een hoger gelegen maaiveld mag niet dieper worden ontgraven dan NAP -1,70 m; bij de aansluiting op de bestaande rijbaan mag beneden deze hoogte worden ontgraven om een vloeiende aansluiting te krijgen.

- 2 Dit voorschrift in sub 1 gaat boven de aanduiding op de tekening.
- 3 Bij het verwijderen van de tijdelijke weg moet ook het zandbed weer worden verwijderd en de ontgraving worden aangevuld met de eerder uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
- 4 De afwatering van de tijdelijke weg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.5 Werken in de waterkering voor tijdelijk "ketenpark"

- 1 Om schade aan de waterkering door voertuigen te voorkomen moeten rijplaten, of een gelijkwaardige voorziening, worden aangebracht.
- 2 De afwatering van de aangebrachte objecten mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Leidingen

- 1 In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- 2 Mantelbuizen moeten na het invoeren van de leiding aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- 3 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 4 Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 5 Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
- 6 De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard/uitgebreide procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering



Ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.