

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 26 november 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75 te HOOGEZAND. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75 te HOOGEZAND vergunning te verlenen voor het legaliseren van een fietspad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van het Schildmeer te Steendam.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 20 februari 2020

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## **5. Bijzondere voorschriften en overige bepalingen**

### **5.1. Plaats**

- a. Het fietspad is aangelegd in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van het Schildmeer en in de beschermingszone van het Schildmeer, tussen de Steendammerbrug en de fietsbrug over de Uiterburensloot, nabij de Haansplassen te Steendam.
- b. Eén en ander als aangegeven in de ingediende bijlagen, behorende bij deze watervergunning.

### **5.2. Bijlagen**

Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- Situatietekening van Arcadis, Inrichting Haansplassen, Situatie, Definitief ontwerp, C01022.100372.0100.01, d.d. 12-01-2015;
- Principeprofiel van Oosterhuis BV, Haansplassen, principeprofiel fietspad, D01 eerste versie, d.d. 02-07-2018;
- Diverse luchtfoto's van het projectgebied, zonder kenmerk, d.d. 09-07-2018.

### **5.3. Onderhoud**

- a. De staat van onderhoud van het fietspad mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering en voor ons onderhoudspersoneel en materieel.
- b. De berm van het fietspad moet over een breedte van 1,0 meter aan weerszijden worden onderhouden door vergunninghouder.
- c. Het fietspad bevindt zich in een aangewezen regionale waterkering. Het fietspad moet zodanig worden onderhouden dat deze regionale waterkering en het fietspad altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid – regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- d. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

### **5.4. Vrije doorgang**

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren, moeten taluds en kruin vrij blijven van obstakels die de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren.

### **5.5. Toekomstige aanpassingen waterkering**

Mocht in de toekomst een versteviging van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan moet, indien noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de kern- en beschermingszone op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd dan wel worden aangepast.

### **5.6. Schade**

- a. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het fietspad ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- b. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van het fietspad, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.

#### **5.7. Zakelijk Recht van Opstal**

- a. Voor het fietspad op het eigendom van het waterschap moet door vergunninghouder een Zakelijk Recht van Opstal, conform art. 101 boek 5 Burgerlijk Wetboek worden gevestigd, ten behoeve van de gemeente Midden-Groningen.
- b. De te maken kosten voor dit recht, waaronder notariële kosten en het kadastraal recht, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- c. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met Roelof Popken (tel. 0598-693235) van de afdeling grondzaken van het waterschap.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### **2. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **3. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **4. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **5. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.