

DATUM 17 februari 2021
UW BRIEF VAN 26 januari 2021
UW KENMERK P2021502
ONS KENMERK PB2021-059488
INGEKOMEN NR. PB2021-055274
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON A. den Heijer
DOORKIESNUMMER 088-9743400
E-MAILADRES vergunningen@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5759693
DOSSIERNUMMER VTH2021-0491



waterschap
**Hollandse
Delta**

Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij N.V.
T.a.v. de heer A.H. Zennipman
Postbus 490
3190 AK HOOGLIET ROTTERDAM

Geachte heer Zennipman,

Op 26 januari 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het herstellen van afdichtingen van de muurdoorvoeringen in een tweetal betonbakken ter plaatse van het perceel kadastraal sectie K nummer 450 te Strijen in gemeente Hoekse Waard.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-0491 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
4. Van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend geldt voor primaire waterkeringen een stormseizoen, waarbinnen geen activiteiten uitgevoerd mogen worden.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, info@gemeentehw.nl.





waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning nummer VTH2021-0491

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 26 januari 2021 een aanvraag ontvangen van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij N.V., Postbus 490, 3190 AK Hoogvliet Rotterdam of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het in open ontgraving herstellen van afdichtingen van de muurdoorvoeringen in een tweetal betonbakken in een primaire waterkering ter plaatse van het perceel kadastraal sectie K nummer 450, nabij Mariapolder 5 C te Strijen in gemeente Hoekse Waard;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. de volgende tekening(en) deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - werktekening STR-B-0905-02/8, d.d. 23-04-2004 (door de aanvrager gebruikt om de ontgraving aan te duiden);
5. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 17 februari 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,


P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en veiligheid van de waterkering te waarborgen.
7. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
8. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

9. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
10. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (waterkering of oppervlaktewaterlichaam) of weg(en) te ontgraven.
11. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.
12. Alvorens met de activiteiten wordt begonnen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
13. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moeten door de vergunninghouder worden afgevoerd.
14. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor werkput, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moet(en) de ontgraving(en) worden aangevuld met materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld. Deze aanvulling moet zodanig worden uitgevoerd dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug komen.

Ten aanzien van werkenzaamheden in de waterkering

16. Voor het graven van de werkputten mag niet meer worden ontgraven dan strikt noodzakelijk. De grond afkomstig uit de werkputten moet in directe nabijheid worden opgeslagen.
17. De aannemer voert de activiteiten aaneengesloten uit en houdt de uitvoeringsduur zo kort mogelijk met een maximale uitvoeringsduur van 2 weken.

Ten aanzien van bereikbaarheid

18. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar en berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van afwerking

19. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
20. Direct na de voltooiing van de activiteiten moet het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 2.
21. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager wil lekkende afdichtingen van muurdoorvoeringen herstellen in een tweetal betonnen bakken (ontluchtingsvoorzieningen) ter plaatse van het perceel kadastraal sectie K nummer 450, nabij Mariapolder 5 C te Strijen in gemeente Hoekse Waard.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het realiseren van tijdelijke werkputten in een primaire waterkering.

De activiteiten vinden plaats in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Sassedijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 26 januari 2021 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-055274.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- locatie aanduiding (ongenummerd en ongedateerd);
- werktekening STR-B-0905-02/8, d.d. 23-04-2004 (door de aanvrager gebruikt om de ontgraving aan te duiden).

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.



Overwegingen watersysteembeheer

Waterkering

Constructie en uitvoering

De betonnen bakken doen dienst als ontluchting van gasdistributieleidingen. De gasleidingen passeren de bakken via muurdoorvoeren. Om grondwater buiten de bakken te houden zijn de muurdoorvoeren voorzien van afdichtingen. Deze afdichtingen moeten vanwege lekkage worden vervangen. Hiervoor zijn graafwerkzaamheden nodig aan de buitenzijde van de bakken. De afdichtingen liggen op een diepte van ca. NAP min 3,00 m. De hoogte van het maaiveld is ter plaatse van de betonnen bakken ca. NAP 0,90 m.

Effecten op relevante faalmechanismen

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij dijkpaal nr. 25,6. De primaire waterkering nabij de Mariapolder 5 C te Strijen heeft een kerende functie met als doel om het achterliggende gebied te beschermen tegen buitenwater. De primaire waterkering heeft een maatgevende hoogwaterstand (MHW) van NAP +2,80 m, een dijktafelhoogte (DTH) van NAP +3,70 m en werkelijke kruinhoogte van NAP + 5,92 m. In dit geval is sprake van een robuuste waterkering. De objecten liggen op minimale afstand van 35 meter gemeten vanaf de kruin van de waterkering op de grens van de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

De graafwerkzaamheden hebben met inachtneming van de voorschriften naar verwachting geen negatief effect op de stabiliteit en hoogte van de waterkering en door de afwerking nauwelijks invloed op de erosiebestendigheid.

Profiel van vrije ruimte

De graafwerkzaamheden worden buiten het profiel van vrije ruimte uitgevoerd.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud kan tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Maar na het voltooien van de werkzaamheden waarbij de werkputten dicht zijn zal er geen hinder meer zijn.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.








BIJLAGE 1 Locatie

Overzichtsfoto locatie werkzaamheden:



Detailafbeelding locatie werkzaamheden:





Vrij graven betonputten.

wordt vervangen

BIBEHORENDE TEKENINGEN

POS.	ONDERWERP	TEK. NO. R.A.P.
1	TOTAAL OVERZICHT AFSLUITERS STR-403 EN STR-905	STR-B-0905-01/8
2	OVERZICHT 36° AFSLUTER STR-905	STR-B-0905-02/8
3	ROOSTERDEEL ROOSTER STR-403	STR-B-0905-03/8
4	ROOSTERDEEL ROOSTER STR-905	STR-B-0905-04/8
5	AFRASTERING STR-905	STR-B-0905-05/8
6	AFRASTERING STR-905	STR-B-0905-06/8
7	BESTUUNGSWISSE STR-905	STR-B-0905-07/8
8	OVERKAPPING	STR-B-0905-08/8

OPMERKINGEN

- BEST. 36° AFSLUTER MET EEN NIEUWE MOTOR
- TRAP EN KLIMUZERS VAN PUTTEN STR-403 EN 905 GESOLEERD BEVESTIGEN
- LEDING TERPLAATSE VAN DE AFSLUTER ZODANG OPHOVEN DAT DEZE IN EEN LIJN KOREN TE LUGEN
- EXAKTE HOODTE ROOSTERVL. IN WERK BEPALEN

REVISIE DETAILS

Nr.	Datum	Onderwerp	Get.	Gec.
1	15-05-1993	VOOR UITVOERING	BKS	
2	07-01-1995	NIJEUW TEK. NUMMER	JKL	
3	30-08-1996	DIVERSE AANPASSINGEN	JKL	
4	23-04-2004	AANPASSING DOOR CONTROLE TER PLAATSE	JKL	

Indien afgedrukt op A3 formaat, kloppen de schaal aanduidingen niet!



Rotterdam-Spin Bepaling

3196 KC, Vondelingerplaat 215
010-2958444 info@rrpp.nl

AFSLUITEROKATIE

36° MOV-AFSLUTER STR-905 TE STRIJEN

OVERZICHTSTEKENING

Schaal Horizontaal: -/-
Schaal Verticaal: -/-
Datum: 01-04-1993
Getekend: B&S ROOSENDAAL

STR-B-0905-02/8