

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

6 januari 2021

Zaaknummer

2020-003091

Onderwerp

Verlenen vergunning voor de realisatie van de ecologische verbindingszone Tielerweg te Geldermalsen

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 13

Waterschap Rivierenland
T.a.v. de heer Dhr R. Melis
Postbus 599
4000 AN TIEL

Aanvrager

Waterschap Rivierenland

Kenmerk

E-mail d.d. 28 juli 2020

Kadastrale gegevens

Geldermalsen, sectie N, perceelnummers 1335, 1336,

Beste meneer Melis,

Hierbij ontvangt u een besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Per mail van 28 juli 2020 hebben wij van u een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend als gemeente Geldermalsen, sectie N, nummers 1335, 1336, 1337 en 1338. Het plangebied ligt in buitendijks gebied aan de zuidzijde van de rivier De Linge in een binnenbocht van een grote meander. De locatie ligt ten westen van Wadenoijen en Kapel-Avezaath en ten oosten van Geldermalsen in de gemeente West Betuwe.

De aanvraag heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning voor de aanleg van twee nevengeulen met natuurvriendelijke oevers die als EVZ (ecologische verbindingszone) gaan fungeren. Het verzoek is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2020-003091.

De ontgroning heeft betrekking op het ontgraven van een terrein ten behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone op percelen die in eigendom zijn van Waterschap Rivierenland. De feitelijke ontgraving bedraagt 12, 971 m2 in een gebied van totaal 2,2 hectare. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,9 m-mv. Na afronding van de werkzaamheden zijn in het terrein twee nevengeulen met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

De totale hoeveelheid te ontgraven klei bedraagt 17.500 m3. De vrijkomende klei zal worden afgevoerd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
2 van 13

Besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- gezien uw verzoek d.d. 28 juli 2020;
 - gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland;
 - gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
-
- I. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN, TIEL voor het ontgronden van de percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Geldermalsen, sectie N, perceelnummers 1335, 1336, 1337 en 1338;
 - II. de aanvraag van 28 juli 2020 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
 - III. vergunning te verlenen met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage 1.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

6 januari 2021

Zaaknummer

2020-003091

Blad

3 van 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03303510; 03303511; 03303512; 03303513; 03303514; 03303516; 03303520; 03303522; 03303523; 03303529; 03303559; 03303560; 03331427; 03334421.

Bijlage(n):

- Voorschriften
- Tekening 100424 EVZ SOK Gelderland, EVZ Geldermalsen Westerhout, Def. ontwerp vispaaiplaats, d.d. 19-03-2020, Versie 1, Status Definitief

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
4 van 13

Bijlage 1

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor de start
- 1.4 uitvoering
- 1.5 opgave delfstoffen

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende ontwerp-tekening, Tekening 100424 EVZ SOK Gelderland, EVZ Geldermalsen Westerhout, Def. ontwerp vispaaiplaats, d.d. 19-03-2020, Versie 1, Status Definitief. Het is verboden dat er ontgrondingen plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

1.1.2 Voortijdig beëindigen

Indien u de ontgroning tussentijds beëindigt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan ons gemeld. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

1.1.3 Revisietekening

Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een revisietekening(en) bij ons indienen. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening moet bestaan uit:

- De actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud én:
- De bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

Projecteer de revisietekening op de bij dit besluit toegevoegde tekening. Geef eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie duidelijk aan.

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1 Oplevering

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten, zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
5 van 13

1.2.2

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten inclusief herinrichting moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.2.3

Wij kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

1.2.4

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

1.2.5

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

1.2.6

Tot 6 maanden voor het einde van de in het vorige lid bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

1.3 Verplichting voor de start

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend.

1.3.1 Tijdig melden

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het formulier "Melding start en eind ontgroningen".

1.3.2 Betrouwbare plaatsbepaling

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is. Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
6 van 13

1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een specificatie van de verwachte hoeveelheden (te) ontgraven grond;
- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen (tijdelijke) depots voor afvoer van grond;
- een complete grondbalans met een overzicht wat met de ontgraven grond gaat gebeuren zoals afvoer, bestemming maar ook hergebruik voor de herinrichting;
- de voorzieningen voor het specietransport, een overzicht van het in te zetten (win-) materiaal waarmee, en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- het Werkprotocol Archeologische Vondsten inclusief schriftelijke instemming van provinciaal archeoloog;
- de termijn waarop de werkzaamheden zullen zijn afgerond;
- contactgegevens van de uitvoerder.
- De conclusies en aanbevelingen van de voorafgaand aan de werkzaamheden uit te voeren bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief het NEN 5725 vooronderzoek en de beschikbare onderzoeken, partijkeuringen etc.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan.

1.3.4 Archeologie

Met betrekking tot archeologie worden de volgende voorschriften opgenomen:

- a. Met de ontgroning volgens dit besluit mag niet worden begonnen voordat een Werkprotocol Archeologische Vondsten is opgesteld;
- b. Het onder a. van dit voorschrift genoemde Werkprotocol Archeologische Vondsten moet ter instemming aan onze provinciaal archeoloog worden voorgelegd; deze instemming moet schriftelijk zijn verleend;
- c. De archeologische verplichtingen die voortkomen uit het door onze provinciaal archeoloog goedgekeurde Werkprotocol Archeologische Vondsten omvatten naast het eventuele veldwerk, de uitwerking en rapportage en de uiteindelijke deponering van vondsten en documentatie in het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

1.4 Uitvoering

1.4.1 Specie

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning specie van elders aan te voeren.

1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgroningsterrein ordelijk blijft.

1.4.3 Natuur-technische principes

Voer de ontgroning uit volgens natuur-technische principes. Dit betekent het volgende:

- ontgroning in één werkgang uitvoeren;
- niet profileren en egaliseren;

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
7 van 13

- ontgraven delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten.

1.4.4 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.5 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons binnen 1 maand na het gereedkomen van de ontgroning een schriftelijke opgave van de hoeveelheid specie die is gewonnen en afgevoerd. Geef de bestemming aan van de afgevoerde specie.

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- de aanvraag ontgrondingsvergunning, ondertekend d.d. 23-07-2020, doc.nr. 03303510;
- kadastrale eigendomsinformatie, Geldermalsen, sectie N, perceelnummers 1335, 1336, 1337 en 1338, doc.nrs. 03303511; 03303512; 03303513 en 03303514;
- tekening kadastraal perceel Geldermalsen, sectie I, perceelnummers 1335, 1336, 1337 en 1338, doc.nr. 03303516;
- Tekening 100424 EVZ SOK Gelderland, EVZ Geldermalsen Westerhout, Def. ontwerp vispaaiplaats, d.d. 19-03-2020, Versie 1, Status Definitief; doc.nr. 03303572;
- topografisch kaartfragment, doc. nr. 03303520;
- partijkeuring grond Nabij Lingedijk 180 te Tricht, kenmerk 202020090/rap04, d.d. 15 april 2020, Versie 1; doc. nr. 03303559;
- ecologisch onderzoek Wet natuurbescherming, "Aanleg 6 ecologische verbindingzones Waterschap Rivierenland", kenmerk 202190141/rap01, versie 1, d.d.16 april 2019, doc.nr. 03303529;
- m.e.r. beoordelingsbesluit; besluit van Gedeputeerde staten van Gelderland, datum 16 juli 2020, zaaknummer 2020-002082, behorend bij de aanmeldnotitie "Ecologische verbindingzone Deil te Geldermalsen M.e.r. – beoordelingsnotitie t.b.v. ontgrondingsvergunning", doc.nr. 03303522;
- projectplan Waterwet, Waterschap Rivierenland, kenmerk 2019121034/2020038870, d.d. 26 maart 2020, doc. nr. 03303523;
- omgevingsvergunning Omgevingsdienst Rivierenland, d.d. 7 april 2020, kenmerk 0214136078, doc. nr. 03303560;
- Aerius berekening, doc.nr. 03331492;
- Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenoijen, VUhs archeologie, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, projectcode WB-EVZ-19, maart 2020 doc.nr. 03303576;

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
8 van 13

De aanvraag heeft betrekking op een viertal percelen van het Waterschap Rivierenland waar een ecologische verbindingszone wordt aangelegd. Door het Waterschap Rivierenland is hiervoor een Projectplan Waterwet vastgesteld waarbij op de locatie langs de Linge, nabij de Tielerweg, nevengeulen met natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd. Voor de realisatie van de nieuwe watergangen wordt grond ontgraven. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning vereist.

3 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

3.1 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Tot 25 ha is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt (ruim) beneden de hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Voor alle activiteiten moet het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen significant nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 13 februari 2020 heeft de aanvrager, met betrekking tot de realisatie van de ecologische verbindingszone, bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de aanmeldingsnotitie "Ecologische verbindingszone Geldermalsen Tielerweg". De aanmeldnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Conclusie:

Op grond van de aanmeldnotitie, de informatie in de vergunningaanvraag en op basis van het gestelde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit. Dit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, dan wel voldoende zijn gewogen. De beoordeling is neergelegd in ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 14 juli 2020 met zaaknummer 2020-002083.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
9 van 13

4 Adviezen

4.1 Adviezen

Bij een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden adviezen gevraagd aan het Waterschap en de gemeente. In dit geval is dit achterwege gelaten omdat het Waterschap Rivierenland zelf de initiatiefnemer is voor de aanleg van drie ecologische verbindingzones waaronder onderhavige locatie aan de Tielerweg te Geldermalsen. Bij de aanvraag om ontgrondingsvergunning zijn onderbouwende onderzoeken opgenomen.

Uitgangspunt is dat het Waterschap, als bevoegd gezag voor de Waterwet, geen bezwaren heeft tegen de geplande aanleg en de aanvraag. Het Projectplan waterwet maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag.

Door de initiatiefnemer is bij de gemeente West Betuwe een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van nevengeulen bij de Linge. Door de Omgevingsdienst Rivierenland is op 8 april 2020 de omgevingsvergunning verleend. Ook deze vergunning is bijgesloten bij de aanvraag. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de gemeente West Betuwe geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen werkzaamheden.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 overige (milieu)

5.1 Planologie

Voor de locatie in de gemeente West Betuwe geldt het "Bestemmingsplan Buitengebied 1^e herziening". Het perceel heeft de enkelbestemming agrarisch. Voor de geplande werkzaamheden heeft de Omgevingsdienst Rivierenland op 8 april 2020 een omgevingsvergunning verleend waarmee zij instemming verleend aan de voorgenomen plannen.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgroning zijn er geen planologische bezwaren.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
10 van 13

5.2 Natuur en landschap

Het waterschap en de provincie hebben langs een aantal waterlopen doelstellingen die in grote lijnen overeenkomen. Op trajecten waar wij ecologische verbindingzones (EVZ's) willen realiseren om het Gelders Natuur Netwerk (GNN) te versterken, en waar het waterschap waterkwaliteitsdoelstellingen heeft ten uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het plangebied ligt in buitendijks gebied in een binnenbocht van een grote meander aan de zuidzijde van de Linge, ten westen van Wadenloijen en Kapel-Avezaath en ten oosten van Geldermalsen. De grond is in gebruik als grasland of als bouwland voor fruitteelt.

Door de aanleg van een nevengeulen met natuurvriendelijke oevers parallel aan de Linge, is er een beperkte verandering van het eindbeeld van het landschap. Er ontstaat op dit perceel een stapsteen (ecologische verblijfplaats) volgens het model Winde. De nevengeulen worden in de lage delen van het perceel aangelegd en krijgen afwisselende dieptes, zodat er zoveel mogelijk gradiënten ontstaan. De loop van de Linge wordt niet aangepast. De strook parallel aan de Linge verandert van agrarisch gebruik naar natte natuur in de vorm van nevengeulen. Het grootste deel van de percelen wijzigt niet en blijft agrarisch gebruik.

Met deze ontgroning wordt een ecologische verbindingzone gecreëerd als invulling van een KRW-maatregel en wordt het Gelders Natuur Netwerk versterkt.

Uit oogpunt van natuur en landschap heeft het plan waarvoor de ontgroning wordt uitgevoerd dan ook een positieve bijdrage.

Wet natuurbescherming (Wnb)

In het voorjaar van 2019 is met betrekking tot de Wnb aspecten een quickscan (bureauonderzoek en een veldonderzoek) uitgevoerd. Het plangebied bevat potentieel geschikte broedplaatsen voor boom- en struweelbroeders door de aanwezigheid van struweel en bomenrijen. De nabijgelegen akkers, weilanden en de Linge maken het plangebied tevens geschikt voor weide- en akkervogels en voor watervogels. De Linge fungeert voor diverse soorten vleermuizen als vliegrouete en foerageergebied.

Uit de quickscan blijkt dat, door zorgvuldig te werken en de in het werkplan voorgestelde mitigerende maatregelen toe te passen, er geen overtreding van de Wet natuurbescherming plaatsvindt. Derhalve is voor de maatregelen geen ontheffing vereist.

In januari 2020 is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de uitvoering van de ontgroning. Op basis van de AERIUS-berekening wordt geconcludeerd dat in geen enkel Natura 2000-gebied sprake is van meer dan 0,00 mol N/ha/jr. stikstofdepositie als gevolg van de aanleg van deze ecologische verbindingzone nabij de Tielersweg te Geldermalsen. Zodoende is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. Een vergunningsplicht (Wet natuurbescherming) is niet van toepassing.

Conclusie:

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgroning.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
11 van 13

5.3 Waterhuishouding

Het plangebied ligt buitendijks in het winterbed van de rivier de Linge. In het plangebied bevinden zich geen watergangen. Het betreft geen kwelgevoelig gebied: in een hoogwatersituatie treedt alleen kwel op in de laagstgelegen delen van het terrein. In een droge zomer treedt er geen kwel op en is er ook geen sprake van inzijging.

De aanleg van de nevengeulen hebben geen effect op het waterpeil in het gebied. De peilen worden niet gewijzigd. De aan te leggen nevengeulen komen met een duiker in verbinding te staan met de Linge, zodat er verversing van water plaats kan vinden. De nevengeulen zijn permanent watervoerend.

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

Bij de aanvraag is het volgende archeologisch rapport gevoegd: Groenhuijzen, M., Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenojien, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, Zuidnederlandse Archeologische notities 790, Amsterdam 2020. Dit rapport vormt het archeologisch afwegingskader. In het rapport worden drie deelgebieden waar een EVZ wordt gerealiseerd behandeld. Twee locaties zijn gesitueerd in de gemeente West Betuwe (Rhenoy, Tielersweg en Geldermalsen) en één locatie in de gemeente Tiel (Wadenoyen). Onderhavige ontgrondingslocatie is onderdeel van dit rapport.

Uit het rapport blijkt dat voor het grootste deel van het deelgebied Geldermalsen de verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context wordt bijgesteld naar laag. De verwachting op het aantreffen van archeologische resten, gerelateerd aan de laatmiddeleeuwse huisplaats, blijft laag. Resten gerelateerd aan de nabije bebouwing uit het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw (mogelijk een steenfabriek) kunnen nog aanwezig zijn in het deelgebied.

In het deelgebied Rhenoy, Tielersweg blijft de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context wel behouden. Ook de lage verwachting in deelgebied Rhenoy, Tielersweg, voor het aantreffen van resten gerelateerd aan het laatmiddeleeuwse kasteelterrein 'Huis te Rump' blijft behouden.

Vanwege de lage dichtheid aan resten uit de periode Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context, moeten in de gebieden met een hoge archeologische verwachting in onderhavige aanvraag, in de uitvoeringsfase maatregelen worden getroffen voor het geval er bij graafwerkzaamheden archeologische sporen/vondsten aan het licht komen. Deze maatregelen bestaan uit werkafspraken die worden vastgelegd in een Werkprotocol Archeologische Vondsten.

Op de bij het archeologisch rapport behorende bijlagen 32 en 33 staat welke gebieden zijn onderzocht: de rode zones kunnen worden vrijgegeven, werkzaamheden die plaatsvinden in de groene zones moeten extensief archeologisch worden begeleid. Deze considerans heeft betrekking op deze onderzochte gebieden.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
12 van 13

Conclusie.

Voor het aspect archeologie zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten en achten wij het archeologisch belang voldoende gewaarborgd. Door het opnemen van de voorschriften (artikel 1.3.4) waarbij wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste Werkprotocol Archeologische Vondsten voor de betreffende gebiedsdelen zoals in de bij het archeologisch rapport behorende bijlagen 32 en 33 staat beschreven.

5.5 Veiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd met regulier materieel dat wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Voor deze werkzaamheden gelden de reguliere veiligheidsvoorschriften en regels.

Conclusie:

Er zijn op voorhand geen veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor de ontgronding.

5.6 Overige

Milieu/bodemkwaliteit

De bovenste laag van de bodem bestaat uit klei, plaatselijk afgewisseld met zandige lagen. Vanaf een diepte tussen 45 cm. en 135 cm. onder het maaiveld bestaat de bodem uit zand. De bodemkwaliteit op de locatie valt volgens de bodemkwaliteitskaart onder de categorie 'achtergrondwaarde'. Van de locatie is nog geen verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd. In deze vergunning is daartoe een voorschrift opgenomen.

Van de vrijkomende grond op de locatie is een in-situ partijkeuring uitgevoerd. Ook is een PFAS-onderzoek verricht. Met betrekking tot PFAS gelden restricties bij toepassing van grond in water (-bodem). Bij toepassing op landbodem is de vrijkomende grond beoordeeld als "klasse altijd toepasbaar".

Voor toepassing van vrijkomende grond geldt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) waarvoor de gemeente c.q. de omgevingsdiensten het bevoegd gezag zijn.

De vrijkomende grond zal worden toegepast op EVZ-locatie Wadenhoijen. Voor deze locatie is ook een ontgrondingsvergunning verleend.

Conclusie:

Voor het aspect bodem zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten wij het milieubelang voldoende gewaarborgd. In de voorschriften wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste verkennend bodemonderzoek.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit oogpunt van versterking van de natuur (GNN) en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen overwegende bezwaren, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen.

Datum
6 januari 2021

Zaaknummer
2020-003091

Blad
13 van 13

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

6 Overige informatie

- 6.1 melden bij KLIC
- 6.2 archeologische resten

6.1 Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgroning. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

6.2 Archeologische resten

Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken. Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient dan ook direct gemeld te worden bij onze Minister, in deze de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) én gelijktijdig bij ons.

7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

8 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage