

VERDIEPING DEEL 2

VERDIEPINGSVLOEREN VAN ALLE APPARTEMENTEN UITVOEREN WDBD0 30 MIN.
BRANDVEILIGHEID GEBOUW CONFORM BRANDVEILIGHEDSADVIES

Systeemwanden

Wanden MS 155 / 2,50-50,2,AA (61 dB)
bestaande uit
frame 50 mm
2 zijde voorzien van 2 gipsplaten 12,5 mm wv beplating i.b.v. natte ruimtes
spouw gevuld met minerale wol
stucwerk

Wanden MS 100 / 1,75-1,1A (43 dB)
bestaande uit
frame 75 mm
2 zijde voorzien van 1 gipsplaat 12,5 mm wv beplating i.b.v. natte ruimtes
spouw gevuld met minerale wol
stucwerk

Plafond in appartementen
frame
gipsplaat dik 12,5 mm
stucwerk

→

15

PM = 0

0.11

0

15

15

15

= Vluichtdeur voorzien van panieksluiting
(vanuit binnenzijde zonder sleutel of los voorwerp te openen)

= Vluichtroute aanduiding conform NEN 6088 (of NEN 3011)
en aan art. 6.24 lid 4 en 5 van het Bouwbesluit

= Vloerpeil

= Ruimtenummer

= ruimte voorzien van noodverlichting conform art.63.
lid 5 Bouwbesluit

= Rookmelder conform NEN 2555

= Zelfsluitende deur

= Draagbaar blustoestel

Alle maten in mm. maten in het werk te controleren

PROJECT ARCHITECT:
JO KNOUPS ARCHITECTUUR BUDEL

Opdrachtgever: DRIESSEN MELDERSL0 VASTGOED BV
VLASVENSTRAAT 41 5962 AC MELDERSL0

Project: PLAN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN HOOFDKANTOOR
RABOBANK TE HEGELSOM NAAR 49 APPARTEMENTEN

Project nr:
2019-010

Omschrijving :
VERDIEPING DEEL 2

Blad nr:
BV-04

Schaal:	1/500	Gedekt:	H.M. Berben	Proj. arch:
Details:		Datum:	29-05-2020	
File:	E:\perfect\bouwtekening\versnimmels\19-010_Rabo_Hol	Datum:		

PERFECT
BOUWTEKENINGEN

Perfect Bouwtekeningen
Eric Berben
Heuvel 34
5768 EH Meijel
Tel. 077-466-3065 / 06-21533205
E mail: eric@perfectbouwexperts.nl