

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3743239
Aanvraagnaam	Revisievergunning ExxonMobil RPP
Uw referentiecode	18-RPI-2182
Ingediend op	24-07-2018
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het betreft een aanvraag voor een Wabo revisievergunning en een nieuwe watervergunning ten behoeve van de ExxonMobil Rotterdam Plasticizer Plant
Opmerking	Enkele toelichtende opmerkingen: - waar in het formulier 0 of 99999 is ingevuld, bevat de aanvraag nadere gegevens indien mogelijk en bekend. Het is ook mogelijk dat deze gegevens niet bekend zijn - het Milieuzorgsysteem van EM is niet ISO gecertificeerd maar maar is wel minimaal vergelijkbaar met de ISO-14001 vereisten van een milieuzorgsysteem.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	3823973
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	m.hozee@pzh.nl
Website:	http://www.zuid-holland.nl
Contactpersoon:	M. Hozee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Rotterdam

Kadastrale gemeente Rotterdam

Kadastrale sectie AK

Kadastraal perceelnummer 1298

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie RPP/RPAN

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? ExxonMobil Rotterdam Plasticizer Plant
- Wat is de aard van de inrichting? De voornaamste activiteiten binnen de inrichting zijn het produceren van ftaalzuuranhydride uit ortho-xyleen en ftalaatesters (weekmakers) uit ftaalzuuranhydride en oxo-alcoholen.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Ortho-xyleen, ftaalzuuranhydride en oxo-alcoholen
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Ftaalzuuranhydride en ftalaatesters
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. De capaciteit van de PAN fabriek is circa 70.000 ton ftaalzuuranhydride per jaar. De capaciteit van de RPP fabriek is circa 420.000 ton weekmaker per jaar. Het opgesteld thermisch vermogen is circa 3,6 MW. Daarnaast is circa 8 MW elektromotorisch vermogen opgesteld.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie revisievergunning aanvraag doc nr 18-RPI-2182

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie revisievergunning aanvraag doc nummer 18-RPI-2182

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie revisievergunning aanvraag doc nummer 18-RPI-2182

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

volcontinu

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

De Hartelborgt

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

1500

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 met name hoofdstukken 6 t/m 14

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 met name hoofdstukken 6 t/m 14

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 met name hoofdstukken 6, 7 en 13

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 met name hoofdstukken 6, 7 en 13

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☐ Ja ☒ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☒ Brandslanghaspels ☒ Stationaire blusinstallaties ☒ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u? Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-1803

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 hoofdstuk 7

Welk afvalwater loost u?

- ☒ Procesafvalwater
☒ Koelwater
☒ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☒ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
☐ Discontinuu

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

300

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

20

Van welk soort koelsysteem is het koelwater afkomstig?

- ☒ Recirculatiekoeling
☐ Doorstroomkoeling

Wat is de temperatuur van het koelwater in °C?

22

Hoe vaak per maand wordt koelwater gespuid?

999

Hoeveel liter spuiwater komt er per lozing vrij?

99999

Worden de koelsystemen en de leidingen periodiek gereinigd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de temperatuur van het ketelspuiwater in °C?

999

Hoe vaak per maand wordt ketelspuiwater geloosd?

999

Hoeveel liter ketelspuiwater komt er per lozing vrij?

999999999

Worden de ketels en de leidingen gereinigd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☐ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	20000
Van welk type oppervlak is het verontreinigd hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?	80000
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☒ Anders
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	70
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de naam van de andere aangesloten bedrijven.	Air Products
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 hoofdstuk 7
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☐ Ja ☒ Nee

- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?
- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?
- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?
- zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 hoofdstuk 9
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?
- zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182 hoofdstuk 9

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- ☒ Ja
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	0
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☒ Ja ☐ Nee
Welke paragraaf is van toepassing?	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 999999999
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 999999999
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja
☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 5
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 20

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Ftaalzuuranhydride en Weekmakers

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	20-02-1990	232204 / 38	Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland	
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Oprichtingsvergunning	06-07-1978	RF-R/7985	Rijkswaterstaat	

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
11 Bodembedreigende activiteiten				
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Bedrijven van een plasticizer fabriek	Bestaand	Zie revisievergunning aanvraag doc nr 18-RPI-2182 Voor de bestaande-inrichting is eventueel maatwerk - nodig in het kader van NRB. Dit maatwerk wordt niet in deze aanvraag meegenomen maar zal op een later tijdstip worden aangevraagd. Het maatwerk is geen onderdeel van de WABO aanvraag.	zal worden benoemd in het maatwerkverzoek	1

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	Oppervlaktewater	999999999	-	3de petroleumhaven

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
109500	Debietmeting	-	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	Ja	150

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
999999999

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
999999		999999	999999

Tabellen

Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
ExxonMobil Rotterdam Plasticizer Plant	zie revisievergunningaanvraag doc nr 18-RPI-2182	Nee		

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
18-RPI-2407_Aanvraagbrief_RPP_pdf	18-RPI-2407 Aanvraagbrief RPP.pdf	Anders	2018-07-24	In behandeling
BIJL_01_LIGGING_INR_pdf	BIJL 01 LIGGING INR.pdf	Situatietekening milieu	2018-07-24	In behandeling
BIJL_03_kadastrale_kaart_pdf	BIJL 03 kadastrale kaart.pdf	Situatietekening milieu	2018-07-24	In behandeling
BIJL_04_processchema_pdf	BIJL 04 processchema.pdf	Gegevens procesindustrie	2018-07-24	In behandeling
BIJL_05_TANKLIJST_pdf	BIJL 05 TANKLIJST.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
BIJL_06_Riooltekening_pdf	BIJL 06 Riooltekening.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_07_HULPST_EN_SDS_pdf	BIJL 07 HULPST EN SDS.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_08_BBT_pdf	BIJL 08 BBT.pdf	Gegevens BBT	2018-07-24	In behandeling
BIJL_09_AFVALWATERSTROMEN_pdf	BIJL 09 AFVALWATERSTROMEN.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2018-07-24	In behandeling
BIJL_10_Emissies_naar_de_lucht_pdf	BIJL 10 Emissies naar de lucht.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
BIJL_11_ZZS_pdf	BIJL 11 ZZS.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
BIJL_12_LUCHTKWALITEIT_pdf	BIJL 12 LUCHTKWALITEIT-.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
BIJL_13_GEUR_pdf	BIJL 13 GEUR.pdf	Gegevens geur	2018-07-24	In behandeling
BIJL_14_Waterimmissie_pdf	BIJL 14 Waterimmissie.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_15_ABM_toets_pdf	BIJL 15 ABM toets.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_16_Lozingseis_pdf	BIJL 16 Lozingseis.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_17_MRA_pdf	BIJL 17 MRA.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
BIJL_18_BODEM_pdf	BIJL 18 BODEM.pdf	Gegevens bodem	2018-07-24	In behandeling
BIJL_19_AFVALSTOFFEN_pdf	BIJL 19 AFVALSTOFFEN.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2018-07-24	In behandeling
BIJL_20_VERVOER_pdf	BIJL 20 VERVOER.pdf	Gegevens verkeer en vervoer	2018-07-24	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BIJL_22_Meldsc-hema_pdf	BIJL 22 Meldschema.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-07-24	In behandeling
BIJL_23_PGS29_pdf	BIJL 23 PGS29.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
BIJL_24_QRA_pdf	BIJL 24 QRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-07-24	In behandeling
BIJL_25_IVG_pdf	BIJL 25 IVG.pdf	Anders	2018-07-24	In behandeling
BIJL_26_SDS_Grondstoffen_producten_pdf	BIJL 26 SDS Grondstoffen producten.pdf	Gegevens afvalwater	2018-07-24	In behandeling
VERTROUWELIJK_-_Blowdown_zorgsysteem_pdf	VERTROUWELIJK - Blowdown zorgsysteem.pdf	Gegevens lucht	2018-07-24	In behandeling
18-RPI-2182_Aanvraagdocument_RPP_pdf	18-RPI-2182 Aanvraagdocument RPP.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens procesindustrie Procesbeschrijving Milieu	2018-07-24	In behandeling
BIJL_02_PLATTE-GROND_pdf	BIJL 02 PLATTEGROND.pdf	Plattegrond Milieu	2018-07-24	In behandeling
BIJL_21_GELUID_pdf	BIJL 21 GELUID.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2018-07-24	In behandeling