

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	26 februari 2021	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2020-1612	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	822025BE	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	21 december 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- Wijzigingsverzoek - Aanvulling 25 februari 2021	ONDERWERP	Wijziging ontheffing Wnb Wagendijk te Kockengen

Op 21 december 2020 hebben wij uw wijzigingsverzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: wet), onderdeel soortenbescherming, ontvangen. Het verzoek is ingediend door RPS advies- en ingenieursbureau b.v., namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het betreft een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van de ontheffing (briefkenmerk: 82130F8A) van 23 juli 2020, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2020-0953.

I. Besluit

Wij besluiten in te stemmen met de gevraagde verlenging van de geldigheidsduur van de ontheffing (briefkenmerk: 82130F8A) van 23 juli 2020, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2020-0953.

De geldigheidsduur van de ontheffing wordt verlengd tot en met 30 april 2021. De overige voorschriften en maatregelen, genoemd in de ontheffing (briefkenmerk: 82130F8A) van 23 juli 2020, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2020-0953, blijven onverkort van toepassing.

II. Verzoek

Uw verzoek (zie bijlage 1 en 2 bij dit besluit) betreft verlenging van de geldigheidsduur van de ontheffing.

De ontheffing is verleend voor de periode van 23 juli 2020 tot en met 28 februari 2021. U geeft aan dat de uitvoering van het project vanwege Corona-beperkingen en een korte vorstperiode iets vertraagd is, circa 2 maanden. Verlenging van de ontheffing is nodig tot 30 april 2021, volgens reële planning is het werk dan klaar. Daarom verzoekt u de geldigheidsduur te verlengen tot en met 30 april 2021.

III. Beoordeling verzoek

De volgende onderbouwing wordt aangegeven in het verzoek:

"Vooraf en tijdens de uitvoering is de vegetatie kort gehouden aan weerszijden van de watergang (< 10 cm). De maaiwerkzaamheden worden voortgezet totdat alle werkzaamheden aan het traject zijn afgerond. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond aan een traject, wordt ook het maaien van de oevers langs dit traject stopgezet. De trajecten 118B1 en 118B3 zijn geheel gereed en worden daarom niet meer ongeschikt gehouden zodat weer geschikt leefgebied kan ontstaan voor waterspitsmuis. Traject 118B4, waar de werkzaamheden nog uitgevoerd worden, wordt nog wel ongeschikt gehouden totdat alle werkzaamheden zijn afgerond."

Het trillen van de laatste damwanden zal plaats vinden in maart en april 2021. Het betreft het zuidelijk deel van traject 118B4 en beslaat circa 300 m. De kwetsbare periodes van waterspitsmuis zijn gedurende de voortplantingsperiode (piek ligt in de periode april tot en met augustus) en gedurende de nawinterperiode (piek van december tot en met februari). De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd buiten deze kwetsbare periodes. Echter bedraagt de uitvoeringsperiode twee maanden waardoor niet voorkomen kan worden om ook een deel in april tijdens de piek van de voortplantingsperiode van waterspitsmuis uit te voeren. Wel is de planning bijgewerkt zodat de werkzaamheden maar tot 30 april 2021 duren in plaats van tot 1 juli 2021 wat midden in het voortplantingsseizoen van waterspitsmuis valt.

Op dit deeltraject worden damwanden ingetrild, een deksloof op de damwand gemonteerd, drainage achter de damwand aangelegd, de berm naast de nieuwe damwand weer aangevuld en het werkterrein opgeruimd. Omdat de werkzaamheden vanuit één richting uitgevoerd dienen te worden, zodat soorten de mogelijkheid krijgen om te vluchten naar een veilige omgeving, is het niet mogelijk om eerst langs het gehele traject damwanden te trillen. Door de uitvoering van de maaiwerkzaamheden, vooraf en gedurende het project, ontbreekt geschikt leefgebied voor waterspitsmuis in en rondom traject 118B4 aan weerszijde van de watergang. Door het ongeschikt maken van de oevers (ter hoogte van traject 118B4) wordt waterspitsmuis sinds de start van het project genoodzaakt tijdelijk buiten de invloedssfeer van het werkgebied te leven. Het niet aangetaste leefgebied van waterspitsmuis in de omgeving van het traject ligt op voldoende afstand tot het traject om negatieve effecten door trilling op waterspitsmuis te voorkomen. Hierdoor kan uitgesloten worden dat waterspitsmuis negatieve effecten ondervindt door de uitvoering van de werkzaamheden voor traject 118B4."

De kritische voortplantingsperiode van de waterspitsmuis begint in april, maar gezien de getroffen werende maatregelen, waardoor de waterspitsmuis zich niet in het betreffende deel van het plangebied zal bevinden, zal de soort hiervan geen last ondervinden. Wij gaan akkoord met het verlengen van de ontheffing tot en met 30 april 2021. Bij de uitvoering van de verdere werkzaamheden dienen de voorschriften uit de oorspronkelijke ontheffing in acht te worden genomen.

IV. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

V. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf de verzenddatum en wordt gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

VI. Overige informatie

Er kan ook vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan. Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud van dit besluit, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

VII. Verzending

Wij verzenden dit besluit aan de aanvrager. Een afschrift van dit besluit verzenden wij aan:

- RPS advies- en ingenieursbureau b.v.;
- Regionale Uitvoeringsdienst (hierna: RUD) Utrecht;
- Gemeente Houten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen, 


Mevr. drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1 Wijzigingsverzoek

Op 23 juli 2020 is een ontheffing voor waterspitsmuis voor de werkzaamheden aan kadevakken gelegen aan de Wagendijk in Kockengen afgegeven (zaaknummer Z-WNB-RI-REIG-2020-0953, behandeld door mevrouw J. de la Court-Zoetewij).

De ontheffing is verleend voor de periode 23 juli 2020 tot en met 28 februari 2021.

Gedurende de uitvoering van het project is vertraging opgetreden door onvoorziene omstandigheden. Doordat een groot aantal werknemers (60% van het bedrijf) tegelijk ziek is geweest vanwege Corona, heeft een deel van de bedrijfsvoering plat gelegen.

Ook de uitvoeringsploeg heeft te maken gehad met uitval en vertraging. Dit betekent dat de werkzaamheden mogelijk in een latere periode zullen plaatsvinden dan voorzien. Het gevolg is dan ook dat de termijn van de tijdelijke werkzaamheden in de eerder verleende vergunning krap is en waarschijnlijk niet volstaat (28 februari 2021). Daarom verzoeken wij om verlenging van de geldigheidstermijn van de verleende ontheffing van 28 februari 2021 naar 1 juli 2021.

Aanvulling aanvraag van 25 februari 2021

Algemeen

De geldende ontheffing voor waterspitsmuis loopt tot 28 februari 2021. Vanwege Corona-beperkingen en een korte vorstperiode is de uitvoering van het project iets vertraagd, circa 2 maanden. Verlenging van de ontheffing is nodig tot 30 april 2021, volgens reële planning is het werk dan klaar. De ontheffing hoeft dus niet meer verlengd te worden tot 1 juli 2021, maar tot 30 april 2021.

De aannemer is momenteel buiten aan het werk en de uitvoering loopt geheel in overeenstemming met de geldende ontheffing en de voorwaarden daarin.

Vragen

1. *Is de overzijde ook ongeschikt gemaakt en gehouden waardoor er geen sprake is van verstoring of aantasting?*

Vooraf en tijdens de uitvoering is de vegetatie kort gehouden aan weerszijden van de watergang (< 10 cm). De maanwerkzaamheden worden voortgezet totdat alle werkzaamheden aan het traject zijn afgerond.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond aan een traject, wordt ook het maaien van de oevers langs dit traject stopgezet. De trajecten 118B1 en 118B3 zijn geheel gereed en worden daarom niet meer ongeschikt gehouden zodat weer geschikt leefgebied kan ontstaan voor waterspitsmuis. Traject 118B4, waar de werkzaamheden nog uitgevoerd worden, wordt nog wel ongeschikt gehouden totdat alle werkzaamheden zijn afgerond.

2. *Als dit niet zo is, kan het waterschap dan bevestigen dat zij ervoor zorgen dat de pontons of andere werkzaamheden niet in potentieel geschikt waterspitsmuis habitat terecht komen.*

De werkponton ligt langs de westelijke oever, dus langs de kade. De werkponton ligt vast en verankerd in het water. Deze verankering is noodzakelijk om de ponton de vereiste werkstabiliteit te geven voor het materieel op de ponton. De werkponton kan daardoor niet afdrijven naar het leefgebied van waterspitsmuis aan de oostelijke oever. De afstand tussen het werkponton en de westelijke oever/wegberm is ca. 1 m. De afstand tussen het werkponton en de oostelijke oever (habitat waterspitsmuis) is ca. 5 m.

3. *Wordt verwacht dat het aantrillen van de damwanden een verstoring veroorzaakt tijdens de kwetsbare periode van de waterspitsmuis? En kan er niet voor gezorgd worden dat dit buiten de kwetsbare periode uitgevoerd wordt?*

Het trillen van de laatste damwanden zal plaats vinden in maart en april 2021. Het betreft het zuidelijk deel van traject 118B4 en beslaat circa 300 m. zie figuur 1.1 voor de ligging van traject 118B4.

De kwetsbare periodes van waterspitsmuis zijn gedurende de voortplantingsperiode (piek ligt in de periode april tot en met augustus) en gedurende de nawinterperiode (piek van december tot en met

februari). De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd buiten deze kwetsbare periodes. Echter bedraagt de uitvoeringsperiode twee maanden waardoor niet voorkomen kan worden om ook een deel in april tijdens de piek van de voortplantingsperiode van waterspitsmuis uit te voeren. Wel is de planning bijgewerkt zodat de werkzaamheden maar tot 30 april 2021 duren in plaats van tot 1 juli 2021 wat midden in het voortplantingsseizoen van waterspitsmuis valt.

Op dit deeltraject worden damwanden ingetild, een deksloof op de damwand gemonteerd, drainage achter de damwand aangelegd, de berm naast de nieuwe damwand weer aangevuld en het werklterrein opgeruimd. Omdat de werkzaamheden vanuit één richting uitgevoerd dienen te worden, zodat soorten de mogelijkheid krijgen om te vluchten naar een veilige omgeving, is het niet mogelijk om eerst langs het gehele traject damwanden te trillen. Door de uitvoering van de maaiwerkzaamheden, vooraf en gedurende het project, ontbreekt geschikt leefgebied voor waterspitsmuis in en rondom traject 118B4 aan weerszijde van de watergang. Door het ongeschikt maken van de oevers (ter hoogte van traject 118B4) wordt waterspitsmuis sinds de start van het project genoodzaakt tijdelijk buiten de invloedssfeer van het werkgebied te leven. Het niet aangetaste leefgebied van waterspitsmuis in de omgeving van het traject ligt op voldoende afstand tot het traject om negatieve effecten door trilling op waterspitsmuis te voorkomen. Hierdoor kan uitgesloten worden dat waterspitsmuis negatieve effecten ondervindt door de uitvoering van de werkzaamheden voor traject 118B4.



figuur 1.1: de projectlocatie met kadecakken 118B1 (rood), 118B3 (geel), 118B4 (blauw), systeemmaatregelen (rode punten)