




Bezoekadres: : Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]
Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 5704547 /
OMV.20.12.00577SB
Aantal bijlagen:
Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 16 februari 2021



Geachte [REDACTED]

Op 28 december 2020 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Delftweg 166, 6 locaties in de wijk Overschie (Schieveen: 4 bomen, waarvan 2 te kandelaberan, Overschie: 2 bomen) te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning gedeeltelijk te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

drs. A.F.C.M. Mulder,
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden


De reden voor uw aanvraag is het kappen van 4 bomen en het kandelabereren van 2 bomen die bij de boomveiligheidscontrole een risico voor de omgeving bleken op te leveren.


Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van [aantal [boomsoorten invullen] met een stamomtrek van 126 tot en met 330 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in park en langs bermen op terreinen beheerd door de afdeling Vastgoed in de buurt Schieveen, op een kade langs de Schie en in bosplantsoen langs een singel in openbaar groen in Overschie volgens onderstaande tabel en situaties:

Nr / Obsurv	Adres	Boomsoort	Stamomtrek in cm	Kwaliteit (dd laatste insp)	Motivatie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1 / 70467.76	thv. Delftweg 166 (ca. 40 m Z van ingang Nw Rhodenrijs) -	Canadese populier	298	Naw (20200908)	Beschadigd houtweefsel	Ja	Nvt	Ja
boom 2 / 70468.3	Delftweg (Landgoed Nw.Rhodenrijs) - Schieveen	Schietwilg	314	Slecht (20200908)	Dikrandtonderzwam, afgestorven tak, afstervingsverschijnselen, boom staat op veilige positie, mag verwijderd worden maar advies is laten staan ivm ecologische waarde	Nee; ingr snoei	Nvt	Nvt
boom 3 / 70467.33	Delftweg (Landgoed Nw.Rhodenrijs) - Schieveen	Treunwilg	330	Redelijk (20200908)	Mechanische overbelasting, klimplanten kroon, stam(voet), maatregel kan boven holte plaatsvinden om potentiële broedlocatie te behouden	Ingr snoei	Nvt	Nvt
boom 4 / 11146.51	Doenpad (ca. 100 m. O van Doenbrug) - Schieveen	Schietwilg	251	Slecht (20200827)	Afstervingsverschijnselen	Ingr snoei	Nvt	Nvt
boom 5 / 11357.309	Kethelsekade (thv. Vareseweg 1) - Overschie	Canadese populier	126	Matig (20201103)	Onbalans lengte-diameterverhouding, beschadigd houtweefsel, rotting, zwam niet gespecificeerd (op grond gevallen vruchtlichamen lijken op zadelszwam)	Ja	Nvt	Ja
boom 6 / 11495.4	Albert Cuijpsstraat (achter BSO Bimbola) - Overschie	Italiaanse populier	236	Matig (20201130)	Houtscheur, scheur in trekwortel loopt door tot in de stam	Ja	Nvt	Ja





toestemmen kap en ingrijpende snoei

- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat 5 bomen uit de aanvraag (nummers 1 en 3 tot en met 6 uit boven geplaatste tabel) gebreken hebben (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving;
- boom 3 en 4 kunnen door ingrijpende snoei voorlopig worden gehandhaafd;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, als deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud of behoud van de natuurlijke groeivorm van genoemde bomen.



weigeren kappen, toestemmen ingrijpende snoei

- uit de bij de aanvraag ingediende stukken blijkt dat het mogelijk is boom nummer 2 uit de boven geplaatste lijst ingrijpend snoeien waarna op de betreffende locatie geen veiligheidsrisico meer bestaat. De boom kan daarom na uitvoeren van ingrijpende snoei gehandhaafd blijven;
- het ecologisch belang van het behoud van een veilig deel van de genoemde boom is groter dan het belang van de aanvrager om de boom te kappen.

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 3 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter met een minimaal te bereiken kroondiameter van 8 - 12 meter (1e grootte), op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16-18 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na kap, in een vakkundig voorbereid plantgat op of nabij de oorspronkelijke standplaatsen. Als de herplant niet aanslaat moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet.

Besluit activiteit Kappen

vergunning kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 3 bomen (bomen nummers 1, 5 en 6 uit de tabel) en het ingrijpend snoeien van 2 bomen (bomen nummers 3 en 4 uit de tabel) uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).

weigeren kappen, toestemmen ingrijpende snoei

Gelet op het bovenstaande weigeren wij u een vergunning voor het vellen 1 boom (boom nummer 2 uit de tabel en situatie) uit uw aanvraag, maar verlenen wij u een vergunning voor ingrijpende snoei van deze boom.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.2.eerste lid, sub g, juncto artikel 4.11b lid 4 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 5/5

Kenmerk: 5704547 / OMV.20.12.00577

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.