

Gebiedsaanwijzingsbesluit gemeente Oirschot

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot;

overwegende dat op 15-12-2020 de 'Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Oirschot' is vastgesteld;

overwegende dat het noodzakelijk is om ter uitvoering van artikel 2 van deze verordening een of meerdere gebieden aan te wijzen waarbinnen het lozingsverbod geldt in een openbaar riool;

dat met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd;

besluit vast te stellen het

Gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Oirschot

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Verordening: Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Oirschot;
- b. Bijlage 1: bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 Gebiedsaanwijzing verbod lozen hemel- en grondwater

Als gebieden waar het verboden is om hemel- en grondwater te lozen op het openbaar riool als bedoeld in artikel 2 van de verordening, worden aangewezen de gebieden die zijn weergegeven op de kaart van bijlage 1.

Artikel 3 Gebiedsaanwijzing verplichting waterberging

Als gebieden waar de verplichting tot het aanbrengen en in stand houden van een hemelwaterberging als bedoeld in artikel 3 van de verordening, worden aangewezen de gebieden die zijn weergegeven op de kaart van bijlage 1.

Artikel 4 Effectuering afkoppelplicht

Het verbod, bedoeld in artikel 2 van de verordening, geldt voor de in artikel 2 van dit besluit genoemde gebieden met ingang van 6 maanden na bekendmaking van het besluit voor de in bijlage 1 aangegeven gebieden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van na de zevende week na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Gebiedsaanwijzing hemelwaterverordening gemeente Oirschot'.


Aldus vastgesteld op maart 2021

Burgemeester en wethouders van Oirschot,

Saskia Willems-van Ulden
secretaris,

Judith Keijzers-Verschelling
burgemeester,

Bijlage 1:



Artikelgewijze toelichting op de gebiedsaanwijzing

Algemeen

De gemeente Oirschot is een gemeente met ambitie, het streven naar een prettige, veilige en gezonde leefomgeving, voor en met iedereen, toegankelijk en bereikbaar en ook duurzaam en klimaatbestendig. Deze kernwaarden zijn de speerpunten zoals opgenomen in het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (verder IMBK).¹ Deze speerpunten volgen uit de Omgevingsvisie van de gemeente Oirschot.

Het anders omgaan met schone waterstromen als hemelwater en grondwater speelt hierin een belangrijke rol. Om invulling te geven aan deze rol is op 15 december 2020 de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Oirschot (verder Verordening) vastgesteld.

Het doel van de Verordening is het beperken van lozingen en aansluitingen van hemelwater- en grondwater op gemeentelijke rioolvoorzieningen. Hierdoor wordt de riolering ontlast, wat wateroverlast beperkt en kan voorkomen, maar ook droogte wordt tegengegaan. De verantwoordelijkheid voor het houden van hemelwater op eigen perceel is een verantwoordelijkheid die reeds wettelijk vastgelegd is. Door middel van de Verordening en bijbehorende Gebiedsaanwijzing wordt hiertoe invulling gegeven binnen de gemeente Oirschot.

Met de Gebiedsaanwijzing wordt aangegeven voor welke gebieden de afkoppelverplichting geldt en binnen welke termijn het hemel- en grondwater afgekoppeld moet worden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

- Verordening

De Verordening vormt de basis voor de plicht tot het afkoppelen van hemel- en grondwater en de opgave tot het opleggen van de waterberging en is vastgesteld op basis van hetgeen opgenomen in het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader (IMB) en de verdere uitwerking daarvan in het Programma Water en Riolering (PWR).

- Bijlage 1

In bijlage 1 is een gebiedskaart toegevoegd waarop is aangegeven voor welke gebieden de Gebiedsaanwijzing van toepassing is.

Artikel 2 en 3 Gebiedsaanwijzing

Binnen het herstel- en afkoppelbeleid van de gemeente Oirschot gelden ten aanzien van de Gebiedsaanwijzing vijf categorieën. Dit zijn de situaties waarbij we het afkoppelen en/of de verplichting tot waterberging volgens Artikel 2 en 3 daadwerkelijk gaan effectueren.

Gebiedsaanwijzing verbod lozen hemel- en grondwater

1. Mechanische riolering in het buitengebied;
2. Bestaande riolering binnen de bebouwde kom in geval van uitbreiding;
3. Voortschrijdende aanleg van gescheiden riolering binnen de bebouwde kom;
4. Nieuwbouwsituaties zowel inbreiding- als uitbreidingslocaties;
5. Overig inclusief calamiteiten en overlastsituaties ;

Voor alle categorieën hanteert de gemeente Oirschot de voorkeursvolgorde voor het afkoppelen van hemelwater; vasthouden, vervolgens bergen en als laatste optie afvoeren water. ²

Bij categorie 1 gaat het om hemel- en grondwater dat is aangesloten op mechanische riolering. Deze mechanische riolering is uitsluitend bestemd voor het ontvangen en vervoeren van huishoudelijk afvalwater. Het lozen van hemel- en grondwater leidt tot overbelasting van de riolering, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werken en levensduur van de riolering. De uiteindelijke effectuering van het afkoppelen in een bepaald gebied is ter beoordeling van het bevoegd gezag en wordt gestart door middel van een communicatietraject.

Bij categorie 2 gaat het om gebieden binnen de bebouwde kom waarbij bestaande riolering aanwezig is. De Verordening en Gebiedsaanwijzing zien hierbij op aangesloten hemelwater- en grondwaterlozingstoestellen op waterstromen die hiervoor niet bedoeld zijn, of waarop niet langer hemel- en/of grondwater geloosd mag worden.

¹ Integraal Maatschappelijk Beheerkader gemeente Oirschot, p. 7.

² Programma Water en Riolering Oirschot 2020-2024, p. 17.

21.1000102/blz. 3

De uiteindelijke effectuering van het afkoppelen in een bepaald gebied is ter beoordeling van het bevoegd gezag en wordt gestart door middel van een communicatietraject.

Bij categorie 3 gaat het om gebieden waarbij de openbare riolering wordt aangelegd, vervangen of gerepareerd. Bij deze projecten is het wenselijk tegelijkertijd af te koppelen. Bij projecten waarbij de gemeente een gemengd riool aanpast naar gescheiden riolering, of waarbij een hemelwatervoorziening wordt getroffen, wordt omwonenden de mogelijkheid geboden in samenwerking met de gemeente hun hemelwater aan te sluiten op de hemelwatervoorziening. De uiteindelijke effectuering van het afkoppelen in een bepaald gebied is ter beoordeling van het bevoegd gezag en wordt gestart door middel van een communicatietraject.

Bij categorie 4 gaat het om nieuwbouwsituaties, zowel inbreiding als uitbreiding. Bij nieuwbouw geldt de verplichting tot het zelf bergen en houden van het hemelwater en/of grondwater op eigen perceel. De uiteindelijke effectuering van het afkoppelen in een bepaald gebied is ter beoordeling van het bevoegd gezag en wordt gestart door middel van een communicatietraject.

Categorie 5 Betreft overige situaties dan de hierboven omschreven situaties in geval van calamiteiten en overlast.

Artikel 4 Effectuering afkoppelplicht

De termijn waarbinnen hemel- en grondwater binnen de aangewezen gebieden afgekoppeld dient te zijn is 6 maanden na de schriftelijke in kennisstelling hiervoor door het bevoegd gezag.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van na de zevende week na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Gebiedsaanwijzingsbesluit hemel- en grondwaterverordening gemeente Oirschot. Deze titel geeft het beste aan waarover de Gebiedsaanwijzing gaat.