



Besluit hogere grenswaarde

(Wet geluidhinder)

Zaaknummer : REU-2020-0547
Documentnummer : 20.S009501
Datum aanvraag : 20 juli 2020
Datum besluit : 3 december 2020

Burgemeester en wethouders van Reusel-de Mierden,

gezien de aanvraag om : ontheffing hogere grenswaarde geluid voor het bouwen van woningen en appartementen van plan Stedelijk gebied Reusel Noord
aan het adres : Molenberg, Reeneik, Denestraat en Rouwenbogaart in Reusel

overwegende dat:

- een ontheffing hogere waarde Wet geluidhinder wordt gevraagd;
- de ontheffing gevraagd wordt in combinatie met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan Stedelijk gebied, woningbouwlocaties Reusel Noord dat voorziet in de realisatie van nieuwe woningen en appartementen;
- het project is gelegen binnen de zone Wetgeluidhinder van de weg Randweg-Oost (N269) en de geluidbelasting op de gevels van de woningen als gevolg van deze weg meer bedraagt dan de voorkeurgrenswaarde maar minder dan de maximale ontheffingswaarde;
- om het project te kunnen realiseren een ontheffing hogere waarde Wet geluidhinder noodzakelijk is;
- de beslissing op deze aanvraag ontheffing moet worden genomen vooraf aan of gelijktijdig met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan;
- het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is om op de aanvraag hogere waarde te beslissen;
- de aanvrager belanghebbende is voor deze aanvraag;
- wij van oordeel zijn dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de aanvraag. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen;
- gelet op de inhoudelijke overwegingen zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit geen weigeringsgronden zijn voor deze aanvraag;
- met betrekking tot de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om ontheffing de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden gevolgd, in combinatie met het bepaalde in hoofdstuk 110c van de Wet geluidhinder;
- het ontwerpbesluit tot het verlenen van de ontheffing met de op 20 juli 2020 ontvangen aanvraag om hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de daarbij behorende bescheiden hebben vanaf maandag 17 augustus gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn konden door eenieder zienswijzen naar voren worden gebracht;
- in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend, die betrekking hebben op deze procedure;
- gelet op het vorenstaande, dan ook geen redenen zijn om de ontheffing niet te verlenen;
- het vaststellen van deze hogere grenswaarde niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen in andere wetten, besluiten, verordeningen, etc. (zoals de Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening en bestemmingsplan);
- gelet op de bepalingen van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder de hogere waarde kan worden verleend;



besluiten:

1. doeltreffende maatregelen gericht op het (nog verder) verminderen van de, vanwege de Randweg-Oost (N269) te verwachten geluidbelasting, op de gevels van de woning(en) tot 48 dB zijn niet mogelijk of ontmoeten overwegende bezwaren van verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke, stedenbouwkundige en/of financiële aard;
2. als hogere grenswaarden, vanwege de Randweg-Oost (N269), voor de nieuwe woningen, de in de bijlage 2 tabel opgenomen waarden vast te stellen;
3. dat de volgende gewaarmerkte stukken deel uitmaken van het ontwerpbesluit:
 - Aanvraagformulier Hogere Waarde d.d. 20-7-2020 BP Noordkant Reusel;
 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï 4 onderzoekslocaties te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D4 d.d. 2 juli 2020;
 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï onderzoekslocatie 3 te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D3 d.d. 22 mei 2020;
 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Rouwenbogh 1a te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 119707.002 versie D1 d.d. 20 februari 2020.
4. aan dit besluit de volgende voorwaarden te verbinden:
 - dat voor voldoende gevelisolatie zal worden gezorgd zodat een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd wordt conform NEN 5077. Dit staat in artikel 3.3, lid 1 (verblijfsruimten) en lid 2 (slaapruimten) van het Bouwbesluit 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat de toets aan het binnenniveau moet plaatsvinden zonder het toepassen van de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder;
 - dat voor de woning ten minste één geluidluwe zijde met een geluidbelasting van maximaal 48 dB (inclusief een aftrek van 2 tot 4 dB overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder) aanwezig is;
 - dat de hogere waarde wordt geregistreerd in het kadaster.

Procedure

Het definitieve besluit zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan waarop deze procedure betrekking heeft.

Documenten

Alle bijlagen en gewaarmerkte stukken maken deel uit van dit besluit. Een overzicht van de bijlagen is opgenomen in bijlage 3.

Namens burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

Bart Bierens
Samenwerking Kempengemeenten,
Afdeling VTH, Teamcoördinator Vergunningen



Bent u het oneens? Beroep mogelijk bij Raad van State.

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor deze procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is griffierecht verschuldigd. Burgers hebben de mogelijkheid om dit alles ook digitaal via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl> te doen. U moet dan wel over DigiD beschikken.

Indiening van een beroepschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen (verzoek om schorsing van het besluit). Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend als ook beroep is ingesteld.

Bijlage 1

Inhoudelijke overwegingen

Aan het besluit tot het vaststellen van hogere waarde Wet geluidhinder liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Aanleiding

De gemeente heeft een aanvraag ontheffing wegverkeerslawaaï ontvangen.

Deze ontheffing is gevraagd in combinatie met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan Stedelijk gebied, woningbouwlocaties Reusel Noord dat voorziet in de realisatie van nieuwe woningen en appartementen.

Voor de diverse nieuwe woningen en appartementen dient een hogere waarde krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder te worden vastgesteld omdat het plan is gelegen binnen de zone Wetgeluidhinder van de weg(en) Randweg-Oost (N269). De geluidbelasting op de gevels van de woningen als gevolg van deze weg bedraagt meer dan de voorkeurgrenswaarde maar minder dan de maximale ontheffingswaarde.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Hogere Waarde d.d. 20-7-2020 BP Noordkant Reusel;
- Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï 4 onderzoekslocaties te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D4 d.d. 2 juli 2020;
- Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï onderzoekslocatie 3 te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D3 d.d. 22 mei 2020;
- Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Rouwenbogt 1a te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 119707.002 versie D1 d.d. 20 februari 2020

Coördinatie met de Wet ruimtelijke ordening

Op dit moment is op de projectlocaties 1 t/m 4 het bestemmingsplan "Stedelijk gebied 2018" en voor projectlocatie 5 het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" van de gemeente Reusel-De Mierden van kracht. Het bestemmingsplan "Stedelijk gebied 2018" is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld, het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" op 9 december 2011.

De ontwikkeling past niet rechtstreeks binnen het vigerend ruimtelijk beleid, daarom is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. De bestemming zal wijzigen naar de bestemming wonen en deels bedrijf voor planlocatie 5.

Dit ontwerpbesluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt, op grond van artikel 110c, eerste lid Wgh, gelijktijdig met het bestemmingsplan Stedelijk gebied, woningbouwlocaties Reusel Noord gedurende 6 weken ter inzage.

Beoordeling

De locatie ligt binnen de zone, krachtens artikel 74 Wet geluidhinder, van 200/250 meter van de Randweg-Oost (N269).

De voorkeurgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Randweg-Oost (N269). De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.



Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Ingevolge artikel 110a Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders bevoegd om binnen de grenzen van hun gemeente een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

De Wet geluidhinder geeft de kaders aan waarbinnen een hogere waarde vastgesteld kan worden. De provincie had voor de invulling van dit kader beleid opgesteld. Door het overgaan van het bevoegd gezag is dit kader vervallen. De gemeente Reusel - De Mierden heeft hierna het provinciale beleid overgenomen in een eigen 'Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder' (maart 2007) vastgesteld. Dit betekent dat aan de volgende ontheffingscriteria of een combinatie daarvan moet worden voldaan:

- Bronmaatregelen zijn niet mogelijk;
- Stedenbouwkundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- Verkeerskundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- Landschappelijke bezwaren;
- Financiële overwegingen.

- Bronmaatregelen

In het akoestisch onderzoek bij deze aanvraag is onderzocht of redelijkerwijs bronmaatregelen zoals stilwegdek, verlagen van de maximumsnelheid e.d. genomen kunnen worden. Geconcludeerd wordt dat bronmaatregelen of niet mogelijk zijn, of niet doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van verkeerskundige, vervoerskundige en/of financiële aard.

- Overdrachtsmaatregelen

In het akoestisch onderzoek bij deze aanvraag is onderzocht of redelijkerwijs afschermende maatregelen zoals afstand vergroting en afscherming door een wal of scherm mogelijk zijn. Geconcludeerd wordt dat overdrachtsmaatregelen voor de andere projectlocaties behalve 1 of niet mogelijk zijn, of niet voldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van financiële of andere aard.

Tevens zal er een geluidluwe gevel met buitenruimte aanwezig moeten zijn. Uit het akoestisch onderzoek behorende bij deze aanvraag blijkt dat aan de voorwaarde voor een geluidluwe gevel wel wordt voldaan. Wij verwijzen hierbij naar de beoordeling d.d. 20 juli 2020 van VTH De Kempen met kenmerk 20.S005961.

Nu geconcludeerd kan worden dat bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen niet afdoende zijn, is het gerechtvaardigd om een hogere waarde te verlenen.

In het kader van het Bouwbesluit is het verder ook noodzakelijk dat de karakteristieke geluidwering van de gevel zodanig is dat een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd wordt. Dit moet worden aangetoond middels een berekening geluidwering van de gevels die als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden ingediend. Volgens het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A;k}$) voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde hogere waarde besluit opgenomen hoogste toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB bedragen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een gevel bij een normale bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste $G_{A;k}$ van 20 dB voldoet, waardoor er bij een geluidbelasting die, exclusief correctie ingevolge artikel 110g Wgh, groter is dan 53 dB, aanvullende maatregelen nodig zijn om te kunnen voldaan aan het maximale binnen niveau van 33 dB.

De (gecumuleerde) geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning(en) bedraagt 48 tot maximaal 61dB (exclusief correctie artikel 110g Wgh). Dit betekent dat de betreffende gevel(s) van de woning(en) voorzien moet(en) worden van gevelisolatie met een voldoende geluidsreductie ($G_{A;k}$) variërend van tenminste 15 tot 28 dB.

Omdat voldaan wordt aan de criteria van het gangbare ontheffingenbeleid kan op basis van de onderzoeksresultaten voor de ontwikkeling van het bouwplan bij ons college een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder.

Er zijn een akoestisch onderzoeken uitgevoerd door Econsultancy. Deze onderzoeken bevatten naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Algemene wet bestuursrecht en het gemeentelijk geluidbeleid.

Het akoestisch onderzoek en de daarop gebaseerde aanvraag voor ontheffing, maken deel uit van het besluit.

Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere grenswaarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Conclusie

Gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de notitie "Provinciaal ontheffingenbeleid hogere waarde procedure Wet geluidhinder" (maart 2007)", is het noodzakelijk een ontheffing hogere grenswaarden vast te stellen voor de geluidsbelasting (met aftrek conform artikel 110g Wgh) veroorzaakt door de Randweg-Oost (N269) conform de niveaus zoals opgenomen in bijlage 1. Daarnaast moeten diverse woningen worden uitgevoerd met gevelisolatie met een geluidsreductie van tenminste 15 tot 28 dB.



Bijlage 2

Tabellen benodigde hogere waarden



Hogere waarde woningen onderzoeksgebied 1 Noordkant Reusel

Vanwege wegverkeerslawaaï van de Randweg-Oost (N269)

Waarneem-punt (wnp)	Rijks-driehoeks-coördinaten		Aantal woningen/andere geluidgevoelige bestemmingen waarop wnp betrekking heeft	Waarneemhoogte	Geluidbelasting voor maatregelen/ na maatregelen in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)	Geluidbelasting na maatregelen en/of Verzochte hogere waarden in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)
	x	y				
001 B	140082,7	375545,0	1 woning	4,5	58/52	52
005 B	140081,4	375541,0		4,5	52/49	49
006 B	140071,1	375557,6	1 woning	4,5	58/51	51
007 B	140065,5	375565,5	1 woning	4,5	58/50	50
011 B	140058,1	375574,4	1 woning	4,5	58/50	50
012 B	140051,3	375581,3	1 woning	4,5	59/49	49
016 B	140044,2	375593,6	1 woning	4,5	59/50	50
020 B	140030,9	375599,8	1 woning	4,5	59/49	49
021 B	140026,4	375603,8	1 woning	4,5	59/49	49
025 B	140014,7	375611,3	1 woning	4,5	58/49	49
034 B	139979,9	375633,6	1 woning	4,5	58/51	51
035 A	139972,1	375632,8		1,5	56/52	52
035 B	139972,1	375632,8		4,5	58/53	53
038 A	139955,1	375612,5	1 woning	1,5	50/49	49
038 B	139955,1	375612,5		4,5	53/51	51
038 C	139955,1	375612,5		7,5	53/52	52
039 A	139950,0	375614,8		1,5	50/49	49
039 B	139950,0	375614,8		4,5	53/52	52
039 C	139950,0	375614,8	2 woningen	7,5	53/53	53
040 A	139942,9	375609,5		1,5	50/49	49
040 B	139942,9	375609,5		4,5	52/51	51
040 C	139942,9	375609,5	1 woning	7,5	53/52	52
047 C	139965,0	375602,2		7,5	50/50	50
049 B	139935,2	375596,1	4 woningen	4,5	50/50	50
049 C	139935,2	375596,1		7,5	50/51	51
053 C	139918,5	375583,8	4 woningen	7,5	51/50	50
074 C	139901,5	375569,2	1 woning	7,5	44/49	49
075 C	139898,0	375574,0	1 woning	7,5	50/49	49
076 C	139895,0	375575,2		7,5	46/49	49
077 C	139891,1	375572,2		7,5	47/50	50

Note: de vergelijking voor de geluidbelastingen voor en na de maatregelen is niet voor alle toetspunten terecht. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen is de invulling van de woningen gedurende de tijd regelmatig aangepast. Dit verklaart het feit dat voor bepaalde toetspunten na maatregelen hogere waarden worden berekend.

Benodigde hogere waarden onderzoeksgebied 2:

Hogere waarde woningen onderzoeksgebied 2 Noordkant Reusel

Vanwege wegverkeerslawaaai van de Randweg-Oost (N269)

Waarneempunt (wnp)	Rijks-driehoekscoördinaten		Aantal woningen/andere geluidgevoelige bestemmingen waarop wnp betrekking heeft	Waarneem hoogte	Geluidbelasting voor maatregelen/ na maatregelen in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)	Geluidbelasting na maatregelen en/of Verzochte hogere waarden in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)
	x	y				
126 A	140160,7	375377,0	1 woning	1,5	- /56	56
126 B	140160,7	375377,0		4,5	- /58	58
126 C	140160,7	375377,0		7,5	- /58	58
127 A	140152,3	375378,6		1,5	- /52	52
127 B	140152,3	375378,6		4,5	- /54	54
127 C	140152,3	375378,6		7,5	- /54	54
129 A	140157,9	375371,2		1,5	- /52	52
129 B	140157,9	375371,2		4,5	- /53	53
129 C	140157,9	375371,2		7,5	- /53	53
130 A	140165,3	375361,7	1 woning	1,5	- /56	56
130 B	140165,3	375361,7		4,5	- /57	57
130 C	140165,3	375361,7		7,5	- /58	58
131 A	140161,9	375364,4		1,5	- /54	54
131 B	140161,9	375364,4		4,5	- /56	56
131 C	140161,9	375364,4		7,5	- /56	56
133 A	140162,9	375356,0		1,5	- /52	52
133 B	140162,9	375356,0		4,5	- /53	53
133 C	140162,9	375356,0		7,5	- /53	53



Benodigde hogere waarden onderzoeksgebied 3:

Hogere waarde woningen onderzoeksgebied 3 Noordkant Reusel

Vanwege wegverkeerslawaai van de Randweg-Oost (N269)

Waar- neem- punt (wnp)	Rijks-driehoeks- coördinaten		Aantal woningen/andere geluidgevoelige bestemmingen waarop wnp betrekking heeft	Waarneem hoogte	Geluidbelasting voor maatregelen/ na maatregelen in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)	Geluidbelasting na maatregelen en/of Verzochte hogere waarden in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)
	x	y				
01_A	140134,0	375415,1	1 appartement	1,5	- / 53	53
01_B	140134,0	375415,1	1 appartement	4,5	- / 53	53
01_C	140134,0	375415,1	1 appartement	7,5	- / 56	56
02_A	140136,7	375418,4	1 appartement	1,5	- / 53	53
02_B	140136,7	375418,4	1 appartement	4,5	- / 56	56
02_C	140136,7	375418,4	1 appartement	7,5	- / 56	56
03_A	140140,3	375422,5	1 appartement	1,5	- / 53	53
03_B	140140,3	375422,5	1 appartement	4,5	- / 57	57
03_C	140140,3	375422,5	1 appartement	7,5	- / 57	57
04_A	140143,4	375426,1	1 appartement	1,5	- / 56	56
05_A	140142,4	375431,1		1,5	- / 58	58
04_B	140143,4	375426,1	1 appartement	4,5	- / 58	58
05_B	140142,4	375431,1		4,5	- / 59	59
04_C	140143,4	375426,1	1 appartement	7,5	- / 58	58
05_C	140142,4	375431,1		7,5	- / 59	59
06_A	140146,6	375441,5	1 appartement	1,5	- / 58	58
07_A	140147,4	375447,6		1,5	- / 59	59
06_B	140146,6	375441,5	1 appartement	4,5	- / 59	59
07_B	140147,4	375447,6		4,5	- / 60	60
06_C	140146,6	375441,5	1 appartement	7,5	- / 59	59
07_C	140147,4	375447,6		7,5	- / 60	60
08_A	140145,4	375453,7	1 appartement	1,5	- / 59	59
08_B	140145,4	375453,7	1 appartement	4,5	- / 60	60
08_C	140145,4	375453,7	1 appartement	7,5	- / 60	60
09_A	140143,1	375461,0	1 appartement	1,5	- / 58	58
09_B	140143,1	375461,0	1 appartement	4,5	- / 60	60
09_C	140143,1	375461,0	1 appartement	7,5	- / 60	60
10_A	140141,2	375467,0	1 appartement	1,5	- / 56	56
10_B	140141,2	375467,0	1 appartement	4,5	- / 61	61
11_B	140135,5	375470,2		4,5	- / 57	57
10_C	140141,2	375467,0	1 appartement	7,5	- / 60	60
11_C	140135,5	375470,2		7,5	- / 57	57
16_D	140132,4	375416,5	1 appartement	10,5	- / 53	53
17_D	140135,3	375419,8	1 appartement	10,5	- / 53	53
18_D	140138,8	375423,9	1 appartement	10,5	- / 53	53
19_D	140142,0	375427,6	1 appartement	10,5	- / 56	56
05_D	140142,4	375431,1		10,5	- / 59	59

Benodigde hogere waarden onderzoeksgebied 5:

Hogere waarde woning Rouwenbogt 1a Reusel						
Vanwege wegverkeerslawaaï van de Randweg-Oost (N269)						
Waarneem-punt (wnp)	Rijks-driehoeks-coördinaten		Aantal woningen/andere geluidgevoelige bestemmingen waarop wnp betrekking heeft	Waarneem hoogte	Geluidbelasting voor maatregelen/ na maatregelen in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)	Geluidbelasting na maatregelen en/of Verzochte hogere waarden in dB (inclusief aftrek in geval van wegverkeer)
	x	y				
01_B	140172,24	375590,69	1 woning	4,5	- / 49	49
01_C	140172,24	375590,69	1 woning	7,5	- / 50	50
02_C	140183,24	375600,14	1 woning	7,5	- / 49	49
07_B	140163,56	375599,30	1 woning	4,5	- / 50	50
07_C	140163,56	375599,30	1 woning	7,5	- / 52	52
08_A	140167,19	375592,43	1 woning	1,5	- / 49	49
08_B	140167,19	375592,43	1 woning	4,5	- / 51	51
08_C	140167,19	375592,43	1 woning	7,5	- / 52	52



Bijlage 3

Documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

Omschrijving	Datum ontvangst	Ons kenmerk
Aanvraagformulier Hogere Waarde d.d. 20-7-2020 BP Noordkant Reusel	20-07-2020	20.S005969
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï 4 onderzoekslocaties te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D4 d.d. 2 juli 2020;	02-07-2020	20.S005838
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï onderzoekslocatie 3 te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 9027.002 versie D3 d.d. 22 mei 2020;	22-05-2020	20.S005839
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Rouwenbogt 1a te Reusel, uitgevoerd door Econsultancy met rapportnummer 119707.002 versie D1 d.d. 20 februari 2020	20-02-2020	20.S005968

