



RENVOOI BRANDPREVENTIE

- BM** brandmeldpaneel
- Ps** zonder sleutel te openen deur
- PB** paniekbalk zonder sleutel te openen deur
- I** draagbaar blustoest met ... kg blustof
- +** brandslanghaspel slanglengte ... meter
- +** handbrandmelder
- (RM)** rookmelder - toevoeging n wil zeggen nieuw
- NV** noodverlichting

Een logiesverblijf is gelegen in een beschermd subcompartment, voor de slaapruidten van de dagopvang is hier invulling aan gegeven.

GEBRUIK

B aantal personen
G gebruiksfunctie ;

- L = logiesfunctie
B = bijeenkomstfunctie
K = kantoorfunctie
G = gezondheidszorgfunctie
I = industrie functie
O = onderwijsfunctie

X Onbenoemde ruimte, ruimte zonder bestemming en blijft buiten gebruik

Gebruik, tijdens de dagsituatie (werktijden)

Maximaal aantal personen:
Begane grond 185 personen
1e verdieping 28 personen
totaal 213


Daklozenopvang in de nacht

Maximaal aantal personen:
Begane grond 24 personen - dagverblijf niet gelijktijdig gebruik
1e verdieping 28 personen
totaal 52

Winteropvang tijdens vorstperiode in de nacht

Maximaal aantal personen:
Begane grond 22 personen

Gebruiksoppervlak nivo 0: Begane grond 3080 m2
1: Verdieping 646 m2
totaal 3726 m2



Situatie
Gemeente Breda
Sectie C
nr: 2690

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

VERSIE
b

OPMERKINGEN

OPDRACHTGEVER
Gemeente Breda
Breda

PROJECT
DSV Riethil 12
Breda

ONDERWERP
Nieuw
Brandveilig gebruik
hele pand

PROJECTNUMMER
20080B

TEKENINGNUMMER/VERSIE
D0vn.210/b

RIENKS
ARCHITECTS
FUTUREPROOF

Jan van Polanenakade 26B
4811 KM Breda
T +31 76 52 393 20
info@rienks.nl
www.rienks.nl

GETEKEND
AvS

FORMAAT
A1

ONTWERP
EP

SCHAAL
1:200

DATUM
05-02-2021

STATUS
definitief

FASE
Omgevingsvergunning