



**Vergunninghouder
Ingenieursbureau Amsterdam**

Datum
4 maart 2021

Kenmerk
DMS2021-0005661

Zaaknummer
WN2021-000808

Olo-nummer
5786205

Watervergunning

voor het tijdelijk en definitief plaatsen van letters "De Bretten" op een waterkering

Uw kenmerk/projectcode:
- 20210128JPZ

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 29 januari 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-000808.

De aanvraag betreft het plaatsen van letters "De Bretten" nabij het gelijknamige buitengebied aan de westkant van Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het tijdelijk plaatsen van een werk op een waterkering;
 - Het definitief plaatsen van een werk op een waterkering;in verband met het plaatsen van letters "De Bretten", ter hoogte van het buitengebied de Bretten in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0004122	De_Bretten_letters_door_Jop_tbv_gem._Amsterdam-Model.pdf
DMS2021-0006236	Plaatsing letters De Bretten.pdf

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-000808.

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 4 Waterkeringen algemeen

- 4.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 4.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 4.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 4.4 Eventueel uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 4.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 4.6 Tijdens de activiteiten moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

voorschrift 5 Werken in waterkeringen

- 5.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen de keringprofiel van de waterkering.
- 5.2 Het werk moet op de tijdelijke definitieve locatie zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.

- 5.3 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.4 De afwatering van het werk mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 5.5 Het werk moet op aanwijzen van waternet door de vergunninghouder verwijderd worden, als dit nodig is voor onderhoud aan de waterkering of als het werk schade aan de waterkering veroorzaakt. Dit is zowel voor de tijdelijke locatie als definitieve locatie van toepassing.
- 5.6 Het werk moet op de tijdelijke (T1) en definitieve (D1) locatie geplaatst worden, zoals aangegeven op de tekening met kenmerk DMS2021-0006236.
- 5.7 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de verwijdering van het tijdelijke werk volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.8 Het werk wordt alleen op de definitieve locatie geplaatst na afronding van de dijkophoging Haarlemmervaart Noordzijde.
- 5.9 De vergunninghouder vraagt toestemming aan Waternet voordat het werk op de definitieve locatie wordt geplaatst.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Bij Tijnmuiden 11 worden grote letters op stelconplaten geplaatst die het woord 'De Bretten' vormen. Het betreft een werk ter promotie van het natuurgebied De Bretten.

De locatie bij Tijnmuiden 11 is een tijdelijke locatie (T1 op tekening, zie bijlage). Na afronding van dijkverbeteringswerkzaamheden worden de letters verplaatst naar de definitieve locatie bij de Haarlemmertrekvaart (D1 op tekening, zie bijlage). De definitieve locatie valt ook onder deze vergunning, maar mag pas gebruikt worden, zodra het werk geen belemmering meer vormt voor de dijkverbetering.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het plaatsen van een tijdelijke werk in de beschermingszone van een waterkering;
- 2) Het plaatsen van een definitief werk in kernzone/beschermingszone van een waterkering.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019;

Als de vergunninghouder zwaar materieel gaat gebruiken voor de aanleg en verwijdering van het werk valt dit onder de zorgplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.60 lid 7 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De tijdelijke locatie ligt nabij Tijnmuiden 11 te Amsterdam. Hier bevindt zich een primaire waterkering bekend onder dijkvakcode A523-002.

Op de definitieve locatie bevindt zich een waterkerendijklichaam bekend onder dijkvakcode A521-002. Op de deze locatie gaan werkzaamheden aan de waterkering plaatsvinden, waardoor plaatsing van het werk op deze locatie nu nog niet mogelijk is.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- Het te plaatsen werk wordt zonder fundering aangebracht en heeft een beperkte omvang. De impact op de waterkering (zowel op de tijdelijke als definitieve locatie) is daarom verwaarloosbaar.
- Het werk kan makkelijk verwijderd worden indien dit nodig is om schade aan de waterkering te voorkomen of te herstellen
- Het werk vormt geen of slechts een beperkte belemmering voor inspectie en onderhoud aan de waterkering.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 januari 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

DMS2021-0004125	5786205_1611940964401_publiceerbareaanvraag.pdf
DMS2021-0004124	5786205_1611940964389_papierenformulier.pdf
DMS2021-0004123	5786205_1611862427667_Rapport_Stabiliteitsberekening_Letters_De_Bretten_ondertekend.pdf
DMS2021-0004122	5786205_1611862427658_De_Bretten_letters_door_Jop_tbv_gem._Amsterdam-Model.pdf
DMS2021-0004121	5786205_1611862427649_De_Bretten_gewichten_bij_benadering.pdf
DMS2021-0004120	5786205_1611862427637_De_Bretten_4.jpg
DMS2021-0004119	5786205_1611862427626_De_Bretten_3.jpg
DMS2021-0004118	5786205_1611862427615_De_Bretten_2.jpg
DMS2021-0004117	5786205_1611862427606_De_Bretten_1.jpg
DMS2021-0004116	5786205_1611862427598_Bretten_letters_Tijdelijk1_3.JPG
DMS2021-0004115	5786205_1611862427590_Bretten_letters_Tijdelijk1_2.JPG
DMS2021-0004114	5786205_1611862427581_Bretten_letters_Tijdelijk1.JPG

De aanvraag is op 11 februari aangevuld met:

DMS2021-0006236	Plaatsing letters De Bretten.pdf, Bijlage bij RE_ reactie AGV - OLO5786205_20210128JPZ
DMS2021-0006235	Definitief lokatie de bretten.pdf, Bijlage bij RE_ reactie AGV - OLO5786205_20210128JPZ

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het werk 'De Bretten' gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.