

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5889293
Aanvraagnaam	Kap van zieke kastanjeboom
Uw referentiecode	Kapverg. Van Wijngaardenlaan 1 R'dam

Ingediend op	08-03-2021
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Bij het bomenonderhoud en het groen werden wij erop gewezen dat de kastanjeboom slecht is en gevaar gaat opleveren voor de omgeving.
Opmerking	Loonbedrijf J.G. Streng te Haastrecht doet het onderhoud aan het groen en de bomen op deze locatie.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
	Aanvragen kunnen niet worden gemaild !
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3078JP
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Van Wijngaardenlaan
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Aanvraag t.b.v. het kappen ivm slechte kwaliteit van de kastanjeboom.
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Kastanjeboom
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. voorterrein
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 75 cm.
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Geen herbeplanting i.v.m. toekomstige herontwikkeling op deze locatie
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Op verzoek van degene die het bomenonderhoud verzorgt is deze kap-aanvraag tot stand gekomen.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap? Ernstig gevaar voor omvallen
- Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom 75 cm
- Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst? Bedrijfsmatig - Eigenaar van het gebouw is S&A Investments B.V.
Huurder is Stichting Firmitas.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Situatieschets_kastanjeboom_jpg	Situatieschets kastanjeboom.jpg	Situatietekening kappen	08-03-2021	In behandeling
Kastanjeboom_2de_boom_bijgebouw_jpg	Kastanjeboom 2de boom bijgebouw.jpg	Gegevens houtopstanden	08-03-2021	In behandeling