

Hessels Coating BV
t.a.v. de heer A.L.R. Hessels
Baarschot 48
4817 ZZ BREDA

VERZONDEN 05 MAART 2021

Geachte heer Hessels,

Op 9 juli 2019 ontvingen wij van Hessels Coating BV een aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Baarschot 48, Breda.

Hierbij ontvangt u de ontwerpbeschikking en de bijbehorende kennisgeving. Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid om zienswijzen in te brengen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving. De kennisgeving is gepubliceerd op de website van de Gemeente Breda.

Deze aanvraag is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 19071345. Bij correspondentie dient u dit zaaknummer te vermelden. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Breda,
Namens deze,

Fenna Lijcklama à Nijeholt
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.

zaaknummer
19071345

uw kenmerk
-

ons kenmerk
D2021-01-027899

onderwerp
Aanbieden
ontwerpbeschikking

behandeld door
Fenna Lijcklama à Nijeholt
013-2060382
F.LijcklamaaNijeholt@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
5 maart 2021

bijlage(n)
2

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

VERZONDEN 05 MAART 2021

**Ontwerpbeschikking van
Burgemeester en Wethouders van Breda**

op de op 9 juli 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Hessels Coating BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Baarschot 48 te Breda.

zaaknummer
19071345 /
OLO 4530067

plaats / datum
Tilburg,
19 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,
namens deze,

Ondertekening bij de definitieve beschikking

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 juli 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Hessels Coating BV. Het betreft het uitbreiden van de productie capaciteit, het veranderen van de inrichtingsgrens en toevoegen van een nieuwe poedercoatinglijn. De aanvraag gaat over Baarschot 48 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19071345 en OLO-nummer 4530067.

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Hessels Coating BV een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, 2° het veranderen van een inrichting, te verlenen.

Tevens zijn wij voornemens te besluiten om:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- de voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 van de oprichtingsvergunning d.d. 4 september 2006 in te trekken;
- de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van deze vergunning:
 - aanvraag formulier, d.d. 9 juli 2019, OLO nummer 4530067;
 - een situatietekening d.d. 9 oktober 2019, kenmerk T00;
 - een overzichtstekening Begane grond d.d. 11 oktober 2019, kenmerk T01;
 - een overzichtstekening Verdieping 1 d.d. 11 oktober 2019, kenmerk T02;
 - een akoestisch onderzoek d.d. 4 maart 2020, kenmerk Rwm1355aaA0.fa;
 - AERIUS-berekening d.d. 26 juni 2020, kenmerk RXqfWahSwNVZ;
 - een procesbeschrijving d.d. 10 oktober 2019;
 - een tekening met de opstelling van de poederlakinstallatie d.d. 3 juni 2019, kenmerk 10723-00-01.

INHOUDSOPGAVE	
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
ONTWERPBESLUIT	2
INHOUDSOPGAVE	3
VOORSCHRIFTEN	4
1. GELUID	4
1.1. ALGEMEEN	4
1.2. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE	4
2 HET COATEN VAN METALEN	4
PROCEDURELE ASPECTEN	5
2. PROCEDURELE ASPECTEN	5
2.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
2.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
2.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
2.5. VERGUNNINGPLICHT	6
2.6. BEVOEGD GEZAG	6
2.7. WET NATUURBESCHERMING	6
2.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
2.9. PROCEDURE	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
3. TOETSINGSKADER MILIEU	8
3.1. INLEIDING	8
3.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	8
3.3. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	8
4. ENERGIE EN VERVOERMANAGEMENT	8
4.1. MJA EN EED	8
5. GELUID	9
5.1. ALGEMEEN	9
5.2. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	9
5.3. MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L _{AMAX})	10
5.4. INDIRECTE HINDER	10
5.5. CONCLUSIES	10
6. WIJZIGING INRICHTINGENGRENS	11
7. UITBREIDING PRODUCTIE CAPACITEIT	11
8. AANVRAAG NIEUWE POEDERCOATING LIJN	11
9. CONCLUSIE	11
BEGRIPPENLIJST	12

VOORSCHRIFTEN

1. GELUID

1.1. Algemeen

- 1.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. Toetsing aan de grenswaarden bij woningen dient in de dagperiode te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter, in de avond- en nachtperiode dient dit te gebeuren op een hoogte van 5 meter. Bij de referentiepunten dient in alle perioden van de dag te worden getoetst op een hoogte van 5 meter.

1.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 1.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op enig punt op 50 meter van de inrichting, niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
 - 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur);
 - 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).
- 1.2.2. Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

2 HET COATEN VAN METALEN

- 2.1.1 Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is bij het aanbrengen van coating de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
- a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
 - b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur.

3 ENERGIE

- 3.1.1 Startend vier jaar na goedkeuring van het laatste EEP in kader van het MJA3 convenant, verbetert de vergunninghouder de energie-efficiëntie in de inrichting door alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, volgend uit de energie-audit, die is uitgevoerd in het

kader van de Tijdelijke regeling of haar vervanger, te treffen. Hiertoe behoren in ieder geval alle in de meest recente en goedgekeurde energie-audit genoemde rendabele maatregelen en ook de in de audit genoemde "onderzoeksmaatregelen" die na nader onderzoek rendabel en uitvoerbaar blijken te zijn.

- 3.1.2 Startend vier jaar na goedkeuring van het laatste EEP in kader van het MJA3 convenant, voert vergunninghouder de maatregelen uit ter verduurzaming van het vervoer zoals vermeld in de meest recente goedgekeurde energie-audit, die is uitgevoerd in het kader van de Tijdelijke regeling.
- 3.1.3 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.
- 3.1.4 Binnen de inrichting moet een energie uitvoeringsplan aanwezig zijn voor het uitvoeren van de in de bovenstaande voorschriften genoemde energie- en vervoersmaatregelen.
- 3.1.5 Indien er uit het verslag van de energie-audit ingevolge de Tijdelijke regeling blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te treffen dan vervalt de verplichting voor het aanwezig hebben van een uitvoeringsplan voor de periode van de energie-audit.
- 3.1.6 Het energie uitvoeringsplan bevat:
 - a. De planning van uitvoering van de maatregelen: in welk jaar welke maatregel uiterlijk wordt toegepast. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd;
 - b. Een omschrijving van de maatregel, waaruit blijkt wat de maatregel inhoudt en in welk deel van de inrichting deze wordt toegepast;
 - c. Per maatregel (techniek/voorziening) moet worden vermeld en onderbouwd: 1. de jaarlijkse energiebesparing | 2. de (meer) investeringskosten | 3. de verwachte economische levensduur | 4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden | 5. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing.
 - d. Een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good housekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.
- 3.1.7 Vergunninghouder registreert de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het uitvoeringsplan. Deze registratie is op verzoek beschikbaar voor het bevoegd gezag.

PROCEDURELE ASPECTEN

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1. Gegevens aanvrager

Op 9 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek tot milieuneutraal wijzigen van Hessels Coating BV aan de Baarschot 48 te Breda. De gevraagde wijzigingen kunnen echter niet via een milieu neutrale wijziging worden aangevraagd. De aanvraag is daarom afgehandeld als een veranderingsvergunning.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van de productie capaciteit, het wijzigen van de inrichtingsgrens en toevoegen van een nieuwe poedercoatinglijn.

2.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraag formulier, d.d. 9 juli 2019, OLO nummer 4530067;
- een situatietekening d.d. 9 oktober 2019, kenmerk T00;
- een overzichtstekening Begane grond d.d. 11 oktober 2019, kenmerk T01;
- een overzichtstekening Verdieping 1 d.d. 11 oktober 2019, kenmerk T02;
- een akoestisch onderzoek d.d. 4 maart 2020, kenmerk Rwm1355aaA0.fa;
- AERIUS-berekening d.d. 26 juni 2020, kenmerk RXqfWahSwNVZ;
- een procesbeschrijving d.d. 10 oktober 2019;
- een tekening met de opstelling van de poederlakinstallatie d.d. 3 juni 2019, kenmerk 10723-00-01.

2.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning*	04-09-2006	Wnb 2005-38	Oprichtingsvergunning voor een metaalbewerking- en coatingbedrijf
Omgevingsvergunning*	24-08-2006	06U006024	Wvo- vergunning
Omgevingsvergunning*	27-12-2007	07U008861	Ambtshalve wijziging Wvo vergunning
Omgevingsvergunning	14-07-2014	2012/2181	Aanpassing vergunning i.v.m. IPPC plicht, actualisatie voorschriften

			en uitbreiding met gasopslag
Omgevingsvergunning	26-03-2020	19071174	Aanpassingen van voorschriften betreffende afvalwater

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

2.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
12.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 2.6 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

2.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo.

2.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aerius Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat er geen toename is van stikstof depositie op de nabij gelegen Natura 2000 gebieden. Voor deze verandering hoeft op grond van de Wnb geen vergunning worden aangevraagd.

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

2.8. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens, hebben wij de aanvrager op 21 augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om tot 14 oktober 2019 de aanvraag aan te vullen. Op 20 mei 2020 is nogmaals de gelegenheid gegeven om voor 26 juni 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 oktober 2019, 15 oktober 2019, 15 maart 2020, 21 april 2020, 26 juni 2020 en 24 juli 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 48 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

2.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo.

3.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid, onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten afvalstoffen, afvalwater, bodem, lucht, externe veiligheid, verkeer en vervoer. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 2006.

3.3. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. In de veranderingsvergunning van 14 juli 2014 is deze wijziging naar rechtstreeks werkende regels al voor een groot deel verwerkt.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

4. ENERGIE EN VERVOERMANAGEMENT

4.1. MJA en EED

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). De Europese richtlijn heeft als doel 20 procent besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte van 2010). De belangrijkste verplichting uit de Europese richtlijn energie-efficiëntie is het uitvoeren van een energie-audit.

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is (momenteel) geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving met de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren

voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal op termijn vervallen, waarna de EED naar verwachting wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet of in een aparte wet EED. Aangezien te verwachten is dat deze vergunning dan nog vigerend is, wordt in de voorschriften niet naar de tijdelijke regeling verwezen, maar naar de nationale implementatie van de EED.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel, behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. Tot 31 december 2020 nam de vergunninghouder echter deel aan het MJA3 convenant. Het was hiermee voor de periode 2016-2020 vrijgesteld van de energie-audit. Na deze periode vervalt het MJA3 convenant en is de inrichting verplicht om de vier jaar een energie-audit op te stellen, te beginnen vier jaar vanaf het jaar na goedkeuring van het laatste EEP. In de energie-audit is onder meer kenbaar gemaakt welke maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen hebben betrekking op zowel energie als vervoermanagement. Op basis van artikel 5.7 kan bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen en tevens het uitvoeren van de geïdentificeerde maatregelen verplichten.

5. GELUID

5.1. Algemeen

De inrichting is gelegen op een bedrijventerrein. De dichtstbijzijnde woningen van derden bevinden zich op een afstand van circa 75 meter ten noorden van de inrichting.

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluid-emissie wordt vooral veroorzaakt door de activiteiten in de bedrijfsruimten. De veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Greten Raadgevende Ingenieurs, met kenmerk Rwm1355aaA0.fa revisie 2 d.d. 4 maart 2020.

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting worden gebaseerd op de Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Omdat er geen gemeentelijke nota industrielaawaai is vastgesteld, dient voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) te worden uitgegaan van de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de eerder genoemde Handreiking. De geluidgrenswaarden worden getoetst ter plaatse van woningen van derden.

5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ten gevolge van de door de inrichting aangevraagde en al vergunde activiteiten leiden niet tot een overschrijding van de in de vergunning van 4 september 2006 vastgestelde grenswaarden in voorschrift 2.1.1. De door de inrichting aangevraagde activiteiten kunnen daarmee worden vergund.

5.3. Maximaal geluidniveau (LA_{max})

Uit de rapportage van 4 maart 2020 blijkt dat de maximale geluidniveaus, LA_{max}, bij de dichtstbijzijnde woningen bedragen ten hoogste 54 dB(A) in elke etmaalperiode. Er wordt ter plaatse van woningen van derden voldaan aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de vergunning van 4 september 2006 zijn de grenswaarden voor de maximale geluidniveaus echter niet gesteld bij woningen van derden, maar abusievelijk op enig punt op 50 meter van de grens van de inrichting.

Ook in de reeds vergunde situatie kan de inrichting niet in alle situaties voldoen aan de vigerende grenswaarden. Met name bij vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode kan niet aan de vigerende grenswaarden worden voldaan.

In overeenstemming met de aanvraag voor de vergunning van 2006 worden de grenswaarden voor het maximale geluidniveaus nu gesteld ter plaatse van woningen van derden.

5.4. Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen nabij de inrichting niet meer bedraagt dan 41 dB(A) etmaalwaarde.

Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

5.5. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan deze vergunning voorschriften verbonden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen. Wij hebben daartoe besloten, omdat de aangevraagde veranderingen akoestisch niet los gezien kunnen worden van de al vergunde activiteiten.

In overeenstemming met de aanvraag voor de vergunning van 2006 worden de grenswaarden voor het maximale geluidniveaus nu gesteld ter plaatse van woningen van derden.

Wij vervangen de voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.2.1 uit de beschikking van 4 september 2006 (kenmerk Wmb 2005-38) daarom door de in deze beschikking opgenomen voorschriften met grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus.

6. WIJZIGING INRICHTINGENGRENS

Van Hessel coating is voornemens om ook werkzaamheden te gaan uitvoeren op de locatie Baarschot 50 te Breda. Op de locatie Baarschot 50 te Breda zal de poedercoating lijn worden geplaatst. Deze is in deze aanvraag meegenomen. Er is dus sprake van een uitbreiding van de inrichting met de locatie Baarschot 50, Breda. Op de tekening van de inrichting is de nieuwe locatiegrens aangegeven.

7. UITBREIDING PRODUCTIE CAPACITEIT

De in de aanvraag genoemde productie capaciteiten, behorende bij de oprichtingsvergunning van 4 september 2006 blijken niet meer te kloppen. Met deze aanvraag zijn dan ook nieuwe capaciteiten aangevraagd. Het gaat om:

De productie capaciteit van lijn 1 en lijn 2 aan de Baarschot 48, Breda ligt maximaal op 210.000 m² per jaar. Met de komst van lijn 3 op Baarschot 50, Breda zal de productie capaciteit toenemen tot 294.000 m² per jaar. Toename van de capaciteit leidt niet tot een toename in energieverbruik.

In de reeds afgegeven vergunningen zijn geen voorschriften op basis van capaciteiten opgenomen. Het is dan ook niet nodig om deze hierop aan te passen. Ook met een hogere productie capaciteit zal aan alle geldende voorschriften voldaan moeten worden.

8. AANVRAAG NIEUWE POEDERCOATING LIJN

De aanvraag heeft onder andere betrekking op het plaatsen van een nieuwe poedercoatinglijn op de locatie Baarschot 50, Breda. In de oprichtingsvergunning van 4 september 2006 zijn reeds al enkele voorschriften opgenomen voor het coaten van metaal. Wij vinden het echter noodzakelijk om een aanvullend voorschrift op te nemen met betrekking tot de luchtemissie eisen van de poedercoating lijn om de vergunning in lijn te brengen met de regels opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

9. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
MER	Milieueffectrapport
Energie en vervoersmanagement	
Energie-efficiëntieplan (EEP bij MJA3/MEE)	Het energie-efficiëntieplan (EEP) dat een deelnemer aan een MJA3/MEE opstelt. Dit plan moet elke 4 jaar worden geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de te treffen energie efficiëntie maatregelen van de inrichting.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_Amax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Ontwerpbeschikking Wabo, omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Adres

Baarschot 48, Breda,
Hessls Coating BV.

Omschrijving project

het uitbreiden van de productie capaciteit, het veranderen van de inrichtingsgrens en toevoegen van een nieuwe poedercoatinglijn

Inzage

De Ontwerpbeschikking en bijlagen zijn met ingang **van 18 maart tot en met 29 april 2021** (6 weken) in te zien bij de gemeente Breda.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

