

Nummer: *399229*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 november 2020, ingekomen op 4 november 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652355593 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 29 januari 2021.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Keur waterschap Aa en Maas 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Aa en Maas.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het gedeeltelijk dämmeren en gedeeltelijk verwijderen van een buiten gebruik te stellen waterleiding liggend in 2 regionale waterkeringen, onder het Drongelens Kanaal door en kruisend met een compartimenteringskering in de gemeente Waalwijk.
2. De te verwijderen / te dämmeren waterleiding ligt in een regionale waterkering bij waterschap Brabantse Delta bekend als de Westelijke Kanaaldijk Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen; in een compartimenteringskering bij waterschap Brabantse Delta bekend als de Waspiksedijk; en in een regionale waterkering bij waterschap Aa en Maas bekend als de regionale waterkering aan de oostzijde van het Drongelens Kanaal.
3. De werkzaamheden aan het tracé van de te verwijderen/te dämmeren waterleiding loopt vanaf de Valkenvoortweg tot aan het Vooreinde in Waalwijk.
4. De werkzaamheden vinden plaats binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas.
5. De waterleiding wordt verwijderd/ gedämmerd in het kader van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Samenloop

6. Het verwijderen of dämmeren van de buiten gebruik te stellen waterleiding, doorloopt de beheersgebieden van waterschap Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas. Hierdoor is de samenloopregeling uit artikel 6.17 van de Waterwet van toepassing. Vergunningverlening en coördinatie wordt verzorgd door waterschap Brabantse Delta. Het advies op de aanvraag van waterschap Aa en Maas is verwerkt in deze vergunning.

Wetgeving

7. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en de keur waterschap Aa en Maas 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder

- handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
8. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en de keur waterschap Aa en Maas is het verboden om zonder vergunning:
- gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
9. Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
- a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - d. te boren of te sonderen;
 - e. kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 7, 14A, 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

17. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
18. De aanvraag heeft onder andere betrekking op het dämmeren van een watertransportleiding die onder het Drongelens kanaal ligt. Het is technisch niet uitvoerbaar om een leiding onder een kanaal te verwijderen. De kans op schade van de kanaalbodem is zeer hoog. Met het dämmeren van de leiding wordt de holle ruimte in de leiding opgevuld waarna er sprake is van een veilige situatie.
19. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd.
20. Om de leiding te kunnen bereiken vinden buiten het oppervlaktewater alsmede buiten de beschermingszone van het oppervlaktewater graafwerkzaamheden plaats. Daardoor blijft de doorstroming van het Drongelens kanaal gewaarborgd. De werkzaamheden vinden wel plaats in de regionale kering waarvoor een gat gegraven wordt van circa 1 x 1 meter. De beoordeling van deze handeling is opgenomen onder de toetsing aan beleidsregel 15.

Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

21. Het doel van beleidsregel 14A (profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen) is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren verbeteringen belemmeren of onmogelijk maken. Dit profiel van vrije ruimte staat los van de beschermingszone.
22. In het profiel van vrije ruimte worden alleen eenvoudig ongedaan te maken werken toegestaan.
23. Met het dämmeren of verwijderen van de waterleiding vindt een handeling plaats in het profiel van vrije ruimte. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de exacte ligging en bereikbaarheid van de leiding. Dit heeft tot gevolg dat men nog niet weet of de leiding eenvoudig verwijderd kan worden danwel gedämmerd moet worden. Vanwege de ligging in het profiel van vrije ruimte heeft het verwijderen van de kabel de voorkeur. De aanvrager heeft aangegeven dat de leiding verwijderd wordt indien de leiding eenvoudig bereikbaar blijkt.
24. In de voorschriften is hiermee rekening gehouden met een voorschrift dat voorziet in verplichte verwijdering van de leiding mits deze goed bereikbaar is.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

25. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
26. De werkzaamheden (verwijderen /dämmeren) van de buiten gebruik te stellen waterleiding in 2 regionale keringen en een compartimentering kering vinden plaats in de waterkering, beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
27. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
28. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
29. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning. Het dämmeren of verwijderen van de leiding leidt niet tot aanpassingen van de 2 regionale keringen en de compartimenteringskering. Het beheer en onderhoud kan na de werkzaamheden ongewijzigd worden uitgevoerd.
30. Indien de leiding eenvoudig te verwijderen is, wordt de leiding langs het gehele tracé verwijderd. Vanwege de onduidelijkheden omtrent de exacte ligging om omliggende kabels en de diepte van de leiding wordt dit in het werk besloten. In de voorschriften is hiermee rekening gehouden.
31. De werkzaamheden zijn voorzien in april/mei 2021. Daarmee wordt er niet gewerkt in het gesloten seizoen.

Kabels en leidingen waterkeringen

32. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
33. De buiten dienst te stellen waterleiding wordt deels gedämmerd en deels verwijderd.
34. Gezien de ligging ten opzichte van de waterkering en de aanwezigheid van andere kabels en leidingen is het veiliger om de leiding (gedeeltelijk) in de grond achter te laten.
35. Bij het verwijderen van kabels en leidingen worden alle kabels en leidingen en toebehoren verwijderd. De sleuf wordt aangevuld en verdicht met grond geschikt voor de functie van de waterkering. Er wordt een grasmat aangelegd die bestand is tegen optredende erosie als gevolg van golfoploop /-overslag.
36. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.3; en artikel 3.4; van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en de Keur waterschap Aa en Maas 2015, voor het:

- gedeeltelijk dämmeren en gedeeltelijk verwijderen van een buiten gebruik te stellen waterleiding in twee regionale keringen, onder het Drongelens Kanaal door en kruisend met een compartimenteringskering. Het te dämmeren /te verwijderen tracé loopt vanaf de Valkenvoortweg in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas tot aan de Vooreinde in Waalwijk in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta.

in, op of onder:

- een regionale waterkering bij waterschap Aa en Maas bekend als de regionale kering aan de oostzijde van het Drongelens Kanaal;
- een regionale waterkering bij waterschap Brabantse Delta bekend als de Westelijke Kanaaldijk Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen;
- een compartimenteringskering bij waterschap Brabantse Delta bekend als de Waspiksedijk;

in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

Waterschap Brabantse Delta

- ./.
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652355593-A en X00647 GOL reconstructie Valkenvoortweg PE 110 Waalwijk, versie C, d.d. 10-12-2020.

Waterschap Aa en Maas

- 1.3. De uit te voeren handelingen/activiteiten mogen uitsluitend bestaan uit:
 - a. Het dämmeren van de watertransportleiding onder het Drongelens kanaal;
 - b. Het in de Oostelijk kering van het Drongelens kanaal graven van:
 1. "dämmergat 1" ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal
 2. "dämmergat 2" ter hoogte van de brug Valkenvoortweg;
 3. Een leidingsleuf voor het verwijderen van de leiding tussen "dämmergat" 1 en dämmergat 2
- 1.4. De in voorschrift 1.3 beschreven werkzaamheden met betrekking tot het dämmeren of verwijderen van de watertransportleiding wordt uitgevoerd ter plaatse en conform de van deze vergunning deel uitmakende tekening X00647 GOL reconstructie Valkenvoortweg PE 110 Waalwijk, d.d. 28-01-2021.
- 1.5. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning(voorschriften) wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten passende en/of door het waterschap opgedragen maatregelen worden getroffen, en;
 - b. dient de gebeurtenis direct telefonisch te worden gemeld bij de afdeling Handhaving via telefoonnummer 088-1788000, en;
 - c. wordt de gebeurtenis zo spoedig mogelijk bevestigd via info@aaenmaas.nl.
- 1.6. Vijf dagen voor aanvang en zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden moeten deze momenten worden gemeld door middel van het webformulier op <https://www.aaenmaas.nl/regelen/melden-start-einde-vergunning/>.
- 1.7. Binnen 5 dagen na voltooiing van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
- 1.8. De vergunninghouder richt bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk de keringszone in conform de afmetingen van het naastgelegen profiel van de waterkering of zoals deze is vastgelegd in de legger.
- 1.9. Tijdens de werkzaamheden mag het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 1.10. Op last van het waterschapen worden de werkzaamheden bij hoge rivierwaterstanden gestaakt, waarbij voor de waterkering beschermende maatregelen kunnen worden opgelegd.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden waterschap Brabantse Delta

- ./.
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsstelsel van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap Brabantse Delta (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Verwijderen / dämmeren leiding regionale waterkering en compartimenteringskering beheersgebied waterschap Brabantse Delta

- 8.1. Voor zover de leiding binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 8.2. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het verwijderen/dämmeren van de leiding noodzakelijk is.
- 8.3. Sleufontgravingen haaks op de waterkering moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin wordt doorgraven.
- 8.4. Bij het verwijderen van de buiten gebruik te stellen waterleiding graaft men een sleuf die niet dieper en breder dan noodzakelijk is, met een maximum van 1 meter diep en 0,5 meter breed.
- 8.5. De ontgraving moet laagsgewijs uitgevoerd worden, waarbij de verschillende grondsoorten gescheiden moeten worden. Deze grondsoorten dienen bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht te worden, zodanig dat de opbouw, draagkracht en de waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden.
- 8.6. Voor het einde van de dagelijkse werktijd als na de voltooiing van het werk moet de sleuf gedicht zijn met de uitkomende grond.

- 8.7. De buiten gebruik gestelde waterleiding die gedämmerd is en in de kering blijft liggen wordt niet overgenomen door het waterschap.
- 8.8. Beschadigde grasmat gedeelten moeten voor 1 september 2021 ingezaaid zijn met graszaad "Natuurlijk II" of vergelijkbaar of brengt geschikte graszoden aan.

9. Verwijderen / dämmeren leiding regionale waterkering beheersgebied waterschap Aa en Maas

- 9.1. Voor het vaststellen van de ligging en bereikbaarheid van de watertransportleiding is het toegestaan twee "dämmergaten 1& 2" te graven, elk met een omtrek van 1 x 1 meter.
- 9.2. Het graven van overige proefsleuven, ter vaststelling van de juiste ligging van bestaande kabels en/of leidingen, is toegestaan mits de proefsleuven met de hand worden gegraven;
- 9.3. Het dämmeren van de leiding is toegestaan indien uit de "dämmergaten" blijkt dat de leiding dieper ligt dan 1 m-mv en/of door het verwijderen van de leiding schade ontstaat aan overige kabels.
- 9.4. De vergunning dient tijdens en na de werkzaamheden aan te kunnen tonen op welke diepte de leiding in de regionale kering ligt;
- 9.5. Om de dämmergaten te dichten en/of bij ontstane beschadigingen aan de grasmat als gevolg van werkzaamheden dienen de volgende handelingen plaats te vinden:
 - a. de grond terugbrengen in de oorspronkelijke grondlaagvolgorde;
 - b. in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch verdichten waarbij de grond ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht moet verkrijgen als voor aanvang van het graafwerk het geval was;
 - c. verwijderde graszoden terugplaatsen wanneer mogelijk vóór 1 september, en
 - d. de graszoden opnieuw inzaaien met graszaad "Natuurlijk II" vóór 1 september.

Breda, 9 maart 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.