




Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

project

ROTTERDAM; 22 woningen Wiekstraat

opdrachtgever

Heijmans Woningbouw B.V.

architect

VSAP

onderdeel

Principe constructie woningtype B.04xs

fase

Aanvr. Omg.verg.

status

definitief

werknummer

20205134

tekeningnummer

A0-B04xs

schaal

datum



15-12-2020

wijziging

formaat

A4 (297x210)

laatste wijz.



Algemeen

Constructie boven vloer
Constructie onder vloer

Aanduiding	Omschrijving
MP	= muurplaat; afm. en verankering vlgs. opgave kapleverancier
KS	= koppelstaaf; aantal + afmeting volgens stabiliteitsberekening cascoleverancier
KS1	= koppelstrip; tbv opnemen spatkrachten; aantal en afmeting volgens cascoleverancier
N.O.	= Noodoverstort 210x55mm, o.k. noodoverstort 50mm boven dakvlak, exacte positie vlgs. tek. architect
RIJ	= raveelijzer; type en uitvoering volgens opgave leverancier
GD	= geveldrager (indien van toepassing), type en uitvoering volgens opgave leverancier
PW	= prefab betonwand dikte vlgs. tekening, uitvoeren vlgs. leverancier

Brandwerendheid

- brandwerendheid hoofd draagconstructie met betrekking tot bezwijken 30 minuten;
- brandwerendheid tussen de woningen onderling 60 minuten

Fundering

- Voor fundering zie funderingstekeningen

Prefab betoncasco

- Prefab betonwanden: uitvoering volgens berekening en tekening leverancier
- Begane grondvloer: ribcassettevloer; uitvoering volgens berekening en tekening leverancier
- Verdiepingsvloeren: kanaalplaatvloer; uitvoering volgens berekening en tekening leverancier

Lateien

- niet op tekening aangegeven gevellateien uitvoering volgens berekening en tekening leverancier (bijvoorbeeld Vebo, Catnic of Stalton)
- niet op tekening aangegeven lateien boven raam- en deuropeningen in binnenwanden, uitvoeren volgens berekening en tekening leverancier (bijvoorbeeld Vebo, Catnic of Stalton)

Kapconstructie

- Prefab kapconstructie (sporenkap); uitvoering volgens berekening en tekening leverancier
- Lijnlasten op vloer uit dragend knieschot volgens opgave kapleverancier

Renvooi

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum

15-12-2020

gewijz.

werkno.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 01



Situatie woningtypes

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum 15-12-2020


gewijz.

werkn.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 02



Begane grond / fundering

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum 15-12-2020


gewijz.

werkno.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 03



indien kopgevel geen koppelstaven toepassen.
 boven sparringen in kopgevel hoekstaal toepassen t.b.v. opvang bovenliggende
 constructie, alternatief extra wapening in betonlatei prefab casco, e.e.a. vlgs.
 prefab leverancier

1e verdiepingsvloer

Almere
 Assen
 Emmen
 's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
 info@goudstikker.nl
 www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum 15-12-2020


gewijz.

werkn.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 04



Dakconstructie

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum

15-12-2020


gewijz.

werkno.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 06



Doorsnede

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum

15-12-2020




gewijz.

werkn.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 07



Details bovenbouw

Almere
Assen
Emmen
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

datum

15-12-2020

gewijz.

werkno.

20205134

tekeningnr_bladnr

A0-B04xs 08