



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 12 november 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verlengen van een bestaande duiker met 5 meter tot een lengte 35 meter en het dempen van 9 m² hoofdwatgang nabij Spaarnwouderweg 1119 te Vijfhuizen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1000 met een lengte van 5 m aansluitend op een bestaande duiker (80-058-03012-01) in een hoofdwatgang;
 - b. Het dempen van 9 m² oppervlaktewater in de hoofdwatgang A9-Westtocht;
 - c. Tijdelijk afdammen van de A9-Westtocht voor een periode van 2 weken.

De werkzaamheden hebben betrekking op het verlengen van een bestaande duiker in de A9-Westtocht nabij de Spaarnwouderweg 1119 op industrieterrein De Liede West in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- Tekening vergunning verlenging duiker Spaarnwouderweg van gemeente Haarlemmermeer met tekeningnummer 2021-100-015, d.d.4-3-2021;
- Herziend Werkplan/werkwijze Aanbrengen verlengde duiker diameter 1500 mm langs Spaarnwouderweg van Dura Vermeer Infra Regio Noord West met referentiecode 45192845-EvP-oo2 d.d. 19-01-2021;
- Tekening watercompensatie peilvak 1, gemeente Haarlemmermeer, tekeningnummer DeLiede-04, d.d. 08-02-2021.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 maart 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duiker

1. De duiker moet zodanig worden aangebracht dat deze na zettingen niet dieper kan zakken.
2. De duikers mogen niet langer zijn dan de aangegeven lengten in de aanvraag.
3. Tijdens het uitvoeren en het hebben van de werken:
 - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
4. In de duiker dient voor onderhoud en inspectie een inspectieput aanwezig te zijn.
5. Er dient bodembescherming aangebracht te worden bij de uitstroomopeningen van de duiker



Dempen en graven compensatiewater

6. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor 21 juni gegraven zijn.
7. Tijdens de demping moet de grond bij uitvoering van richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
8. Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden voor compenserend water dient een opbarstberekening te worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De werkzaamheden mogen pas starten als de opbarstberekening is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de opbarstberekening.
9. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9

Tijdelijke afdamming

10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
11. Teneinde een goede waterafvoer als gevolg van de tijdelijke afdamming van de hoofdwatgang te kunnen waarborgen moet een tijdelijke pompinstallatie worden geïnstalleerd.
12. Deze tijdelijke pompinstallatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 - a. De pomp moet over een capaciteit beschikken van tenminste een debiet van 25 m³ per minuut.
13. Ten minste 5 dagen voorafgaande aan het in werking stellen van de pompinstallatie moet de afdeling Peilbeheer hierover worden geïnformeerd.
14. Bij calamiteiten moet direct contact opgenomen worden met de wachtdienst van watersysteembeheer te bereiken op nummer 071-3063535.
15. De tijdelijke pompinstallatie moet op het moment dat de tijdelijke afdamming wordt aangebracht ter hoogte van de afdammingen worden geïnstalleerd en volledig in bedrijf zijn.



16. De tijdelijke pompinstallatie mag pas buiten bedrijf gesteld worden op het moment dat de tijdelijke afdammingen verwijderd zijn en het volledige doorstroomprofiel ter plaatse van de tijdelijke afdamming weer beschikbaar is.
17. De pompinstallatie moet uitgerust zijn met een automatische regeling.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling: het aanleggen en hebben van duikers

Het aanleggen en hebben van een duiker in een hoofdwatgang en een duiker langer dan 15 meter in een overige watgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en artikel 3 van Beleidsregel 4.4 .

De reeds aanwezige duiker onder de Spaarnwouderweg wordt verlengd vanwege de aanleg van een fietspad langs de bestaande weg ter ontsluiting van industrieterrein De Liede West. De bestaande duiker van 30 meter wordt verlengd met 5 meter. Om de verlenging aan te sluiten op de bestaande hoofdwatgang wordt er een duikerput aangebracht en de verlenging met een knik aangebracht. Deze nieuwe lange duiker zorgt niet voor teveel opstuwing in de watgang, wel wordt de doorstromingsnelheid hoog. Daarom wordt er bodembescherming voorgeschreven om uitspoeling van de slootbodem te voorkomen. De duiker vormt geen belemmering voor de aan- en afvoer van water in het watersysteem en de Spaarnwoudertocht en A9-Westtocht.



Handeling het dempen van een hoofdwatgang

Het dempen van een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikelen 2, 5, 6 en artikel 7 van Beleidsregel 3.4 .

Door de aanleg van de verlenging van de duiker is er in de uiteindelijke situatie sprake van een demping van 9 m². De compensatie van deze demping gaat plaatsvinden door water te graven langs de Kromme Spieringweg op kadastraal perceel gemeente Haarlemmermeer, sectie AA, nummer 55. Dit te graven water is gelegen in hetzelfde peilvak als de demping.

Tijdens de aanleg van de duiker wordt de hoofdwatgang tijdelijk afgedamd voor een periode van 2 weken. Tijdens deze werkzaamheden wordt er een pomp geplaatst met een capaciteit van 25 m³/min. Door het plaatsen van de tijdelijke pomp met voldoende capaciteit is er geen bezwaar voor het watersysteem.

Verdere uitvoeringswerkzaamheden, zoals het ontgraven en uitvoeren van een bemaling om de duiker aan te kunnen leggen zijn reeds vergund op 3 november 2020 met kenmerk 2020-020405.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met J. Steenberg. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.