

DATUM 15 maart 2021
UW BRIEF VAN 15 december 2020
UW KENMERK PD002655
ONS KENMERK PB2021-061502
INGEKOMEN NR. PB2020-050697
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON C. van Loenen
DOORKIESNUMMER 088 974 3400
E-MAILADRES vergunningen@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5673609
DOSSIERNUMMER VTH2020-7111



waterschap
**Hollandse
Delta**

Stedin Netten B.V.
T.a.v. Mevrouw D. Silva Tavares
Blaak 8
3011 TA ROTTERDAM

Geachte mevrouw Silva Tavares,

Op 15 december 2020 hebben wij van Visma Roxit B.V. namens u een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het leggen van kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen aan de Botter en Kempenaar te Barendrecht.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2020-7111 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
4. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,
info@barendrecht.nl;
- b. Visma Roxit B.V.: communicatie@wowportaal.nl.





Watervergunning nummer VTH2020-7111

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 december 2020 een aanvraag ontvangen van Visma Roxit B.V. namens Stedin Netten B.V. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Stedin Netten B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het leggen van kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen aan de Botter en Kempenaar te Barendrecht;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. de volgende tekening(en) deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - Tekening 20200826 Tracé gas, Botter 78 Barendrecht, documentnummer 20200826-0000-036, wijziging 3, blad 1 van 2, datum 9-12-2020;
 - Tekening 20200826 Tracé gas, Botter 78 Barendrecht, documentnummer 20200826-0000-036, wijziging 3, blad 2 van 2, datum 9-12-2020;
5. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 15 maart 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer de oppervlaktewaterlichamen ruimere afmetingen hebben, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over de oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van de oppervlaktewaterlichamen te ontgraven.
13. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.



Ten aanzien van bereikbaarheid

14. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar en berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van kabels en leidingen

15. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf en in één werkgang worden gelegd.
16. Niet meer in gebruik zijnde leidingen moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen verwijderd worden.
17. De doorsnede van de mantelbuis mag niet groter zijn dan 200 mm.
18. In oppervlaktewaterlichamen aan te brengen markeringen voor de leidingen moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst.

Ten aanzien van kabels en leidingen in en nabij oppervlaktewaterlichamen

19. De sleuf voor het leggen van de leidingen in parallelligging aan het oppervlaktewaterlichaam moet ten minste 0,50 m uit de insteek worden gegraven.
20. De leidingen moeten onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatergangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.

Ten aanzien van afwerking

21. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
22. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
23. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager wil huisaansluitingen realiseren aan de Botter en Kempenaar te Barendrecht.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het leggen van kabels en leidingen in en nabij een watergang.

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichaam T21754. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 15 december 2020 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2020-050697.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Tekening 20200826 Tracé gas, Botter 78 Barendrecht, documentnummer 20200826-0000-036, wijziging 3, blad 1 van 2, datum 9-12-2020;
- Tekening 20200826 Tracé gas, Botter 78 Barendrecht, documentnummer 20200826-0000-036, wijziging 3, blad 2 van 2, datum 9-12-2020;
- Aanvraag wowportaal, ongenummerd, 14-12-2020;
- Begeleidende brief, kenmerk PD002655, 14-12-2020.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

Overwegingen watersysteembeheer

Constructie en uitvoering

Aan de Botter en Kempenaar te Barendrecht worden nieuwe lage druk gasleidingen aangelegd ten behoeve van huisaansluitingen. In totaal wordt er een lengte van circa 8.860 meter leidingen aangelegd. Slechts enkele meters liggen binnen de zonering van watergang T21754. Het grootste deel van de leidingen hebben een diameter van 110 cm het overige deel heeft een diameter van 200 cm.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De werken worden geheel ondergronds aangebracht en hebben hierdoor geen negatieve effecten op de bergingscapaciteit, doorstroming en het peilregime.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal er tijdelijk een negatief effect zijn op de ruimte voor het doelmatig beheer en onderhoud van de watergang. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen er geen blijvende negatieve effecten zijn.

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan er tijdelijk een negatief effect optreden op de waterkwaliteit en de ecologie. Gezien de afstand van de werkzaamheden tot het oppervlaktewater wordt dit echter niet verwacht. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen er geen blijvende negatieve effecten zijn. Om deze reden zijn er geen aanvullende voorwaarden gesteld.



Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten


1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.




BIJLAGE 1 Locatie




Overzichtsfoto locatie werkzaamheden:



Detailafbeelding locatie werkzaamheden:





Primaire en secundaire aansluitingen vervangen volgens de bijgevoegde Eel bestand "Aansluitingen Wilhelmstraat"

- Aansluiting vervangen en aansluiten op nieuw te leggen leiding (jaarlag 1976-1999) (Td)
- Aansluiting overnemen op nieuw te leggen leiding (jaarlag 1976-1999) (Evd)
- Secundaire aansluiting (Td)

Station	Station verwijderen	Buizen	LD-aansluiting	Aanboring	T-stuk	Afsluiter	Isolatieoplossing	KB meetbaar
Verlooptuk	Materialvoergang	Leeflijdsvoergang	Materialvoerloop	Bescherming	Meduwoerend	Endstak		
Leiding nieuw	Leiding te rijzen	Leiding te roeien	Buiten Bedrijf	Kadaster	AFBlaas			
Station	Buizen	Leveringspunt	Aanboring	T-stuk	Afsluiter	Isolatie	Stoppunt	Meduwoerend / AFBlaas
Verlooptuk	Materialvoergang	Leeflijdsvoergang	Materialvoerloop	Bescherming	Meduwoerend	Endstak		
Zakbak	Dot. haalduurgang	of KB meetbaar	KB meetpunt	Lasterstak	Dieprijzing	KB anode	Sifon	
LD-aansluiting	30 Mbar	100 Mbar	200 Mbar	1.4 bar	Buiten Bedrijf			

STEDIN 20200826 Trace Gas
Bolter 78, Barendrecht
Aanpassing LD
Detailontwerp/Vergunning G

Gepland door: GEE (AD) Service
Gepland door: W. J. Biedergroen
Gepland door: mevrouw P.A. Pijls
Project: 20200826-000-036
Order: 20200826-000-036
Status: 100% voor uitvoering
Blad: 83
Datum: 9-12-2020