

DATUM 19 maart 2021  
UW BRIEF VAN 1 december 2020  
UW KENMERK  
ONS KENMERK PB2021-056752  
INGEKOMEN NR. PB2020-049329  
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON A. den Heijer  
DOORKIESNUMMER 088-9743400  
E-MAILADRES vergunningen@wshd.nl  
AANTAL BIJLAGEN 1  
OLONUMMER 5639321  
DOSSIERNUMMER VTH2020-6931



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

De heer B. Raap  
Waalhof 12  
2995 BW HEERJANSDAM

Geachte heer Raap,

Op 1 december 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen van een aanlegsteiger ter hoogte van Waalpad 2 te Heerjansdam.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2020-6931 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

#### Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

#### Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. De in de vergunning omschreven activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van ons eigendom mogelijk een privaatrechtelijke overeenstemming nodig. Wij wijzen u erop dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.
4. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet www.wshd.nl  
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht,  
[gemeente@zwijndrecht.nl](mailto:gemeente@zwijndrecht.nl).





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning nummer VTH2020-6931

### Deel 1 Besluit en voorschriften

#### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 1 december 2020 een aanvraag ontvangen van B. Raap om een vergunning te verlenen.

#### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan B. Raap, Waalhof 12, 2995 BW Heerjansdam of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het vervangen van een aanlegsteiger in oppervlaktewater ter hoogte van Waalpad 2 te Heerjansdam;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. tot de tijd dat de desbetreffende beheerregisters en de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken aangepast zijn wordt dit besluit als kader gesteld voor ligging, vorm, afmeting, omvang en onderhoudsverplichtingen van de betrokken waterstaatwerken;
5. de volgende (ongenummerde en ongedateerde) tekening deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  - detailtekening nieuwe steiger;
6. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

#### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 19 maart 2021

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel  
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



## Voorschriften

### Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
7. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
8. De lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

### Ten aanzien van de steigers

9. De steiger moet door de vergunninghouder zodanig geconstrueerd en onderhouden worden dat geen vervorming plaatsvindt en mag niet door- en overgroeid raken.
10. De steiger mag niet verder dan 5,90 m buiten de doorgaande oeverlijn worden aangebracht. En de breedte van de steiger mag niet breder zijn dan 0,95 m.
11. De onderkant van de vlonder moet op minimaal 0,30 m boven het hoogste vigerende waterpeil worden aangebracht.
12. Drijfvuil dat zich onder de steiger verzameld moet direct worden verwijderd.
13. De steiger moet vloeiend aansluiten op eventuele reeds bestaande constructies.
14. Ter voorkoming van kwel langs de palen dient er gebruik te worden gemaakt van gladde palen.
15. Het oppervlaktewater onder de vlonder dient op leggerdiepte te worden gehouden. Eventueel drijfvuil dat zich onder de vlonder verzameld dient direct te worden verwijderd.



**Ten aanzien van afwerking**

16. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
17. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvrager wenst een bestaande aanlegsteiger te vervangen door een nieuwe aanlegsteiger ter hoogte van Waalpad 2 te Heerjansdam

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het vervangen van een steiger met ondersteuningspalen in oppervlaktewater, volgens de Algemene Regel WT 1 – Steigers en vlonders – mag een steiger niet meer dan 1,50 m de watergang overkluizen. De aangevraagde steiger overkluist de watergang met een lengte van 5,90 m.

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichaam B058058. Dit oppervlaktewaterlichaam is een boezemwater (vaarwater) volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

### Procedure

De aanvraag is op 1 december 2020 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2020-049329.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- foto's van de locatie van de bestaande steiger.

De aanvrager is bij brief PB2020-050428, op 21 december 2020 en per mail met ons kenmerk PB2020-054185 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 18 januari 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal 1 maand.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 21 januari 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-054193:

- maatvoeringen van de steiger.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

### Overwegingen watersysteembeheer

#### Oppervlaktewaterlichaam

#### *Constructie en uitvoering van steigers met palen*

De bestaande steiger zal worden gesloopt en nieuwe steiger zal op dezelfde plek terug worden gebouwd. Hiervoor zullen hardhouten palen en planken worden gebruikt. De vierkante houten palen hebben een diameter van 0,10 m x 0,10 m. De afstand van de onderzijde van de steiger en het waterpeil is 0,30 m. De steiger zal haaks op de oever worden gebouwd met een afmeting van 5,90 m (haaks vanaf de over gemeten) en een breedte van 0,95 m.

#### *Berging en doorstroming*

Steigers zorgen voor opstuwung in een oppervlaktewaterlichaam. Gezien de breedte van het oppervlaktewaterlichaam en de geringe afmetingen van de palen is er sprake van een verwaarloosbare negatieve invloed op de doorstroming.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### *Effecten op doorvaarbaarheid*

Ter plaatse van de steiger heeft de watergang een breedte van ruim 150 meter. De nieuwe steiger zal haaks op de oever gemeten een lengte krijgen van 5,90 m en 1,40 m korter worden dan de huidige afmeting van de steiger. De aanwezigheid van de nieuwe steiger zal hiermee geen nadelige invloed hebben op de doorvaarbaarheid van de watergang.

### *Beheer en Onderhoud*

Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater ter plaatse. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aangebrachte werken. Er is voldoende ruimte om met onderhoudsmateriaal te passeren.

De verantwoordelijkheid voor het vrijhouden van de onderhoudsstroken van het oppervlaktewater ligt bij de vergunninghouder. Hiermee blijft de bereikbaarheid gewaarborgd.

### *Waterkwaliteit en ecologie*

Door het aanbrengen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden mag de (ecologische) waterkwaliteit in oppervlaktewaterlichamen niet blijvend verslechteren. De aanwezigheid van de steiger kan een ophoping van drijfvuil veroorzaken hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de waterkwaliteit. Door de maatregel die in voorschrift 12 wordt voorgeschreven zal dit teniet worden gedaan. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn als gevolg van vertroebeling van het oppervlaktewater, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van blijvende negatieve invloed geacht. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor geen aanvullende eisen worden gesteld.

### **Conclusie**

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

### Aandachtspunten


1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.





## BIJLAGE 1 Locatie

### Overzichtsfoto locatie werkzaamheden:



### Detailafbeelding locatie werkzaamheden:



Bijlage bij VTH2020-6931

