

WATERVERGUNNING

2020-028380/D2021-03-000618



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 19 maart 2021
Datum aanvraag: 9 december 2020
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 21 dagen omdat de aanvraag niet volledig was, brief met kenmerk D2020-12-003586/2020-028380, d.d. 18 december 2020
Aanvulling aanvraag: aanvullende gegevens zaaknummer 2020-028380, d.d. 13 januari 2021
Aanvrager en
Gemachtigde: Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam
Locatie activiteit: nabij Badweg 69, 3151 HA Hoek van Holland
Betreft: voor het inrichten van het strand ten behoeve van strandexploitatie, door het in de zeewaartse beschermingszone van de zeewering:

1. aanleggen en verwijderen van een weg ten behoeve van jaarrond activiteiten;
2. aanleggen en verwijderen van twee wegen ten behoeve van seizoensgebonden activiteiten;
3. plaatsen en verwijderen van werken (borden, prullenbakken en douches).

Samenloop van bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan een bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat. Conform artikel 6.17 van de Waterwet wordt de aanvraag in behandeling genomen door Delfland. Het Delegatiebesluit (advies) van Rijkswaterstaat is ontvangen op 16 maart 2021, kenmerk zaaknummer RWSZ2021-00007684.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De vergunninghouder wil prullenbakken en betonnen stelconplaten plaatsen zodat het strand schoon blijft. De wegen dienen om het strand toegankelijk te maken voor mindervaliden en andere personen. De weg parallel aan de kustlijn dient ook voor het onderhoud van het strand. De werkzaamheden liggen op het strand vanaf de Noorderdam tot aan de grens met de gemeente Westland, voornamelijk Hoek van Holland, gemeente Rotterdam.

De werken/objecten die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

Omschrijving	Afmetingen/ Aantal	Seizoens- gebonden	Jaarrond
Weg vanaf Zeekant nr. 103 parallel aande kustlijn, in zuidelijke richting, tot aan de Noorderdam	breedte 3 m lengte 490 m		V
Weg voor mindervaliden in het verlengde van de Rechtestraat, haaks op de kustlijn	breedte 4 m lengte 216 m	V	
Weg voor mindervaliden in het verlengde van de Badweg, haaks op de kustlijn	breedte 4 m lengte 92 m	V	
Douches inclusief wateraansluiting en riolering (1x Rechtestraat, 2x Zeekant)	3 stuks		V
Prullenbakken	300 stuks	V	V
Aanduidingsborden, toeristische informatieborden	12 stuks		V

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering van november 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de aangeleverde tekeningen.

De wegen worden samengesteld met betonplaten, afmetingen 3,00 m x 1,00 m en 2,00 m x 2,00 m. De weg parallel aan de kust wordt circa 4 m zeewaarts verlegd (ten opzichte van voorgaande jaren) in verband met de realisatie van jaarrond strandbebouwing door derden. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.2 Zeewering**4.2.1 Werken in de zeewering**

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
4. De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, aanvullen en/of opruimen.
5. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.

4.2.2 Periode werken op het strand

1. Tijdens het stormseizoen, dit is de periode tussen 1 oktober en 1 april, mogen geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden anders dan vergund.
2. Schade aan de betonnen platen door de invloed van water en wind moet direct worden hersteld door de vergunninghouder.
3. Betonnen platen die door de invloed van water en wind niet meer op de vergunde positie liggen moeten door de vergunninghouder direct worden teruggelegd of worden verwijderd van het strand.
4. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud, waaronder zandsuppletie, moet de vergunninghouder de betonnen platen volledig van het strand verwijderen op eerste aanzegging van de waterbeheerder.
5. De vergunning is geldig tijdens het zomerseizoen. Vanaf 1 maart mag worden gestart met de voorbereidende activiteiten en opbouwwerkzaamheden.
6. Na afloop van het zomerseizoen, doch uiterlijk op 1 november, moeten de werken, inclusief tijdelijke palen en eventueel aangebrachte beschermende constructies ten behoeve van een zandbanket, volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren volgens aanwijzingen van Delfland.

4.2.3 Uitvoering werken

1. De werken moeten worden aangelegd op het strand, tussen de duinvoet en de gemiddelde hoogwaterlijn.
2. De werken moeten tot op minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn worden geplaatst.
3. De werken moeten demontabel en verplaatsbaar of verwijderbaar zijn binnen een termijn van twee weken.
4. De wegen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat ze bij storm geen schade aanrichten aan de zeewering. De wegen moeten bij een golfaanval in kleine delen uit elkaar kunnen vallen.
5. De in het besluit onder a), lid 1 bedoelde weg moet worden aangelegd parallel aan de kust zeewaarts van –jaarrond– strandbebouwing, met een minimale afstand van 20 m vanaf de duinvoet.
6. De wegen mogen niet breder zijn dan 4 m, uitgezonderd eventueel benodigde passeerstroken en keerpunten.

4.2.4 Kabels, leidingen en putten

1. De kabels en leidingen moeten een gronddekking hebben van minimaal 1 meter onder het doorgaande strandprofiel ter plaatse.
2. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct maatregelen worden getroffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
4. Kabels en leidingen moeten voor zover mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
6. Eventuele mantelbuizen moeten na het invoeren aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.

4.2.5 Onderhoud werken in de zeewering

1. Indien de werken door bijvoorbeeld stormgeweld of brand, onherstelbaar beschadigd zijn moeten de werken binnen veertien dagen verwijderd worden. De ontruimde locatie moet worden opgeleverd volgens aanwijzingen van Delfland.
2. Eventuele stuifgaten of strandverlagingen moeten, binnen 24 uur na het ontstaan ervan, worden gedicht tot aan het doorgaande maaiveld, volgens aanwijzingen van Delfland.
3. De werken op het strand moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van te voren aangeven.
4. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te accepteren.
5. Indien ten behoeve van waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
6. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand onder en/of rond de werken.
7. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
8. Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade kunnen plaatsvinden.
9. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, voor het inrichten van het strand ten behoeve van strandexploitatie, door het in de zeevaartse beschermingszone van de zeewering:
 1. aanleggen en verwijderen van een weg ten behoeve van jaarrond activiteiten;
 2. aanleggen en verwijderen van twee wegen ten behoeve van seizoensgebonden activiteiten;
 3. plaatsen en verwijderen van werken (borden, prullenbakken en douches).
- b. de vergunning te verlenen:
 1. voor de werken die jaarrond aanwezig zijn tot 1 november 2025;
 2. voor de seizoens gebonden werken gedurende de periode van vijf zomerseizoenen in de jaren 2021 tot en met 2025, gedurende de periode van 1 maart tot 1 november.

- c. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening Zeekant, ingediend, d.d. 13 januari;
 - tekening Rechtestraat, ingediend, d.d. 13 januari;
 - tekening Badweg, ingediend, d.d. 13 januari.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal stroke extending to the right.

B.M. van Egmond