



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 31 januari 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het rechtekken van de bestaande oever in een primaire watergang door het plaatsen van een beschoeiing over een lengte van ca.18 m en het daarmee dempen en graven van enkele m2 primair oppervlaktewater. Eén en ander in de oever van primaire watergang 143-058-00083-02 en daarbij deels binnen de beschermingszone van de regionale waterkering van de Veender- en Lijkerpolder op het perceel kadastraal bekend als sectie K nr. 4537, plaatselijk bekend als achter Noordkade 12 te Roelofarendsveen. Het werk vindt deels plaats op kadastraal perceel sectie K nr. 4162 dat eigendom is van het HH van Rijnland.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van ca. 3 m2 oppervlaktewater in primaire watergang 143-058-00083-02.
 - b. Het plaatsen van een beschoeiing over een lengte van ca.18 m waarvan een deel binnen de beschermingszone van de regionale waterkering van de Veender- en Lijkerpolder.

Eén en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend als Noordkade nr. 12 in Roelofarendsveen, kadastraal bekend als sectie K nr. 4537 en sectie K 4162 en zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor





Besloten te Leiden op 18 maart 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

2. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Palen en schotten t.b.v. de nieuwe beschoeiing mogen enkel door inslaan in de bodem worden gebracht. Het voerspuiten van het gat of sleuf is niet toegestaan.
2. Als compensatie van de demping dient langs dezelfde strekking minimaal een zelfde m² oppervlakte aan nieuw primair water worden gegraven als dat er wordt gedempt.
3. De primaire watergang moet ter plaatse van de nieuwe beschoeiing na uitvoering van de werkzaamheden overal minimaal een breedte hebben van 9.00 m.
4. Het te graven water moet overal een aanlegdiepte krijgen van minimaal 1,10 m.
5. Ondiepten in de bestaande watergang die zijn ontstaan door de uitvoering van de werkzaamheden moeten weer tot op leggerdiepte van 1,00 m worden terug gegraven.
6. Bij de demping en de aanleg van de beschoeiing moet zodanig worden gewerkt dat vissen en amfibieën de gelegenheid hebben om naar open water te vluchten.

Kenmerk: 2021-001983



7. Door de werkzaamheden mag geen vervuiling of stremming van het afstromend water worden veroorzaakt.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



3. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De Werkzaamheden.

Het rechte trekken van de bestaande oever van een primaire watergang door het plaatsen van een beschoeiing over een lengte van ca.18 m en het daarmee dempen en graven van enkele m2 primair oppervlaktewater. Eén en ander in de oever van primaire watergang 143-058-00083-02 en deels binnen de beschermzone van de regionale waterkering van de Veender- en Lijkerpolder op het perceel kadastraal bekend als sectie K nr. 4537 en K nr. 4162, plaatselijk bekend als achter Noordkade 12 te Roelofarendsveen.

Het Beleid

Het uitvoeren van bouw- en graafwerkzaamheden in/op een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3 Dempen, Beleidsregel 19 Bouwen en Beleidsregel 20 grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikelen 1.4.2a, b1, c en d uit de Beleidsregel 3 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 19.8.5 a en b uit de Beleidsregel 19 Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 20.5.3.b,c en d uit de Beleidsregel 20 Grondverzet.

Kenmerk: 2021-001983



Bij het dempen wordt een nader in het werk te bepalen oppervlak aan watergang weggenomen. In de voorschriften is opgenomen dat de watergang een minimale breedte van 9.00 m dient te behouden. De dempingen zullen worden gecompenseerd door het rechtekken van de oever tbv het aanbrengen van beschoeiing waarbij er een zelfde hoeveelheid water moet worden gegraven.

Bij het plaatsen van de beschoeiing is beoordeeld of deze tijdens en na plaatsing effect zou kunnen geven op de stabiliteit of waterkerendheid van de waterkering. Dit lijkt niet het geval. De constructie bevindt zich in de laatste deel van de beschermingszone en komt dwars op de as van de waterkering te staan. Voor het plaatsen is slechts een lichte machine nodig. Dit alles geeft weinig reden tot zorg voor schade aan de kering.

Voor het aanbrengen van de beschoeiingschermen moet er in de oever van de watergang worden ontgraven. Dit is echter aan het eind van de beschermingszone zone van de waterkering. De oever wordt daarna opgesloten door de te plaatsen beschoeiing. Daardoor en mede door de tegendruk van het oppervlaktewater is er geen gevaar voor het uitzakken of wegvloeien van keringmateriaal en is dit voldoende veilig van opzet voor de waterkering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



4. Procedure

3 Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van team Zuid-Oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Zij nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.