






FUNDERINGSPLAN

- Betonnen funderingsstroken
- Volgens opgave constructeur / leverancier




BEGANE GRONDVLOER

- Ribcassettevloer $rc = > 3,5 \text{ m}^2/\text{W}$
- Conform opgave constructeur/leverancier



1 E VERDIEPINGSVLOER

- Kanaalplaatvloer
- stalen ligger
- Conform opgave constructeur/leverancier



2E VERDIEPINGSVLOER

- kanaalplaatvloer 200mm
- afschot dakisolatie $rc = > 6,0 \text{ m}^2/\text{W}$
- Conform opgave constructeur/leverancier

RENVLOOI RIOLERING

- — — = vuilwater afvoer
- - - - - = hemelwater afvoer
- *gs gootsteen $\varnothing 75 \text{ mm}$
- *wm wasmachine $\varnothing 50 \text{ mm}$
- *vw vaatwasmachine $\varnothing 50 \text{ mm}$
- *wc toilet $\varnothing 90 \text{ mm}$
- *ft fonteintje $\varnothing 40 \text{ mm}$
- *dp douche $\varnothing 50 \text{ mm}$
- *bd bad $\varnothing 75 \text{ mm}$
- *wt wastafel $\varnothing 50 \text{ mm}$
- *HWA hemelwaterafvoer $\varnothing 80 \text{ mm}$
- o.s. ontstoppingsstuk



VAN DE KOLK

WONING 5



Parmentierstraat 11
3772 MS BARNEVELD
T 0342 444848
F 0342 444001
E architecten@boxxis.nl
I www.boxxis.nl

OUT OF THE BOXXS

PROJECTNAAM	Nieuwbouw appartement en 6 LLB woningen "de Koepel" te Garderen	PROJECT NR:	B17034
Opdrachtgever	Van de Kolk Ontwikkeling BV Koningsweg 29 3886 KC Garderen	Get	: MB
FASE	Omgevingsvergunning	Schaal	: 1 : 100
Omschrijving	Technisch Blad Woning 5	Blad	: A2
		Datum:	02-10-2020
		GEW a.	16-11-2020
		GEW	GEW

Bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2020W2417
25-03-2021