

BESLUIT WATERVERGUNNING

onttrekken van water uit de Slakbeek nabij Kasteel Elsloo

onttrekken van water voor het beregenen van de botanische tuin

Zaaknummer: 2020-Z5554

Datum: 23 maart 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag	6
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	8
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	9
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing	12
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 juli 2020 een aanvraag ontvangen van IVN Elsloo, Postbus 575, 6189 AB te Elsloo, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit het oppervlaktewater Slakbeek te Elsloo ten behoeve van het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen IVN Elsloo, Postbus 575, 6189 AB te Elsloo, voor:
het onttrekken van water uit het oppervlaktewater Slakbeek te Elsloo ter plaatse van het kasteel Elsloo ten behoeve van het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Elsloo, sectie C, nummer 3512 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de onttrekking aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking moet worden verwijderd.

Voorschrift 9

Onttrekking uit de Slakbeek

1. De onttrekking vindt plaats uit het oppervlaktewater Slakbeek met behulp van een vaste pomp.
2. De maximale onttrekkingscapaciteit bedraagt 2 m³ per uur.
3. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV te Elsloo.
4. Het water mag worden onttrokken vanaf de locatie zoals aangegeven in de bijlage 1.
5. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
6. De onttrekking mag geen uitspoeling van de watergang veroorzaken.
7. De vergunninghouder houdt de onttrokken hoeveelheden water bij en kan deze op verzoek van het waterschap overleggen.
8. De onttrekking moet spaarzaam en doelmatig zijn.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Het kasteelpark van Kasteel Elsloo wordt beheerd door de Stichting Limburgs Landschap. IVN Elsloo is verantwoordelijk voor het beheer van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo. Ten behoeve van de beregening van de botanische tuin wordt al lange tijd onttrokken uit de Slakbeek.

Tijdens het afgekondigde onttrekkingsverbod 2020 van Waterschap Limburg, dat liep van 22 mei tot 1 oktober 2020, is door het Limburgs Landschap en IVN Elsloo geconstateerd dat beide partijen geen vergunning hadden om te mogen onttrekken uit de Slakbeek voor het beregenen van de botanische tuin. Vanwege de beperkte onttrekkingscapaciteit (maximaal 2 m³ per uur) en het doel van de

onttrekking (beregenen van een botanische tuin) waren beide partijen in de veronderstelling dat de onttrekking was toegestaan. Het niet hebben van een onttrekkingsvergunning was geen opzet. De Slakbeek is echter een bronbeek. Onttrekkingen uit bronbeken zijn altijd vergunningplichtig. De Slakbeek is een natuurbeek en heeft een hoge en unieke ecologische waarde.


IVN Elsloo wil graag een vergunning om te mogen onttrekken uit de Slakbeek om de botanische tuin te beregenen. Deze tuin bevat een verzameling planten en struiken die gedurende 50 jaar verzameld zijn. De collectie is mede tot stand gekomen door zaaduitwisseling met botanische tuinen uit Europa en Azië. Stichting Limburgs Landschap heeft een waardestelling laten maken waarin is bepaald dat de verzameling planten als waardevol wordt gekenmerkt en behouden dient te worden.

De onttrekking van water vindt plaats vanuit de molenvijver, gelegen naast de botanische tuin. De Slakbeek stroomt hier doorheen.

Gedurende de duur van het onttrekkingsverbod heeft IVN Elsloo ontheffing gekregen van het onttrekkingsverbod (ons kenmerk 2020-Z4341). In deze periode is het ontheffingsbesluit ook eenmalig verlengd (ons kenmerk 2020-Z6410).

6.2 Locatie

Onttrekking vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 181.058, Y = 328.683.



De Slakbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Stein en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie. Er is alleen sprake van een kernzone.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het onttrekken van water uit de Slakbeek (= bronbeek) voor het beregenen van de botanische tuin van Kasteel Elsloo (uitvoeringsregel 1.2. 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater')

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;

- f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
 5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
 6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

- Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

In geval van droogte heeft het waterschap de bevoegdheid om onttrekkingen uit oppervlaktewateren te verbieden. Bij een onttrekkingsverbod bestaat er, op basis van deze vergunning, mogelijk geen toestemming om water te mogen onttrekken. Er moet dan aanvullend een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd.

De pomp ligt in het water van de molenvijver bij Kasteel Elsloo. De te gebruiken materialen moeten zodanig zijn dat deze geen uitlopende werking hebben.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Slakbeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:
uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:
beleidsregel 3 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Niet van toepassing want het onttrokken water komt niet terug in de Slakbeek, maar wordt opgenomen in de bodem. Daarnaast is de pomp zodanig geplaatst dat deze geen invloed heeft op de bergingscapaciteit van de molenvijver waar de Slakbeek doorheen stroomt (zie bijlage 2).
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De pomp is zodanig geplaatst dat deze geen negatieve invloed heeft op de doorstroomcapaciteit van de molenvijver waar de Slakbeek doorheen stroomt (zie bijlage 2).
- stabiliteit taluds;
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschriften 8, voorschrift 9, zesde lid). Daarnaast gelden de algemene en de specifieke zorgplichten.
Op basis van het bovenstaande wordt geen significante negatieve invloed op de stabiliteit van het talud verwacht.
- negatief effect op waterkwaliteit;
 - De te gebruiken materialen mogen geen uitlopende werking hebben zodat er geen negatief effect is op de waterkwaliteit ten gevolge van de onttrekking.
 - Er kan ook een negatief effect ontstaan met betrekking tot de waterkwaliteit als, ten gevolge van de onttrekking, er te weinig water in de Slakbeek zit. De Slakbeek is een bronbeek met een beperkte afvoer. Bij te weinig water kan de temperatuur van het water stijgen wat een negatief effect kan hebben op de waterkwaliteit. Om dit te voorkomen, zijn er voorschriften opgenomen in de vergunning:
 - Er mag maximaal 2 m³ per uur worden onttrokken. De onttrokken hoeveelheden moeten worden bijgehouden (zie voorschrift 9, zevende lid).
 - In voorschrift 9, achtste lid is aangegeven dat de onttrekking spaarzaam en doelmatig moet zijn. Dit houdt in dat alleen onttrokken mag worden als de onttrekking nuttig is. Het doel hiervan is om verspilling van water te voorkomen zodat er voldoende water in de Slakbeek blijft. Behoud van voldoende water in de Slakbeek is belangrijk voor de waterkwaliteit.
 - Als de waterkwaliteit ten gevolge van de onttrekking achteruitgaat, kan het waterschap overgaan tot stillegging van de onttrekking (zie voorschrift 5, tweede lid van de vergunning).Hiermee is de bescherming van de waterkwaliteit voldoende gewaarborgd.
- negatief effect op ecologie;
 - Vanwege de zeer belangrijke ecologische functie van de Slakbeek (= bronbeek) moet de inlaat van de pomp worden voorzien van de zuigmonden waarmee het opzuigen van aquatisch leven wordt voorkomen.

- Als er te weinig water is waarbij sprake is van een negatief effect op de ecologie, kan het waterschap overgaan tot stillegging van de onttrekking (zie voorschrift 5, tweede lid van de vergunning). Voldoende water is belangrijk voor de aanwezige ecologie.
- Er kan ook een negatief effect ontstaan op de ecologie vanwege een negatieve invloed op de waterkwaliteit ten gevolge van de onttrekking. De Slakbeek is een bronbeek met een beperkte afvoer. Bij te weinig water kan de temperatuur van het water stijgen wat een negatief effect kan hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. Om dit te voorkomen, zijn er voorschriften opgenomen in de vergunning:
 - Er mag maximaal 2 m³ per uur worden onttrokken. De onttrokken hoeveelheden moeten worden bijgehouden (zie voorschrift 9, zevende lid).
 - In voorschrift 9, achtste lid is aangegeven dat de onttrekking spaarzaam en doelmatig moet zijn. Dit houdt in dat alleen onttrokken mag worden als de onttrekking nuttig is. Het doel hiervan is om verspilling van water te voorkomen zodat er voldoende water in de Slakbeek blijft. Voldoende water is belangrijk voor de aanwezige ecologie.
 - Als de waterkwaliteit ten gevolge van de onttrekking achteruitgaat en dit een negatief effect heeft op de ecologie, kan het waterschap overgaan tot stillegging van de onttrekking (zie voorschrift 5, tweede lid van de vergunning).

Op basis van het bovenstaande is de bescherming van de ecologie van de Slakbeek voldoende beschermd.

- zwaarwegend maatschappelijk belang
Onttrekkingen uit bronbeken worden in beginsel niet toegestaan tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang (zie beleidsregel 3 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater').
Het water uit de Slakbeek wordt gebruikt voor het beregenen van de botanische tuin van Kasteel Elsloo. Deze tuin bevat een verzameling planten en struiken die gedurende 50 jaar verzameld zijn. De collectie is mede tot stand gekomen door zaaduitwisseling met botanische tuinen uit Europa en Azië. Stichting Limburgs Landschap heeft een waardestelling laten maken waarin is bepaald dat de verzameling planten als waardevol wordt gekenmerkt.
Het bovenstaande toont dat de beregening plaatsvindt ten behoeve van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dit argument was ook de reden dat ontheffing kon worden verleend van het onttrekkingsverbod in 2020.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De pomp is zodanig geplaatst dat er geen significant negatief effect is op de onderhoudsmogelijkheden van het waterschap (zie bijlage 2).

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 juli 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5554.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift(en)

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:


- Stichting Limburgs Landschap
- Gemeente Stein

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z5554:

1. Situatietekening
2. Foto pomp

Bijlage 1: situatietekening



Bijlage 2: foto's pomp





