

Omgevingsvergunning Noodkap

Besluit d.d. 23 maart 2021

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de noodkap van een Amerikaanse eik.

Activiteit : Noodkap
Projectadres : Meeneweg nabij nr. 20 in Zelhem
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie X, Nummer 585
Ontvangst aanvraag : 16 maart 2021
Kenmerk : 2021-0591

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt per direct in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - Amerikaanse eik Meeneweg3.JPG
 - Amerikaanse eik Meeneweg.jpg
 - Amerikaanse eik Meeneweg2.jpg
 - 5915213_1615896506382_publiceerbareaanvraag.pdf
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Vellen houtopstand

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het kappen van een Amerikaanse eik met een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte boven maaiveld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017 art. 5.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).

Motivering

Op 16 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor een noodkap van een Amerikaanse eik. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de aanvraag voor het kappen van de Amerikaanse eik. Bomenbelang geeft aan dat door het uitscheuren van een plakoksel een groot deel van de stam schade heeft opgelopen en het advies is om de vergunning te verlenen.

Op 19 maart 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand van de boom slecht is en de boom een lage toekomstverwachting heeft. Door de harde wind is er een grote gesteltak uit de boom gescheurd ter hoogte van de overgang van stam en gesteltakken. Door het afscheuren van deze tak is meer dan één derde van de stam afgescheurd tot de stamvoet. Zeer aannemelijk is dat de volgende keer de rest van de stam zal afbreken. De gezondheid van de boom vormt dan ook een risico voor de omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.

Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Voorschriften

Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art. 5.4).

De gevraagde houtopstand mag per direct worden geveld.

De omgevingsvergunning vervalt voor deze activiteit, indien daar niet binnen één jaar na het onherroepelijk worden gebruik van is gemaakt (Omgevings- en Bouwverordening 2017, art. 5.4 lid 5)

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2021-0591

1. Vellen houtopstand

Artikel 1 Herplantplicht

1. De eigenaar van het perceel waar de houtopstand geheel of gedeeltelijk is gekapt moet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning 1 esdoorn met een minimale stamomtrek van 12-14 cm op 1,30 meter hoogte van het maaiveld herplanten binnen het kadastrale perceel waar de boom gekapt is.
2. De eigenaar is tevens verplicht beplanting dat niet is aangeslagen binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
3. De eigenaar van de boom dient ervoor te zorgen dat drie jaar na herplant de boom vitaal is en er een goed eindbeeld ontstaat.

Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017

Artikel 5.4 Vergunningvoorschriften

5. De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vervalt, indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na onherroepelijk worden gebruik is gemaakt.