

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Onttrekking van grondwater t.b.v. nieuwbouw van het PlusUltra Amsterdam gebouw

Uw referentiecode

GA200004.012

Ingediend op

8-2-2020

Projectomschrijving

Deze aanvraag wordt gedaan in opdracht van Kadans Real Estate B.V. Aan de Meibergdreef te Amsterdam is de nieuwbouw van het PlusUltra gebouw gepland. Enkele details in de vergunningsaanvraag zijn nog niet bekend en volgen uit het bemalingsplan van de aannemer.

Gefaseerd indienen

Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanerling

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2020.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

Man

Voorletters

A

Voorvoegsels

Achternaam

Mirrezai

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

Voorveste 7, Houten

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

+31 6 28 53 73 75

E-mailadres

a.mirrezai@geonius.nl

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

30268578

Vestigingsnummer

000020030304

(Statutaire) naam

Kadans Real Estate BV

Handelsnaam

Kadans

2 Contactpersoon

Geslacht

Man

Voorletters

René

Voorvoegsels

Achternaam

Koning

Functie

Projectmanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

5076 PB

Huisnummer

5

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Rijksweg

Woonplaats

Haaren

Adres

Rijksweg 5, Haaren

4 Correspondentieadres

Adres

Rijksweg 5, Haaren

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

+31 6 46 85 50 79

Faxnummer

E-mailadres

r.koning@kadans.com

Adres berichtenbox

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht

Man

Voorletters

A.

Voorvoegsels

Achternaam

Mirrezai

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

Voorveste 7, Houten

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

+31 6 28 53 73 75

E-mailadres

a.mirrezai@geonius.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

14048726

Vestigingsnummer

000016755448

(Statutaire) naam

Geonius Geotechniek BV

Handelsnaam

Geonius Geotechniek BV

2 Contactpersoon

Geslacht

Man

Voorletters

A

Voorvoegsels

Achternaam

Mirrezai

Functie

Geohydroloog

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

6161RD

Huisnummer

10

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

De Asselen Kuil

Woonplaats

Geleen

Adres

De asselen Kuil 10, Geleen

4 Correspondentieadres

Adres

Voorveste 7, Houten

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

+31 6 50 49 58 64

Faxnummer

E-mailadres

a.mirrezai@geonius.nl

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

1105 BK

Huisnummer

75

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Meijbergdreef

Plaatsnaam

Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

Nee

Specificatie locatie

Exacte ligging bijgevoegd in bemaalingsadvies in bijlage

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Amsterdam

Kadastrale gemeente

Weesperkarspel

Kadastrale sectie	WPK02 - M - 1570
Kadastraal perceelnummer	WPK02 - M - 1570
Bouwplannaam	
Bouwnummer	
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	Nee
Specificatie locatie	Exacte ligging bijgevoegd in bemaalingsadvies in bijlage
Toelichting op locatie	

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Aanvraag indienen namens Kadans Real estate

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten	
X-coördinaat	125845
Y-coördinaat	478256
ETRS89 / WGS84 Coördinaten	
Invoerwijze	Graden.decimale graden
Lengte	52.29152, 4.95987
Breedte	
Kilometerraai	
Rivier of kanaal	
Kilometering	
Zijde	☐ Noorden (N) ☐ Zuiden (Z) ☐ Oosten (O) ☐ Westen (W) ☐ Links (Li) ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Exacte ligging bijgevoegd in bemaalingsadvies
in bijlage

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren? Onttrekken van grondwater

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? Nee

Wat is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning?

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend?

Door wie is de bestaande
vergunning verleend?

⑦ Wat is de begindatum van deze
activiteit?

21 juni 2021

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

⑦ Wat is de einddatum van deze
activiteit?

ntb, wordt aangevuld zodra bekend. Naar
verwachting 21 augustus

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Een bemaling uitvoeren

⑦ Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Om in den droge te kunnen werken

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

nader te bepalen

⑦ Wat is het certificaatnummer
van het bedrijf dat bodemboring
uitvoert?

nader te bepalen

Wat is de bedrijfsnaam van
het bedrijf dat de bodemboring
uitvoert?

nader te bepalen

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater
onttrekken?

Bronbemaling om in den droge te kunnen werken

Voor welk ander doel wilt u
grondwater onttrekken?

In welke volume-eenheid wilt u de
maximaal per uur te onttrekken
hoeveelheid opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de hoeveelheid
als een geheel getal kunt opgeven.

m3

Hoeveel water wilt u maximaal
per uur onttrekken in de door u
opgegeven eenheid?

50

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per etmaal?

1200

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per maand?

36480

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per kwartaal?

109440

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per jaar?

437760

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal onttrekken?

65.000

⑦ Op welke manier voert u het
onttrokken grondwater af dat niet
wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Lozen in een vuilwaterriool
Lozen in een schoonwaterriool

Op welke andere manier voert u
het onttrokken grondwater af dat
niet wordt verbruikt?

nader te bepalen

nader te bepalen

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

m3

Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?

Hoe wilt u water infiltreren?

- ☐ Bodeminfiltratie
☐ Putinfiltratie

4 Open bodemenergiesysteem

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m3/h
☐ l/h

② Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per
uur in de bodem brengen in de
door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
maand?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal in
de bodem brengen in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal in de bodem brengen?

⑦ Hoe wilt u water in de bodem
brengen of verplaatsen?

- ☐ Monobronstelsysteem
☐ Doubletsysteem
☐ Anders

Op welke andere wijze wilt u
water in de bodem brengen of
verplaatsen?

5 Waterschapsspecifieke vragen

⑦ Afwijkend factuuradres

Toelichting Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Wat is de begindatum van deze activiteit?

- Geef aan wanneer de activiteiten beginnen. Als het niet mogelijk is om het begin van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de begindatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is de einddatum van deze activiteit?

- Vermeld bij een aanvraag voor een tijdelijke activiteit ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als het niet mogelijk is om het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de einddatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

- Motiveer uw vergunningaanvraag en geef duidelijk aan welk belang u hebt bij de voorgenomen activiteit.

Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?

- Het uitvoeren van mechanische boringen voor de aanleg van het ondergrondse deel moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren' en de daaraan gekoppelde protocollen en normen. Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB 2100) is te vinden op de website van het SIKB.

2 Onttrekken van grondwater

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- Bij lozing in oppervlaktewater is het waterschap bevoegd gezag.

Een vuilwaterriool is een inzamelsysteem voor huishoudelijk afvalwater. Dit is een gemeentelijk riool of een bedrijfsriool.

Een schoonwaterriool is een hemelwaterriool of ander riool wat niet bestemd is voor huishoudelijk afvalwater.

Met lozen op de bodem wordt bedoeld het laten weglopen van het grondwater en niet infiltreren.

4 Open bodemenergiesysteem

Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

- Pompcapaciteit is de brutocapaciteit volgens opgave van de leverancier.

Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- Een monobronstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van één put, waarbij de warme en koude bel zich op verschillende dieptes binnen één watervoerend pakket bevinden.

Een doubletstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen één watervoerend pakket bevinden.

5 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres

- Heeft u een afwijkend factuuradres vul dan hier dat adres in. Vermeldt, indien gewenst, het projectnummer of bestelnummer waarnaar wij moeten verwijzen.

Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Infiltratieputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Onttrekkingsputten

a	Putnummer Zie bijlage bemalingsadvies voor ligging nieuwbouw en filters	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand Nieuw	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm) 10	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm) 350	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) NAP -730	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm) NAP -930	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) 460	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) 660	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
i	Brutopompcapaciteit (l/uur) n.t.b.	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
j	Pompcapaciteit (l/uur) n.t.b.	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
k	RD X-coördinaat 125840	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
l	RD Y-coördinaat 478245	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Toelichting tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Infiltratieputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de buis, waardoor water uit de buis kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie.
- k Wat is de RD X-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Onttrekkingsputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de bron of peilbuis, waardoor water de bron of de peilbuis in kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking.

- k Wat is de RD X-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of
grondsanering

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een
eerdere melding?

Nee

Wat is de datum van deze eerdere
melding?

⑦ Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

21 juni 2021

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

⑦ Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

ntb, wordt aangevuld zodra bekend. Naar
verwachting 21 augustus

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

Een bemaling uitvoeren

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

Ja

⑦ Wat is het certificaatnummer
van het bedrijf dat bodemboring
uitvoert?

nader te bepalen

Wat is de bedrijfsnaam van
het bedrijf dat de bodemboring
uitvoert?

nader te bepalen

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater
onttrekken?

Bronbemaling
Bouwputbemaling

Voor welk ander doel wilt u
grondwater onttrekken?

Om in den droge te kunnen werken

In welke volume-eenheid wilt u de
maximaal per uur te onttrekken
hoeveelheid opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de hoeveelheid
als een geheel getal kunt opgeven.

m3

Hoeveel water wilt u maximaal
per uur onttrekken in de door u
opgegeven eenheid?

50

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per etmaal?

1200

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per maand?

36480

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per kwartaal?

109440

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per jaar?

437760

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal onttrekken?

65.000

⑦ Op welke manier voert u het
onttrokken grondwater af dat niet
wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Lozen in een vuilwaterriool
Lozen in een schoonwaterriool

Op welke andere manier voert u
het onttrokken grondwater af dat
niet wordt verbruikt?

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?

Hoe wilt u water infiltreren?

☐ Bodeminfiltratie

☐ Putinfiltratie

4 Open bodemenergiesysteem

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3/h

☐ l/h

② Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur in de bodem brengen in de door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per maand?

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal in de bodem brengen per jaar?

⑦ Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- ☐ Monobronstelsysteem
☐ Doubletsysteem
☐ Anders

Op welke andere wijze wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

Toelichting Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Formuliertersie
2020.01

1 Algemene gegevens

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

- Geef aan wanneer de activiteiten beginnen. Als het niet mogelijk is om het begin van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de begindatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

- Vermeld bij een melding van een tijdelijke activiteit ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als het niet mogelijk is om het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de einddatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?

- Het uitvoeren van mechanische boringen voor de aanleg van het ondergrondse deel moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren' en de daaraan gekoppelde protocollen en normen. Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB 2100) is te vinden op de website van het SIKB.

2 Onttrekken van grondwater

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- Een vuilwaterriool is een inzamelsysteem voor huishoudelijk afvalwater. Dit is een gemeentelijk riool of een bedrijfsriool. Een schoonwaterriool is een hemelwaterriool of ander riool wat niet bestemd is voor huishoudelijk afvalwater. Met lozen op de bodem wordt bedoeld het laten wegllopen van het grondwater.

4 Open bodemenergiesysteem

Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

- Pompcapaciteit is de brutocapaciteit volgens opgave van de leverancier.

Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- Een monobronstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van één put, waarbij de warme en koude bel zich op verschillende dieptes binnen één watervoerend pakket (laag in de ondergrond die water bevat) bevinden.

Een doubletsysteem is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen één watervoerend pakket bevinden.

Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht infiltratieputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b		Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht onttrekkingsputten

a	Putnummer Zie bijlage bemalingsadvies voor ligging nieuwbouw en filters	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm) 10	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm) 350	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) NAP -730	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm) NAP -930	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) 460	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) 660	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
i	Brutopompcapaciteit (l/uur) n.t.b.	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
j	Pompcapaciteit (l/uur) n.t.b.	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
k	RD X-coördinaat 125840	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
l	RD Y-coördinaat 478245	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Toelichting tabellen

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht infiltratieputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande infiltratieput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de buis, waardoor water uit de buis kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie.
- k Wat is de RD X-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht onttrekkingsputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de bron of peilbuis, waardoor water de bron of de peilbuis in kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking.

- k Wat is de RD X-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<https://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).



Formulierversie
2020.01

Toe te voegen bijlagen

- Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Situatietekening, kaart of foto Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Bijlage anders Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Ja

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Nee

JA - Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

9-2-2021

Handtekening



Handtekening gemachtigde

Datum

9-2-2021

Handtekening



Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag watervergunning

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres: Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219,
1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer: 0900 93 94
E-mailadres: infopuntwater@waternet.nl
Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>
Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur

Melding(en)

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres: Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219,
1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer: 0900 93 94
Emailadres: infopuntwater@waternet.nl
Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>
Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur