

WATERVERGUNNING

2021-002129/D2021-03-005128



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 26 maart 2021
Datum aanvraag: 29 januari 2021
OLO nummer: 5784121
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager: Stichting R.K. Begraafplaatsen te 's-Gravenhage, Kerkhoflaan 10,
2585JB 's-Gravenhage
Gemachtigde: Queeste architecten B.V., Looijerstraat 70, 2512DX
's-Gravenhage
Locatie activiteit: Grote Beerstraat/Zuiderkroonstraat, Den Haag
Betreft: brug Zuiderkroonstraat Den Haag

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ter extra ontsluiting van de begraafplaats St Barbara te Den Haag is men voornemens een brug met vrije overspanning aan te leggen over een secundaire watergang. Om dit mogelijk te maken zal men een tijdelijke dam, voorzien van twee duikers, aanleggen in deze watergang ten zuidwesten van waar de brug is geprojecteerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de brug zodanig gedimensioneerd is dat er een vrije overspanning over de secundaire watergang is. Deze is zodanig dat er ook varend onderhoud kan worden uitgevoerd. De tijdelijke dam welke benodigd is voor de aanleg van de brug is voorzien van twee duikers van elk Ø800mm, waarmee de doorstroming wordt gewaarborgd. Deze tijdelijke dam wordt ten zuidwesten van waar de brug is geprojecteerde aangelegd. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd, inclusief het weer verwijderen van de tijdelijke dam, binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke dam met duiker

1. De tijdelijke dam met twee duikers is toegestaan tot één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
3. De ligging van de tijdelijke dam is ten zuidwesten van waar de burg geprojecteerd is en mag geen doorstroombeperking opleveren voor eventueel aanwezige andere duikers.
4. Na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
5. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam moet(en) de watergang(en) over de gehele breedte van de tijdelijke dam met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam moet volledig worden verwijderd.
6. De aanvang van de aanleg van de dam en het verwijderen van de dam moet apart worden gemeld bij Delfland via het loket.
7. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de dam. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.
8. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond met minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodembodem.
9. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
10. Voordat de tijdelijke dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de tijdelijke dam de bagger worden verwijderd.
11. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
12. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
13. Vervormen of verzakken van de duikers moet worden voorkomen.
14. De doorstroming van de duikers moet worden behouden, door de duikers vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
15. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
16. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
17. De duikers in de tijdelijke dam moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------|--|
| type | rond |
| lengte | maximaal 15 m |
| inwendige doorsnede | minimaal Ø 0,8 m |
| hoogte binnenonderkant | NAP -1,93 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil, in dit geval het duiker winterpeil NAP -1,4 m) |
| inspectieputten | nvt |
| uitsteeklengte buiten dam | 2,0 m ivm talud |

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------------|---|
| Doorstroomdiepte | minimaal 1,0 m |
| Doorstroombreedte | Vrije overspanning |
| Doorvaarthoogte (in het midden) | minimaal 1,0 m |
| Doorvaartbreedte | Vrije overspanning (watergang is 7,6 m breed) |
| Zomerpeil | NAP -1,34 m |

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst (met uitzondering van de tijdelijke dam).

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stichting R.K. Begraafplaatsen te 's-Gravenhage, Kerkhoflaan 10, 2585JB 's-Gravenhage, voor het:
 - aan de achterkant van de begraafplaats ter hoogte van de Zuiderkroonstraat te Den Haag, over een secundaire watergang aanleggen en hebben van een brug met vrije overspanning;
 - tot uiterlijk één jaar na de vergunningsdatum mogen aanleggen en hebben van een tijdelijke dam met twee duikers ten behoeve van de realisatie van de brug.

- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- bovenaanzicht met omschrijving foto's situatie, nr. BA-01-01, d.d. 26-08-2020;
 - bovenaanzichttekening BA-02-03-BRUG, d.d. 23-08-2019, laatst gewijzigd d.d. 09-07-2020;
 - dwarsdoorsnedetekening met nummer BA-03-04-BRUG, projectnummer 18.002 3xBarbara, d.d. 15-11-2019, laatst gewijzigd d.d. 24-08-2020;
 - bovenaanzichttekening met nummer BA-02-10-BRUG, omschrijving plattegrond duiker, d.d. 28-03-2019;
 - dwarsdoorsnedetekening van dam met twee duikers, tekeningnummer BA-04-10-BRUG, d.d. 28-03-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond