

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5939231
Aanvraagnaam	Prins Alexanderpolder BVC 12 bomen
Uw referentiecode	-

Ingediend op	24-03-2021
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Het rooien van 12 bomen volgens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole
Opmerking	Betreft een aanvraag volgens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
	Aanvragen kunnen niet worden gemaild !
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente	0599
(Statutaire) naam	Gemeente Rotterdam
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Koot
Functie	Mbu-er

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3062CM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prinses Beatrixlaan
Woonplaats	Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Prinses Beatrixlaan 3 3062CM Rotterdam
-------	---

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	3069DP
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rode Klaver
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Rode Klaver Kralingseweg President Wilsonweg Nansenplaats Rijstgras Melkdistel Albert Schweitzerplantsoen Roestmos Schoonheide Boris Pasternakstraat Semiramistuin Leningradweg

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	gemeentelijk openbaar gebied
----------------------------------	------------------------------

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

12

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Castanea sativa
Salix alba
Platanus x hispanica
Aesculus carnea
Ulmus glabra 'Exoniensis'
Ulmus glabra 'Exoniensis'
Pterocarya fraxinifolia
Acer platanoides 'Globosum'
Salix alba 'Drakenburg'
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijlage

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Castanea sativa Ommoord - 00 35
Salix alba Prinsenland - 80 30
Platanus x hispanica Ommoord - 31 30
Aesculus carnea Ommoord - 31 40
Ulmus glabra 'Exoniensis' Ommoord - 72 50
Ulmus glabra 'Exoniensis' Ommoord - 63 60
Pterocarya fraxinifolia Ommoord - 33 80
Acer platanoides 'Globosum' Ommoord - 50 30
Salix alba 'Drakenburg' Ommoord - 06 40
Alnus glutinosa Ommoord - 40 30
Acer pseudoplatanus Oosterflank - 11 45
Tilia cordata Oosterflank - 30 30

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Daar waar de groeiplaats over voldoende boven- en ondergrondse ruimte beschikt wordt een nieuwe boom aangeplant.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

het rooien en vervangen van 12 aangetaste bomen volgens de boomveiligheidscontrole

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/
van uw aanvraag voor een
omgevingsvergunning onderdeel
kap?

Deze aanvraag maakt deel van de jaarlijkse boomveiligheidscontrole en geeft uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht. In dit programma worden de dode, onherstelbare ernstig beschadigde of aangetaste bomen zonder toekomstwaarde verwijderd omdat zij veiligheidsrisico's opleveren in hun omgeving. De inspecties zijn uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode de z.g. Visual Tree Assessment en uitgevoerd door een boomdeskundige in 2021

Als u een boom wilt kappen, wat
is de omtrek (op 130 cm hoogte
vanaf de grond) van de te kappen
boom

110
94
94
126
157
188
251
94
126
94
141
94

Vraagt u aan als particulier of
namens een bedrijf/stichting/
gemeentelijke dienst?

gemeentelijke dienst



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tekeningen_12_te_rooien_bvc_bomen_PA_pdf	locatie tekeningen 12 te rooien bvc bomen PA.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	24-03-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
icht_te_rooien_bomen_en_f_en_f_scan_xlsx	Overzicht te rooien bomen en f en f scan.xlsx	24-03-2021	In behandeling