



Gemeente Breda

Bijlage 25 bij besluit
Z2020-006092-V1

V&L

**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
Keizerstraat 10 t/m 134 te Breda**

Titel document: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Keizerstraat 10 t/m 134 te Breda
Referentie: 20200348v01
Datum: 2 april 2020
Opdrachtgever:

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
2.5. Rekenmodel.....	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege Keizerstraat	11
3.3. Geluidbelastingen vanwege Vierwindenstraat	13
3.4. Hogere waarde beleid	15
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	16
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	18
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	18
4. CONCLUSIE.....	20
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	21
BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODEL.....	22
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	23
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	24

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

Aan Keizerstraat 10 t/m 134 te Breda is bestaande bebouwing gelegen. Het voornemen bestaat het gebouw verduurzamen en te transformeren tot ca. 90 wooneenheden. De bestaande bebouwing blijft behouden en zal niet worden uitgebreid.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de geplande situatie getoond.



Afbeelding 2. Plangebied en omgeving (begane grond)

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de omgeving op de woonbestemmingen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren gebouwen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Het plangebied valt binnen de zone van de Vierwindenstraat en de Keizerstraat. Deze wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

De maximaal toegestane snelheid op deze wegen bedraagt 50 km/uur.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Vierwindenstraat en de Keizerstraat bedraagt 50 km/uur, waardoor de aftrek voor deze wegen 5 dB bedraagt.

In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen

De verkeersgegevens van de Vierwindenstraat, Keizerstraat, Achter de Lange Stallen, Akkerstraat en Nonneveld zijn per mail verkregen. Het gaat om de gegevens van het prognosejaar 2030.

Deze gegevens zijn terug te vinden in bijlage I.

In bijlage 3 zijn de invoergegevens van de wegen weergegeven.

2.5. Rekenmodel

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 5.21, module RMW 2012).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich verblijfsruimtes gaan bevinden. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e verdieping en 2^e verdieping is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5/4,5/7,5 meter boven het maaiveld.


De overige invoergegevens zijn gebaseerd op openbare informatie, verkregen via PDOK, zoals BAG, BGT, AHN, Opentopo, Kadaster en Ruimtelijke Plannen.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem (bodemfactor 1,0), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.) (bodemfactor 0,0) en de half verharde bodemgebieden (bodemfactor 0,5).


In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 3 en 4 zijn 3d-weergaves van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave vanuit het zuiden



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave vanuit het noorden

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelasting is berekend. In dit hoofdstuk worden de geluidbelastingen per gezoneerde weg afzonderlijk gepresenteerd. In hoofdstuk 3.4 wordt ook de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (inclusief de niet-gezoneerde wegen) gepresenteerd. In dit onderzoek is sprake van 2 gezoneerde wegen en 3 niet-gezoneerde wegen.

De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel ('invallend geluidsniveau').

3.2. Geluidbelastingen vanwege Keizerstraat

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter boven het maaiveld

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 61 dB bij T029 (woning 1.32).

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

De maximaal te ontheffen grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

3.3. Geluidbelastingen vanwege Vierwindenstraat

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter boven het maaiveld

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB bij de T034-T035 (woning 1.01 en 2.01).

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

De maximaal te ontheffen grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

3.4. Hogere waarde beleid

Hogere waarden en maatregelen zijn nodig, aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Keizerstraat en de Vierwindenstraat wordt overschreden.

Uit afbeelding 5 blijkt dat de gevelbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen maximaal 61 dB bedraagt inclusief aftrek conform artikel 3.4 Rmg. Bij een dergelijke gevelbelasting is toetsing aan de beleidsregel hogere waarden van toepassing en moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor een kleinschalig project niet reëel. Bovendien is er al sprake van asfalt. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Een relatief klein project vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen het plangebied en de Keizerstraat/Vierwindenstraat is uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet opwegen tegen het gewenste effect of een betere geluidsisolatie bij het realiseren van de nieuwe woonbestemmingen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente). De afstand vergroten van de woningen tot de weg is niet mogelijk.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

In afbeelding 7 is de gecumuleerde geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend, namelijk de Keizerstraat, Vierwindenstraat, Achter De Lange Stallen, Akkerstraat en Nonnenveld(exclusief aftrek ex art. 110g). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevels (invallend geluidsniveau).



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter boven het maaiveld

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning (bij woonbestemmingen) is het noodzakelijk dat:

- wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1.

Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen bij nieuwe woningen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. Echter is hier sprake van bestaande bouw. Conform het Bouwbesluit moet dan worden voldaan aan het 'van rechtens verkregen niveau'. In de praktijk betekent dat bij verbouw aan het rechtens verkregen niveau wordt voldaan als:

- de actuele kwaliteit van een bouwdeel niet vermindert door de verbouw, en
- het eindresultaat niet onder het minimumniveau voor bestaande bouw dan wel het specifieke minimumniveau voor verbouw ligt.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 68 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woonbestemmingen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Milieukwaliteit L_{den}

L_{den} cumulatief	Milieukwaliteit
< 45 dB	Zeer goed
46 - 50 dB	Goed
51 – 55 dB	Redelijk
56 – 60 dB	Matig
61 – 65 dB	Slecht
> 65	Zeer slecht

De hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting in L_{den} bedraagt 68 dB aan de westzijde van de appartementen. De milieukwaliteit wordt daarom gekwalificeerd als 'zeer slecht'. De laagst cumulatieve geluidbelasting bedraagt 60 dB aan de westzijde van de appartementen, waardoor de milieukwaliteit gekwalificeerd wordt als 'matig'.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerlawaaï op de te realiseren wooneenheden op Keizerstraat 10 t/m 134 te Breda berekend.

De hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Keizerstraat bedraagt 61 dB.

De hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Vierwindenstraat bedraagt 52 dB.

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd ten gevolge van het wegverkeerslawaaï afkomstig van de Keizerstraat en Vierwindenstraat.

De maximale grenswaarde van 68 dB voor een nieuwe woning binnen de bebouwde kom wordt niet overschreden.

Het plan voldoet aan de voorwaarden uit de beleidsregel. Maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of gewenst.

De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt $68-33=35$ dB voor de nieuw te realiseren appartementen.

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer slecht' tot 'zeer matig'.

BIJLAGE I.GEGEVENS

Verkeersgegevens omgeving Keizerstraat (30 maart 2020)

Tabel 1: Telgegevens

Straat	Tussen	Data	Jaar	Intensiteit (mvt.)	Bron
				Weekdaggemiddelde	
Oude Vest	Keizerstraat en Molenstraat	1 t/m 13 april	2017	7.094	Telling gem. Breda
Akkerstraat	Achter de Lange Stallen en Keizerstraat	22 okt. t/m 7 nov.	2019	606	Telling gem. Breda
Keizerstraat	Oude Vest en Akkerstraat	22 okt. t/m 7 nov.	2019	6.429	Telling gem. Breda
Achter de Lange Stallen	Akkerstraat en ingang Molsparking	22 okt. t/m 15 nov.	2019	2.000	Telling gem. Breda
Vierwindenstraat	Het Bolwerk en Keizerstraat	29 jan. t/m 12 feb.	2019	5.934	Telling gem. Breda
Van Goorstraat	Vierwindenstraat en Dr van Mierlostraat	22 mei t/m 6 juni	2012	250	Telling gem. Breda

Aannames

Op de Vierwindenstraat en Kloosterplein wordt het verkeer al ruim 10 jaar geteld. Uit die tellingen blijkt dat de intensiteit al die jaren relatief stabiel is. Er is zelfs sprake van een kleine afname op de Vierwindenstraat. Ook de komende jaren wordt er nauwelijks intensiteitsgroei verwacht op deze wegen zolang er geen grote ruimtelijke (zoals Achter de Lange Stallen) of infrastructurele veranderingen plaatsvinden. Ook van parkeerders op de Molsparking wordt weinig groei verwacht, deze is nu immers ook al vol. Om deze reden wordt er bij de prognoses niet uitgegaan van een (autonome) groei maar wordt er vanuit gegaan dat de huidige intensiteiten (naar boven afgerond) ook representatief zijn voor planjaar 2030. Uitzondering hierop vormt Kloosterplein en vlaszak. Op Kloosterplein wordt door de jaren heen een, zeer beperkte, groei gemeten. Om deze reden wordt bij de prognose voor de de route Vlaszak-Kloosterplein-Claudius Prinsenlaan uitgegaan van 1% autonome groei per jaar. Dit om bij milieuberekeningen aan de veilige kant te zitten.

Nonnenveld heeft alleen een functie voor bestemmingsverkeer voor Chassepark. De intensiteit wordt geschat op 500 mvt/weekdag.

Tabel 2: Gegevens 2020 en 2030

Prognoses afgerond op honderdtallen.

Straat	Tussen	Intensiteit 2020	Intensiteit 2030
		Weekdaggem.	Weekdaggem.
Oude Vest	Keizerstraat en Vlaszak	7.100	7.100
Keizerstraat	Oude Vest en Vierwindenstraat	6.400	6.400
Vierwindenstraat	Keizerstraat en Wilhelminasingel	5.900	5.900
Akkerstraat	Kerkstraat en Keizerstraat	600	600
Akkerstraat	Kerkstraat en Ginnekenstraat	100	100
Achter de Lange Stallen	Akkerstraat en ingang Molsparking	2000	2000
Nonnenveld	Keizerstraat en Het Bolwerk	500	500

Dr. Van Mierlostraat/ Van Goorstraat	Vierwindenstraat en Van Coothplein	300	300
--------------------------------------	------------------------------------	-----	-----

Tabel 3: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekday en over de verschillende typen motorvoertuigen.

Straat	Dagperiode (07:00 h-19:00 h)				Avondperiode (19:00 h-23:00 h)				Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h)			
	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW
Oude Vest (Keizerstr-Molenstr)	73.3	78.5	12.3	9.2	18.4	85.5	8.7	5.8	8.3	88.1	8.8	3.1
Achter de Lange Stallen	82.6	95.5	1.6	2.9	13.9	97.8	0.7	1.4	3.5	98.6	0.0	1.4
Akkerstraat	77.6	95.7	2.8	1.5	19.1	96.6	1.7	1.7	3.3	100,0	0.0	0.0
Keizerstraat	75.7	95.4	3.7	1.0	18.2	97.6	1.7	0.7	6.2	97.0	2.8	0.3
Vierwindenstr, Dr van Mierlostr, Van Goorstr, Nonneveld	76.5	94.5	5.2	0.3	16.8	97.2	2.5	0.2	6.7	94.8	4.4	0.8

Tabel 4: Wettelijke maximumsnelheid

Straat	Tussen	Snelheid 2020	Snelheid 2030
		(km/h)	(km/h)
Oude Vest	Keizerstraat en Vlaszak	50	50
Keizerstraat	Oude Vest en Vierwindenstraat	50	50
Vierwindenstraat	Keizerstraat en Wilhelminasingel	50	50
Akkerstraat	Kerkstraat en Keizerstraat	30	30
Akkerstraat	Kerkstraat en Ginnekenstraat	30	30
Achter de Lange Stallen	Akkerstraat en ingang Molsparking	30	30
Nonneveld	Keizerstraat en Het Bolwerk	30	30
Dr. Van Mierlostraat/ Van Goorstraat	Vierwindenstraat en Van Coothplein	Erf	Erf

Tabel 5: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.)


Straat	Tussen	Overige wegkenmerken	Overige wegkenmerken
		2020	2030
Oude Vest	Keizerstraat en Vlaszak	-	-
Keizerstraat	Oude Vest en Vierwindenstraat	-	-
Vierwindenstraat	Keizerstraat en Wilhelminasingel	VRI	VRI
Akkerstraat	Kerkstraat en Keizerstraat	-	-
Akkerstraat	Kerkstraat en Ginnekenstraat	Doodlopend	Doodlopend
Achter de Lange Stallen	Akkerstraat en ingang Molsparking	Doodlopend	Doodlopend

Nonneveld	Keizerstraat en Het Bolwerk	Doodlopend	Doodlopend
Dr. Van Mierlostraat/ Van Goorstraat	Vierwindenstraat en Van Coothplein	Drempel	Drempel

BIJLAGE II.AFBEELDINGEN REKENMODEL



399600



Toetspunten met omschrijving



BIJLAGE III.INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Algemene info

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Keizerstraat te Breda

Model eigenschap

Omschrijving	Keizerstraat te Breda
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	
Laatst ingezien door	
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Invoergegevens wegen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Lengte	Wegdek	Hdef.	Min.AH	Max.AH	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	Totaal aantal	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	
W03-2	Keizerstraat	241,58	W0	Relatief	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6400,00	95,40	97,60	97,00	3,70
W03-1	Keizerstraat	103,26	W0	Relatief	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6400,00	95,40	97,60	97,00	3,70
W01	Akkerstraat	175,15	W9a	Relatief	0,00	0,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	600,00	95,70	96,60	100,00	2,80
W05	Achter de Lange Stallen	250,65	W9a	Relatief	0,00	0,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2000,00	95,50	97,80	98,60	1,60
W02	Nonnenveld	72,80	W9a	Relatief	0,00	0,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500,00	94,50	97,20	94,80	5,20
W04	Vierwindenstraat	139,28	W0	Relatief	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5900,00	94,50	97,20	94,80	5,20

Invoergegevens wegen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
W03-2	1,70	2,80	1,00	0,70	0,30		108,85		107,17		99,47
W03-1	1,70	2,80	1,00	0,70	0,30		108,85		107,17		99,47
W01	1,70	--	1,50	1,70	--		97,61		96,06		83,61
W05	0,70	--	2,90	1,40	1,40		103,45		99,40		91,05
W02	2,50	4,40	0,30	0,20	0,80		96,87		94,11		88,08
W04	2,50	4,40	0,30	0,20	0,80		108,53		106,43		99,76

[

schnr.	Naam	Rel	X-1	Y-1	Maalveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Achter de	34	9,91	112777,69	399600,68	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	34	9,91	112777,69	399600,68	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	34	9,91	112777,69	399600,68	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	24	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	28	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	26	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	14	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	12	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	20	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	10,55	112756,15	399600,50	0,00	10,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	6,85	112752,43	399605,23	0,00	6,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	6,85	112752,43	399605,23	0,00	6,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	10,55	112756,15	399600,50	0,00	10,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	34	9,91	112777,69	399600,68	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	10,55	112756,15	399600,50	0,00	10,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	34	9,91	112777,69	399600,68	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	10	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	30	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	38	6,38	112781,33	399587,73	0,00	6,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	38	6,38	112781,33	399587,73	0,00	6,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	18	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	36	8,87	112780,55	399590,51	0,00	8,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	33	7,72	112779,20	399618,80	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	38	6,38	112781,33	399587,73	0,00	6,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	22	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	16	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	10,06	112774,95	399605,26	0,00	10,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	33	7,72	112779,20	399618,80	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	38	6,38	112781,33	399587,73	0,00	6,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Achter de	32	10,06	112774,95	399605,26	0,00	10,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Akkerstraa	7	6,11	112722,56	399809,30	0,00	6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Akkerstraa	4	7,14	112739,74	399796,48	0,00	7,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Akkerstraa	8	8,84	112744,21	399799,76	0,00	8,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Akkerstraa	5	6,11	112714,82	399806,96	0,00	6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Akkerstraa	4	7,14	112739,74	399796,48	0,00	7,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omz.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maai veld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Bleekstraat	5	12,83	112637,49	399761,85	0,00	12,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bleekstraat	1	12,83	112637,49	399761,85	0,00	12,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bleekstraat	5	12,83	112637,49	399761,85	0,00	12,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bleekstraat	5	12,83	112637,49	399761,85	0,00	12,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Chasséwoning	40	6,23	112958,33	399438,95	0,00	6,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	15	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	25	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	25	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	25	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	17	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	25	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	17	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	15	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	19	14,03	112661,40	399612,65	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	23	14,03	112668,20	399588,27	0,00	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	21	14,04	112663,15	399606,33	0,00	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Concordias	27	7,25	112705,23	399573,92	0,00	7,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Coullisen	2	1,21	113159,12	399929,55	0,00	1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Doelsteeg	4	8,31	112708,43	399642,59	0,00	8,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Doelsteeg	11	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Doelsteeg	11	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Doelsteeg	9	11,23	112678,46	399628,96	0,00	11,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Doelsteeg	9	8,63	112681,77	399630,30	0,00	8,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Dr. van Mi	1	9,92	112816,05	399552,04	0,00	9,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Dr. van Mi	5	9,85	112812,84	399544,42	0,00	9,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Dr. van Mi	3	9,84	112810,74	399549,65	0,00	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	113	8,40	112755,87	399675,42	0,00	8,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	26	10,97	112668,65	399799,68	0,00	10,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	28	5,22	112674,48	399792,23	0,00	5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	28	5,22	112674,48	399792,23	0,00	5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	53	12,74	112716,52	399741,60	0,00	12,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	66	9,06	112698,73	399689,66	0,00	9,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	27	8,36	112718,91	399763,61	0,00	8,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	130	9,35	112733,23	399572,95	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	5	4,75	112721,17	399827,14	0,00	4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	5	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	5	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	4	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	4	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	123	6,11	112742,25	399644,89	0,00	6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	64	7,65	112697,95	399693,94	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	120	6,97	112727,32	399589,75	0,00	6,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	23	10,23	112707,81	399772,86	0,00	10,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	7	10,18	112693,62	399825,34	0,00	10,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	115	8,40	112737,99	399659,09	0,00	8,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	123	6,11	112742,25	399644,89	0,00	6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	113	8,40	112755,87	399675,42	0,00	8,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	2	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	130	9,35	112733,23	399572,95	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	3	4,75	112721,17	399827,14	0,00	4,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	3	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	118	5,02	112725,61	399594,30	0,00	5,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	3	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	117	8,97	112750,97	399654,24	0,00	8,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	112	8,73	112721,83	399604,36	0,00	8,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	38	11,77	112684,00	399750,00	0,00	11,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	109	5,61	112710,56	399685,83	0,00	5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	48	7,62	112692,81	399713,67	0,00	7,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	73	7,31	112739,24	399712,53	0,00	7,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	30	5,81	112678,17	399774,32	0,00	5,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	1	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	1	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	38	11,77	112684,00	399750,00	0,00	11,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	84	8,17	112713,37	399627,28	0,00	8,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	1	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	38	11,77	112684,00	399750,00	0,00	11,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	82	7,16	112712,13	399630,93	0,00	7,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	44	4,33	112688,62	399728,80	0,00	4,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	45	9,43	112742,16	399751,55	0,00	9,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	45	9,43	112742,16	399751,55	0,00	9,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	76	7,55	112707,56	399645,94	0,00	7,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	46	7,55	112692,81	399713,67	0,00	7,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	78	8,31	112708,43	399642,59	0,00	8,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	81	7,70	112725,30	399701,83	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	80	9,35	112710,71	399635,08	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	80	9,35	112710,71	399635,08	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	42	10,40	112687,77	399732,71	0,00	10,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	79	11,45	112724,68	399704,68	0,00	11,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	130	9,35	112733,23	399572,95	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	68	10,08	112703,01	399663,40	0,00	10,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	51	6,08	112739,48	399750,88	0,00	6,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	31	10,00	112710,23	399761,85	0,00	10,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	134	15,30	112735,89	399564,34	0,00	15,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	29	8,64	112712,38	399766,87	0,00	8,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	111	13,08	112731,84	399683,03	0,00	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	28	5,22	112674,48	399792,23	0,00	5,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	111	13,08	112731,84	399683,03	0,00	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	109	5,61	112710,56	399685,83	0,00	5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	109	5,61	112710,56	399685,83	0,00	5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	70	10,08	112703,01	399663,40	0,00	10,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	88	8,81	112716,34	399619,06	0,00	8,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	88	8,81	112716,34	399619,06	0,00	8,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	1	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	86	6,14	112716,34	399619,06	0,00	6,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	85	6,05	112754,64	399698,13	0,00	6,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	90	7,50	112719,79	399609,81	0,00	7,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	134	15,30	112735,89	399564,34	0,00	15,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	134	15,30	112735,89	399564,34	0,00	15,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	33	6,52	112712,06	399757,04	0,00	6,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	134	15,30	112735,89	399564,34	0,00	15,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	34	4,67	112679,74	399769,03	0,00	4,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	11	7,80	112710,08	399813,93	0,00	7,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	16	9,65	112669,16	399818,96	0,00	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	137	10,55	112756,15	399600,50	0,00	10,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	55	7,34	112732,47	399741,26	0,00	7,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	55	7,34	112732,47	399741,26	0,00	7,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	135	3,81	112745,70	399615,97	0,00	3,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	56	6,52	112662,55	399708,19	0,00	6,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	126	9,02	112729,50	399583,96	0,00	9,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	151	8,75	112765,10	399567,95	0,00	8,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	128	9,02	112729,50	399583,96	0,00	9,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	125	3,55	112758,58	399631,81	0,00	3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	14	12,91	112667,02	399828,49	0,00	12,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	16	9,65	112669,16	399818,96	0,00	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Ginnekenst	133	8,08	112739,57	399621,36	0,00	8,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	125	3,55	112758,58	399631,81	0,00	3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	139	8,14	112765,45	399598,02	0,00	8,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	16	9,65	112669,16	399818,96	0,00	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	141	7,14	112756,24	399591,10	0,00	7,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	57	9,91	112718,66	399725,86	0,00	9,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	125	3,55	112758,58	399631,81	0,00	3,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	19	6,55	112707,44	399780,78	0,00	6,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	9	5,61	112722,40	399818,45	0,00	5,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	60	10,04	112694,27	399708,08	0,00	10,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	13	4,85	112713,73	399810,90	0,00	4,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	131	8,92	112755,95	399630,99	0,00	8,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	139	8,14	112765,45	399598,02	0,00	8,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	62	4,35	112696,38	399699,98	0,00	4,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	137	10,51	112750,77	399610,94	0,00	10,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	145	8,91	112762,30	399582,72	0,00	8,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	143	8,21	112762,30	399582,72	0,00	8,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	60	10,04	112694,27	399708,08	0,00	10,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	59	7,99	112718,64	399724,75	0,00	7,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	61	8,13	112733,73	399734,67	0,00	8,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	153	15,23	112764,57	399556,15	0,00	15,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	17	11,24	112707,44	399780,78	0,00	11,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	15	9,87	112708,58	399795,92	0,00	9,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	143	8,21	112762,30	399582,72	0,00	8,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	137	10,51	112750,77	399610,94	0,00	10,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Ginnekenst	147	6,63	112762,11	399572,86	0,00	6,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	36	7,67	112952,04	399563,97	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	72	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	87	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	49	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	15	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	88	7,67	113019,51	399559,44	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	18	7,72	112971,11	399517,97	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	59	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	88	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	72	7,70	112980,17	399590,30	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	93	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	94	7,66	113034,26	399547,87	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	94	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	133	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	61	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	71	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	33	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	96	7,64	113039,18	399544,01	0,00	7,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	96	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	62	7,66	113022,56	399532,95	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	131	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	19	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	95	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	90	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	35	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	50	7,71	112993,00	399556,01	0,00	7,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	18	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	89	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	90	7,72	113024,42	399555,58	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	50	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	92	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	34	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	34	7,68	113018,31	399496,47	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	91	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	141	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	92	7,65	113029,34	399551,72	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	48	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	44	7,66	112978,21	399567,55	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	44	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	48	7,66	112988,07	399559,86	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	16	7,67	112966,19	399521,83	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	79	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	74	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	80	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	80	7,70	112999,84	399574,87	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	43	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	16	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	60	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	139	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	76	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	76	7,70	112990,00	399582,59	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	47	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	75	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	46	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	78	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	45	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	78	7,65	112994,92	399578,73	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	77	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	46	7,72	112983,14	399563,70	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	42	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	73	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	135	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Het Bolwer	84	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	84	7,65	113009,67	399567,16	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	17	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	38	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	37	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	86	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	86	7,72	113014,59	399563,30	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	85	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	38	7,67	112952,04	399563,97	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	39	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	60	7,66	113017,63	399536,79	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	41	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	81	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	74	7,65	112985,09	399586,44	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	42	7,66	112973,28	399571,39	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	82	7,64	113004,76	399571,01	0,00	7,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	83	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	137	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	40	7,68	112968,36	399575,24	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	40	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	82	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	25	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	66	7,67	113032,42	399525,26	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	117	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	115	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	56	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	66	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	125	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	4	7,68	112944,50	399554,36	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	4	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	21	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	24	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	24	7,73	112985,86	399506,40	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	54	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	113	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	20	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	26	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	12	7,66	112956,35	399529,54	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	27	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	20	7,67	112976,03	399514,11	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	127	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	64	7,73	113027,49	399529,10	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	54	7,68	113002,85	399548,32	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	26	7,67	112990,78	399502,54	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	2	7,68	112944,50	399554,36	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	63	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	64	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	123	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	10	7,65	112951,44	399533,40	0,00	7,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	23	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	121	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	10	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	8	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	9	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	3	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	8	7,73	112946,52	399537,25	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	22	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	22	7,68	112980,94	399510,26	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	55	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	151	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	11	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	6	7,67	112941,60	399541,11	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	56	7,67	113007,78	399544,48	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	5	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	149	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	119	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	153	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	1	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	6	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	7	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	65	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	12	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	52	7,66	112997,92	399552,17	0,00	7,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	52	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	103	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	100	7,69	113049,34	399536,03	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	100	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	101	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	30	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	30	7,67	113000,62	399494,83	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	68	7,71	113025,84	399506,07	0,00	7,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	129	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	105	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	68	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	70	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	51	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	97	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	32	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Het Bolwer	32	7,68	113005,54	399490,98	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	58	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	70	7,70	112975,25	399594,16	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	69	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	99	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	98	7,71	113044,09	399540,15	0,00	7,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	98	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	31	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	107	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	62	7,67	112946,51	399568,31	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	143	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	14	7,72	112961,27	399525,68	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	14	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	28	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	145	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	13	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	28	7,74	112995,70	399498,69	0,00	7,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	111	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	67	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	53	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	109	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	29	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	57	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	147	17,91	112920,77	399589,01	0,00	17,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Het Bolwer	58	7,73	113012,71	399540,64	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	60	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	62	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	72	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	70	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	60	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	74	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	64	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	68	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	66	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	68	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	66	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	62	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	74	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	64	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	70	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	72	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	124	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	148	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	122	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	122	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	124	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	128	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	128	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	126	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	126	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	116	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	114	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	114	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	112	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	116	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	120	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	120	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	118	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	118	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	148	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	134	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	134	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	140	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	132	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	136	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	138	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	138	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	140	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	136	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	144	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	144	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	146	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	146	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	142	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	132	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	130	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	130	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	142	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	88	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	86	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	86	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	84	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	88	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	92	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	92	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	90	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	90	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	78	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Houtmarkt	78	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	76	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	76	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	80	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	84	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	82	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	82	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	80	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	94	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	106	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	106	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	104	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	104	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	108	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	112	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	110	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	110	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	108	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	98	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	96	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	96	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	94	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	98	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	102	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	102	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	100	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	100	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	24	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	42	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	42	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	12	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	44	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	24	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	14	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	10	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	14	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	40	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	40	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	8	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	48	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	4	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	4	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	50	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	50	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	48	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	8	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	46	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	46	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	6	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	6	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	18	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	18	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	34	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	34	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	32	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	20	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	20	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	32	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	22	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	22	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	38	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	38	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	10	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	26	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	16	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	16	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	36	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	36	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	26	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	52	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	54	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	2	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	12	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	58	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	52	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	58	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	54	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	56	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	56	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	13,24	112770,29	399868,48	0,00	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	2	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	36	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	17	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	2	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	23	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	12	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	36	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	18	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	12	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	17	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	16	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	16	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	21	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	25	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	25	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	15	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	22	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	21	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	26	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	26	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	22	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	15	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	18	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	2	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	6	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	6	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	29	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	13,24	112770,29	399868,48	0,00	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	2	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	4	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	4	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	13,24	112770,29	399868,48	0,00	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	8	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	8	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	23	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	32	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	32	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	20	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	28	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	7,05	112684,41	399860,57	0,00	7,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	30	13,24	112770,29	399868,48	0,00	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	3	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Houtmarkt	20	7,04	112756,64	399877,18	0,00	7,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Karnemelks	1	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Karnemelks	1	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Karnemelks	1	13,16	112661,76	399851,47	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Karnemelks	5	9,65	112636,33	399843,06	0,00	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	57	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	27	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	87	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	31	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	29	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	91	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	61	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	93	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	33	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	21	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	89	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	101	7,91	112859,84	399622,02	0,00	7,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	17	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	35	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	59	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	45	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	9	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	67	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	53	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	77	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	23	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	11	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	13	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	79	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	43	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Keizerstra	71	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	5	9,87	112912,71	399776,62	0,00	9,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	49	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	69	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	3	11,77	112886,86	399803,48	0,00	11,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	51	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	75	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	7	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	73	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	1	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	47	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	15	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	65	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	85	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	19	17,35	112868,64	399700,90	0,00	17,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	55	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	83	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	39	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	25	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	63	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	81	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	41	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Keizerstra	37	17,48	112848,42	399663,11	0,00	17,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe appartementen		8,00	112779,57	399606,26	0,00	8,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	5	3,22	112755,04	399500,94	0,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	3	5,09	112751,81	399516,51	0,00	5,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	7	3,62	112708,08	399485,42	0,00	3,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	2	10,57	112692,26	399508,03	0,00	10,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	5	3,22	112755,04	399500,94	0,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	2	10,57	112692,26	399508,03	0,00	10,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	4	11,49	112693,22	399499,37	0,00	11,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	2	10,57	112692,26	399508,03	0,00	10,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	5	3,22	112755,04	399500,94	0,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	6	10,68	112694,22	399493,62	0,00	10,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	6	10,68	112694,22	399493,62	0,00	10,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	5	3,22	112755,04	399500,94	0,00	3,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	1	4,66	112751,81	399516,51	0,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	8	12,09	112695,26	399487,50	0,00	12,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	8	12,09	112695,26	399487,50	0,00	12,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	2	10,57	112692,26	399508,03	0,00	10,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	1	4,66	112751,81	399516,51	0,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	1	4,66	112751,81	399516,51	0,00	4,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nieuwe Gin	8	12,09	112695,26	399487,50	0,00	12,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	439	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	415	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	433	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	435	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	421	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	421	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	423	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	415	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	431	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	417	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	427	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	419	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	425	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	419	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	437	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	417	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	413	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	429	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	501	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	499	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	499	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	507	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	505	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	503	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	497	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	491	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	489	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	487	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	495	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	493	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	493	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	525	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	523	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	521	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	529	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	529	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	527	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	519	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	511	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	511	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	509	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	517	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	515	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	513	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	485	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	457	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	455	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	453	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	463	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	461	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	459	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	451	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	443	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	443	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	441	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	449	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	447	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	445	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	477	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	475	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	475	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	483	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	481	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	479	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	473	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	467	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	467	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	465	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	471	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	471	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	469	39,10	113119,16	399762,25	0,00	39,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	413	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	343	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	341	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	341	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	345	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	345	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	343	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	339	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	335	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	335	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	333	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	339	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	337	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	337	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	355	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	355	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	353	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	359	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	357	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	357	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	353	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	349	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	347	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	347	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	351	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	351	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	349	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	333	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	315	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	315	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	313	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	319	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	317	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	317	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	313	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	309	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	307	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	307	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	311	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	311	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	309	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	329	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	327	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	327	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	331	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	331	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	329	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	325	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	321	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	321	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	319	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	325	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	323	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	323	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	395	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	395	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	393	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	399	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	397	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	397	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	393	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	389	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	693	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	695	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	763	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	765	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	767	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	769	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	769	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	763	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	755	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	755	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	757	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	759	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	761	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	781	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	783	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	785	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	32	9,63	112892,42	399813,72	0,00	9,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	32	9,63	112892,42	399813,72	0,00	9,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	779	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	771	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	771	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	773	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	775	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	777	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	753	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	735	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	737	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	737	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	739	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	739	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	735	10,36	113049,66	399617,23	0,00	10,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	729	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	731	10,36	113049,66	399617,23	0,00	10,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	731	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	733	10,36	113049,66	399617,23	0,00	10,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	733	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	747	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	747	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	749	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	751	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	753	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	745	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	741	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	741	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	743	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	743	10,37	112994,81	399616,90	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	745	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	663	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	571	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	573	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	573	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	575	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	577	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	569	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	563	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	565	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	567	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	567	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	569	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	587	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	589	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	589	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	591	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	591	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	587	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	579	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	581	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	583	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	585	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	585	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	563	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	539	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	541	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	541	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	543	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	545	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	537	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	531	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	531	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	533	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	535	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	537	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	557	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	557	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	559	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	561	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	561	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	555	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	545	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	547	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	549	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	551	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	553	39,09	113168,30	399741,45	0,00	39,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	633	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	635	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	635	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	637	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	639	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	631	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	623	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	625	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	627	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	627	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	629	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	653	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	655	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	657	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	659	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	661	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	651	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	641	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	643	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	645	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	647	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	649	38,50	113119,33	399700,22	0,00	38,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	623	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	601	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	603	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	605	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	605	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	607	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	599	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	593	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	593	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	595	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	595	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	597	39,07	113127,82	399666,70	0,00	39,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	617	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	617	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	619	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	621	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	621	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	615	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	607	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	609	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	611	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	613	39,06	113091,91	399675,19	0,00	39,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	615	1,75	113180,28	399767,73	0,00	1,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	110	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	110	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	112	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	112	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	114	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	104	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	106	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	106	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	108	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	108	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	114	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	120	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	122	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	122	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	124	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	124	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	116	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	116	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	118	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	118	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	120	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	33	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	33	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	94	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	94	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	32	9,63	112892,42	399813,72	0,00	9,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	90	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	34	10,43	112899,32	399815,53	0,00	10,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	34	10,43	112899,32	399815,53	0,00	10,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	92	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	92	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	96	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	100	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	100	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	102	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	102	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	104	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	96	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	31	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	31	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	98	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	98	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	125	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	140	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	141	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	141	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	142	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	142	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	137	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	138	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	139	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	139	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	140	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	143	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	147	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	147	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	148	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	148	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	149	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	143	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	144	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	145	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	145	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	146	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	128	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	129	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	129	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	130	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	131	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	125	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	126	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	126	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	127	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	127	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	131	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	134	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	135	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	135	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	136	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	137	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	132	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	132	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	133	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	133	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	134	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	51	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	69	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	69	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	50	10,13	112943,03	399801,67	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	71	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	67	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	67	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	52	10,13	112943,98	399796,34	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	68	10,20	112951,53	399753,72	0,00	10,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	51	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	71	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	47	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	47	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	75	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	75	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	46	10,14	112941,14	399812,33	0,00	10,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	49	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	49	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	73	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	73	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	48	10,13	112942,09	399807,00	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	58	10,13	112946,81	399780,36	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	57	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	62	10,13	112948,70	399769,70	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	57	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	63	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	60	10,13	112947,76	399775,03	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	59	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	59	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	61	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	61	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	63	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	65	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	54	10,13	112944,92	399791,01	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	66	10,13	112950,59	399759,04	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	53	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	53	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	56	10,12	112945,86	399785,69	0,00	10,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	55	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	64	10,13	112949,64	399764,37	0,00	10,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	55	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	65	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	45	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	37	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	85	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	85	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	86	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	86	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	83	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	38	10,49	112911,54	399818,19	0,00	10,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	84	10,35	112977,15	399703,94	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	84	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	37	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	36	10,44	112905,61	399816,90	0,00	10,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	35	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	35	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	89	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	89	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	90	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	87	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	87	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	36	10,44	112905,61	399816,90	0,00	10,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	88	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	88	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	43	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	79	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	79	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	80	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	80	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	45	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	77	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	77	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	44	10,15	112939,18	399823,39	0,00	10,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	43	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	42	10,15	112939,18	399823,39	0,00	10,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	82	10,35	113003,30	399695,38	0,00	10,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	82	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	39	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	39	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	83	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	41	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	41	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	81	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	81	7,85	112907,50	399882,39	0,00	7,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	40	10,40	112918,71	399819,67	0,00	10,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	149	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	235	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	233	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	233	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	237	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	237	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	235	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	231	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	227	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	227	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	225	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	231	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	229	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	229	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	239	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	249	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	247	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	247	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	251	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	251	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	249	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	245	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	241	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	241	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	239	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	245	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	243	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	243	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	207	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	207	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	205	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	211	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	209	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	209	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	205	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	201	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	199	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	199	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	203	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	203	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	201	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	211	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	221	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	221	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Nonnenveld	154	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	155	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	155	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	156	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	150	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	151	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	151	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	152	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	153	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	156	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	159	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	160	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	161	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	161	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	162	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	157	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	157	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	158	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	158	10,37	112955,76	399692,65	0,00	10,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	159	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	181	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	195	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	195	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	150	27,68	113029,95	399668,37	0,00	27,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	185	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	197	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	185	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	193	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	183	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	193	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	191	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	191	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	189	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	183	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	187	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	189	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Nonnenveld	187	13,16	113032,50	399842,80	0,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Oude Vest	2	20,92	112845,02	399849,72	0,00	20,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Oude Vest	4	20,92	112845,02	399849,72	0,00	20,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Parade 10	10	10,93	112882,53	399740,30	0,00	10,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Parade 12	12	10,95	112910,18	399666,75	0,00	10,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc	4,91	112627,46	399811,71	0,00	4,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,82	112820,76	399534,75	0,00	2,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,17	112720,84	399910,02	0,00	3,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,89	112777,26	399532,47	0,00	2,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	18,12	112626,53	399698,73	0,00	18,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,54	112674,33	399701,81	0,00	3,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	9,71	112781,64	399577,41	0,00	9,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	5,65	112728,59	399765,76	0,00	5,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,93	112788,36	399509,85	0,00	2,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,84	112721,76	399768,96	0,00	3,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,96	112784,46	399519,19	0,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	5,65	112729,70	399761,31	0,00	5,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	4,20	112675,21	399484,69	0,00	4,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	6,68	112682,42	399639,71	0,00	6,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	0,51	112825,86	399525,97	0,00	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,14	112752,42	399712,57	0,00	3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,86	112827,30	399524,49	0,00	2,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,79	112831,98	399513,17	0,00	2,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	5,60	112737,26	399816,29	0,00	5,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,94	112747,17	399649,68	0,00	2,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,90	112830,36	399516,52	0,00	2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,93	112789,02	399508,09	0,00	2,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	4,55	112721,33	399782,74	0,00	4,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	7,06	112696,60	399773,16	0,00	7,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,37	112910,98	399457,65	0,00	3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	7,75	112722,40	399818,45	0,00	7,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	4,90	112640,38	399823,96	0,00	4,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,73	112866,21	399492,36	0,00	2,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,96	112783,70	399521,02	0,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,18	112772,12	399590,14	0,00	3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,34	112925,85	399437,58	0,00	2,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,71	112856,86	399498,50	0,00	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,51	112920,22	399440,53	0,00	2,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	5,55	112742,70	399701,56	0,00	5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,30	112744,21	399622,95	0,00	3,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,54	112832,28	399524,59	0,00	2,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,44	112745,83	399617,81	0,00	3,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	8,66	112880,28	399501,00	0,00	8,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	4,88	112645,62	399806,97	0,00	4,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,96	112782,87	399534,69	0,00	2,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,08	112600,70	399766,47	0,00	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,16	112915,86	399443,06	0,00	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	5,20	112769,10	399594,84	0,00	5,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	10,16	112763,20	399568,98	0,00	10,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	2,48	112824,95	399530,62	0,00	2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	3,33	112756,10	399525,10	0,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	
Schuren etc	7,17	112735,52	399711,81	0,00	7,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Schuren etc		10,69	113100,94	399852,81	0,00	10,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		6,67	112696,21	399640,82	0,00	6,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		4,30	112731,81	399711,09	0,00	4,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		2,92	112781,41	399526,59	0,00	2,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		2,46	112840,23	399517,38	0,00	2,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		3,37	112684,27	399598,41	0,00	3,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		2,90	112790,55	399601,23	0,00	2,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		3,04	112754,23	399508,53	0,00	3,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		11,63	112731,78	399577,80	0,00	11,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		3,05	112610,64	399768,52	0,00	3,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		10,61	112752,57	399533,31	0,00	10,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		2,50	112836,24	399520,99	0,00	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Schuren etc		3,31	112693,66	399617,36	0,00	3,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	4	9,66	112759,27	399626,73	0,00	9,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	11	5,55	112761,52	399639,00	0,00	5,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	4	9,66	112759,27	399626,73	0,00	9,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	2	8,08	112739,57	399621,36	0,00	8,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	4	9,66	112759,27	399626,73	0,00	9,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	4	9,66	112759,27	399626,73	0,00	9,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	8	8,47	112779,16	399628,73	0,00	8,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Stallingst	4	9,66	112759,27	399626,73	0,00	9,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	13	10,50	112770,45	399542,91	0,00	10,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	14	11,27	112706,70	399555,41	0,00	11,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	13	10,50	112770,45	399542,91	0,00	10,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	1	9,92	112816,05	399552,04	0,00	9,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	16,69	112718,08	399548,08	0,00	16,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	33	10,57	112684,67	399511,29	0,00	10,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	12	12,69	112715,11	399558,38	0,00	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	16	11,35	112699,47	399566,18	0,00	11,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	12,25	112763,93	399540,36	0,00	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	12,25	112763,93	399540,36	0,00	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	12,25	112763,93	399540,36	0,00	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	12,25	112763,93	399540,36	0,00	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	29	12,43	112728,49	399523,96	0,00	12,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	16,69	112718,08	399548,08	0,00	16,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	12,69	112715,11	399558,38	0,00	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	12,69	112715,11	399558,38	0,00	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	16,69	112718,08	399548,08	0,00	16,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	8	15,23	112764,57	399556,15	0,00	15,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	6	10,59	112778,95	399568,20	0,00	10,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	6	10,59	112778,95	399568,20	0,00	10,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	8	15,23	112764,57	399556,15	0,00	15,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	12,69	112715,11	399558,38	0,00	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	16,69	112718,08	399548,08	0,00	16,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	20	14,06	112686,42	399557,06	0,00	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	20	14,06	112686,42	399557,06	0,00	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	35	9,84	112677,69	399513,16	0,00	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	20	14,06	112686,42	399557,06	0,00	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	22	14,06	112686,42	399557,06	0,00	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	24	14,06	112686,42	399557,06	0,00	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	18	13,29	112692,03	399564,24	0,00	13,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	23	10,62	112747,42	399531,42	0,00	10,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	19	3,33	112758,01	399520,81	0,00	3,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	35	9,84	112677,69	399513,16	0,00	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	12	12,69	112715,11	399558,38	0,00	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	14	11,27	112706,70	399555,41	0,00	11,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	10	16,69	112718,08	399548,08	0,00	16,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	27	12,05	112733,81	399526,05	0,00	12,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	3	9,03	112789,56	399545,27	0,00	9,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	7	9,81	112776,19	399545,16	0,00	9,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	7	9,81	112776,19	399545,16	0,00	9,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	2	8,72	112782,96	399581,94	0,00	8,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	14	11,27	112706,70	399555,41	0,00	11,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	3	9,03	112789,56	399545,27	0,00	9,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	9,75	112771,62	399525,32	0,00	9,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	5	9,83	112781,96	399547,41	0,00	9,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	25	11,24	112738,76	399528,00	0,00	11,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	6	10,59	112778,95	399568,20	0,00	10,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	4	6,98	112779,93	399571,58	0,00	6,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	4	6,98	112779,93	399571,58	0,00	6,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Coothp	15	12,25	112763,93	399540,36	0,00	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Goorst	50	6,16	112895,32	399464,49	0,00	6,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Goorst	52	6,11	112893,08	399473,82	0,00	6,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
van Goorst	48	5,86	112885,31	399466,83	0,00	5,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	11	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	37	7,69	112999,12	399472,00	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	37	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	21	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	22	9,35	112859,11	399517,74	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	36	5,96	112907,36	399479,38	0,00	5,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	23	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	23	7,69	112959,41	399503,05	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	21	7,67	112959,41	399503,05	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	42	5,84	112920,59	399468,91	0,00	5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	19	7,68	112954,48	399506,90	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	44	5,70	112926,99	399463,84	0,00	5,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	19	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Keizerstraat te Breda
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Naam	Rel.H	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 8k
Vierwinden	38	6,16	112911,56	399476,06	0,00	6,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	40	5,76	112915,96	399472,58	0,00	5,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	20	9,26	112854,76	399521,21	0,00	9,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	24	5,39	112867,21	399511,38	0,00	5,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	31	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	28	8,29	112875,86	399504,51	0,00	8,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	27	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	31	7,73	112984,03	399483,80	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	30	8,62	112880,28	399501,00	0,00	8,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	29	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	29	7,68	112979,10	399487,65	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	27	7,67	112974,18	399491,50	0,00	7,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	25	7,73	112969,26	399495,35	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	35	7,73	112993,88	399476,10	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	35	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	34	6,44	112890,36	399493,00	0,00	6,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	33	7,68	112988,95	399479,95	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	33	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	25	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	54	6,19	112950,27	399445,43	0,00	6,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	10	8,46	112833,83	399537,89	0,00	8,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	13	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	14	9,36	112842,25	399531,18	0,00	9,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	52	6,17	112946,10	399448,73	0,00	6,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	22	9,35	112859,11	399517,74	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	22	9,35	112859,11	399517,74	0,00	9,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	34	6,44	112890,36	399493,00	0,00	6,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	12	8,96	112837,95	399534,61	0,00	8,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	12	8,96	112837,95	399534,61	0,00	8,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	11	7,70	112934,79	399522,29	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	26	8,98	112872,00	399507,58	0,00	8,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	34	6,44	112890,36	399493,00	0,00	6,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	34	6,44	112890,36	399493,00	0,00	6,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	13	7,73	112939,71	399518,44	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	15	7,68	112944,64	399514,60	0,00	7,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	46	6,10	112934,04	399458,27	0,00	6,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	17	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	7	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	8	8,84	112829,60	399541,27	0,00	8,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	9	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	9	7,70	112929,86	399526,14	0,00	7,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	18	9,34	112850,63	399524,50	0,00	9,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	7	7,72	112924,94	399529,99	0,00	7,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	50	5,84	112942,05	399451,94	0,00	5,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	15	7,69	112907,94	399519,12	0,00	7,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	4	3,18	112821,39	399547,81	0,00	3,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	6	3,19	112824,03	399545,71	0,00	3,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	17	7,73	112949,56	399510,74	0,00	7,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	48	5,78	112937,95	399455,18	0,00	5,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Vierwinden	16	9,32	112846,26	399527,98	0,00	9,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens toetspunten

Model: Keizerstraat te Breda
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maasveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
T001	0.02/1.02/2.02 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T002	0.01/1.03/2.03 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T003	0.04/1.04/2.04 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T004	0.03/1.05/2.05 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T005	0.06/1.06/2.06 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T006	0.05/1.07/2.07 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T007	0.08/1.08/2.08 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T008	0.07/1.09/2.09 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T009	0.10/1.10/2.28 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T010	0.09/1.11/2.27 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T011	0.12/1.12/2.30 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T012	0.11/1.13/2.29 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T013	0.14/1.14/2.10 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T014	0.13/1.15/2.11 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T015	0.16/1.16/2.12 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T016	0.17/1.19/2.15 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T017	0.18/1.18/2.14 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T018	0.17/1.19/2.15 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T019	0.20/1.20/2.16 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T020	0.19/1.21/2.17 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T021	0.22/1.22/2.18 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T022	0.21/1.23/2.19 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T023	0.24/1.24/2.20 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T024	0.23/1.25/2.21 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T025	0.26/1.26/2.22 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T026	0.25/1.27/2.23 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T027	___/1.28/2.24 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T028	___/1.29/2.25 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T029	0.28/1.32/2.26 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T030	0.27/1.31/2.26 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T031	0.27/1.31/2.26 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T032	0.28/1.32/2.26 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T033	___/1.01/2.01 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T034	___/1.01/2.01 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
T035	___/1.01/2.01 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: Keizerstraat te Breda

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Achter de Lange Stallen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Akkerstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Keizerstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Nonnenveld	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Vierwindenstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV.REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Keizerstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keizerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T029_B	0.28/1.32/2.26 oost		112843,77	399773,41	4,50	59,6	57,9	50,2	60,5
T029_A	0.28/1.32/2.26 oost		112843,77	399773,41	1,50	59,5	57,9	50,2	60,5
T013_B	0.14/1.14/2.10 oost		112814,80	399679,58	4,50	59,2	57,5	49,8	60,2
T011_B	0.12/1.12/2.30 oost		112811,31	399668,26	4,50	59,2	57,5	49,8	60,1
T027_B	___/1.28/2.24 oost		112840,32	399762,23	4,50	59,1	57,5	49,8	60,1
T015_B	0.16/1.16/2.12 oost		112819,41	399694,52	4,50	59,1	57,4	49,7	60,1
T027_A	___/1.28/2.24 oost		112840,32	399762,23	1,50	59,1	57,4	49,7	60,0
T009_B	0.10/1.10/2.28 oost		112808,39	399658,82	4,50	59,1	57,4	49,7	60,0
T029_C	0.28/1.32/2.26 oost		112843,77	399773,41	7,50	59,0	57,4	49,7	60,0
T013_A	0.14/1.14/2.10 oost		112814,80	399679,58	1,50	59,0	57,4	49,7	60,0
T011_A	0.12/1.12/2.30 oost		112811,31	399668,26	1,50	59,0	57,3	49,6	59,9
T025_B	0.26/1.26/2.22 oost		112837,39	399752,75	4,50	59,0	57,3	49,6	59,9
T015_A	0.16/1.16/2.12 oost		112819,41	399694,52	1,50	58,9	57,3	49,6	59,9
T017_B	0.18/1.18/2.14 oost		112823,22	399706,86	4,50	58,9	57,2	49,5	59,9
T009_A	0.10/1.10/2.28 oost		112808,39	399658,82	1,50	58,9	57,2	49,5	59,8
T025_A	0.26/1.26/2.22 oost		112837,39	399752,75	1,50	58,9	57,2	49,5	59,8
T007_B	0.08/1.08/2.08 oost		112804,23	399645,33	4,50	58,8	57,2	49,5	59,8
T013_C	0.14/1.14/2.10 oost		112814,80	399679,58	7,50	58,8	57,2	49,5	59,8
T011_C	0.12/1.12/2.30 oost		112811,31	399668,26	7,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T023_B	0.24/1.24/2.20 oost		112833,68	399740,73	4,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T019_B	0.20/1.20/2.16 oost		112827,42	399720,45	4,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T015_C	0.16/1.16/2.12 oost		112819,41	399694,52	7,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T017_A	0.18/1.18/2.14 oost		112823,22	399706,86	1,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T021_B	0.22/1.22/2.18 oost		112830,85	399731,56	4,50	58,8	57,1	49,4	59,7
T005_B	0.06/1.06/2.06 oost		112800,89	399634,52	4,50	58,7	57,1	49,4	59,7
T027_C	___/1.28/2.24 oost		112840,32	399762,23	7,50	58,7	57,0	49,3	59,6
T007_A	0.08/1.08/2.08 oost		112804,23	399645,33	1,50	58,7	57,0	49,3	59,6
T023_A	0.24/1.24/2.20 oost		112833,68	399740,73	1,50	58,7	57,0	49,3	59,6
T005_A	0.06/1.06/2.06 oost		112800,89	399634,52	1,50	58,7	57,0	49,3	59,6
T009_C	0.10/1.10/2.28 oost		112808,39	399658,82	7,50	58,7	57,0	49,3	59,6
T019_A	0.20/1.20/2.16 oost		112827,42	399720,45	1,50	58,6	57,0	49,3	59,6
T003_B	0.04/1.04/2.04 oost		112797,43	399623,30	4,50	58,6	57,0	49,3	59,6
T021_A	0.22/1.22/2.18 oost		112830,85	399731,56	1,50	58,6	57,0	49,3	59,6
T003_A	0.04/1.04/2.04 oost		112797,43	399623,30	1,50	58,6	56,9	49,2	59,6
T017_C	0.18/1.18/2.14 oost		112823,22	399706,86	7,50	58,6	56,9	49,2	59,5
T025_C	0.26/1.26/2.22 oost		112837,39	399752,75	7,50	58,5	56,9	49,2	59,5
T001_A	0.02/1.02/2.02 oost		112794,56	399614,02	1,50	58,5	56,8	49,1	59,4
T001_B	0.02/1.02/2.02 oost		112794,56	399614,02	4,50	58,4	56,7	49,1	59,4
T007_C	0.08/1.08/2.08 oost		112804,23	399645,33	7,50	58,4	56,7	49,0	59,4
T019_C	0.20/1.20/2.16 oost		112827,42	399720,45	7,50	58,4	56,7	49,1	59,4
T021_C	0.22/1.22/2.18 oost		112830,85	399731,56	7,50	58,4	56,7	49,0	59,4
T023_C	0.24/1.24/2.20 oost		112833,68	399740,73	7,50	58,4	56,8	49,1	59,4
T005_C	0.06/1.06/2.06 oost		112800,89	399634,52	7,50	58,3	56,6	48,9	59,3
T033_A	___/1.01/2.01 oost		112792,20	399606,38	1,50	58,2	56,5	48,8	59,2
T003_C	0.04/1.04/2.04 oost		112797,43	399623,30	7,50	58,2	56,5	48,8	59,1
T033_B	___/1.01/2.01 oost		112792,20	399606,38	4,50	58,1	56,5	48,8	59,1
T001_C	0.02/1.02/2.02 oost		112794,56	399614,02	7,50	57,9	56,3	48,6	58,9
T033_C	___/1.01/2.01 oost		112792,20	399606,38	7,50	57,6	56,0	48,3	58,6
T032_B	0.28/1.32/2.26 noord		112841,76	399777,40	4,50	56,4	54,7	47,0	57,4
T032_A	0.28/1.32/2.26 noord		112841,76	399777,40	1,50	56,1	54,5	46,8	57,1
T032_C	0.28/1.32/2.26 noord		112841,76	399777,40	7,50	56,1	54,4	46,7	57,0
T031_B	0.27/1.31/2.26 noord		112836,62	399779,00	4,50	54,7	53,0	45,3	55,6
T031_C	0.27/1.31/2.26 noord		112836,62	399779,00	7,50	54,5	52,8	45,1	55,5
T031_A	0.27/1.31/2.26 noord		112836,62	399779,00	1,50	54,1	52,4	44,8	55,1
T034_C	___/1.01/2.01 zuid		112785,40	399604,37	7,50	51,2	49,5	41,8	52,1
T034_B	___/1.01/2.01 zuid		112785,40	399604,37	4,50	50,2	48,6	40,9	51,2
T034_A	___/1.01/2.01 zuid		112785,40	399604,37	1,50	49,6	48,0	40,3	50,6
T035_C	___/1.01/2.01 west		112780,84	399610,69	7,50	41,0	39,3	31,6	41,9
T030_C	0.27/1.31/2.26 west		112832,09	399776,50	7,50	40,7	39,1	31,4	41,7
T030_B	0.27/1.31/2.26 west		112832,09	399776,50	4,50	39,7	38,1	30,4	40,7
T028_C	___/1.29/2.25 west		112828,74	399765,66	7,50	39,5	37,8	30,1	40,4
T030_A	0.27/1.31/2.26 west		112832,09	399776,50	1,50	38,7	37,0	29,3	39,7
T026_C	0.25/1.27/2.23 oost		112825,72	399755,89	7,50	38,6	36,9	29,2	39,5
T028_B	___/1.29/2.25 west		112828,74	399765,66	4,50	38,5	36,9	29,2	39,5
T035_B	___/1.01/2.01 west		112780,84	399610,69	4,50	38,0	36,3	28,6	39,0
T028_A	___/1.29/2.25 west		112828,74	399765,66	1,50	37,8	36,1	28,4	38,7
T026_B	0.25/1.27/2.23 oost		112825,72	399755,89	4,50	37,7	36,1	28,4	38,7
T026_A	0.25/1.27/2.23 oost		112825,72	399755,89	1,50	37,1	35,5	27,8	38,1
T024_C	0.23/1.25/2.21 west		112822,14	399744,31	7,50	37,1	35,4	27,7	38,0
T022_C	0.21/1.23/2.19 west		112819,26	399734,99	7,50	36,5	34,8	27,1	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Keizerstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keizerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T002_C	0.01/1.03/2.03 west		112783,03	399617,77	7,50	36,1	34,4	26,7	37,1
T024_B	0.23/1.25/2.21 west		112822,14	399744,31	4,50	36,0	34,3	26,6	37,0
T035_A	____/1.01/2.01 west		112780,84	399610,69	1,50	35,9	34,2	26,5	36,8
T022_B	0.21/1.23/2.19 west		112819,26	399734,99	4,50	35,5	33,8	26,1	36,4
T024_A	0.23/1.25/2.21 west		112822,14	399744,31	1,50	35,4	33,7	26,0	36,3
T022_A	0.21/1.23/2.19 west		112819,26	399734,99	1,50	35,2	33,5	25,8	36,1
T020_C	0.19/1.21/2.17 west		112815,78	399723,73	7,50	35,2	33,5	25,8	36,1
T016_A	0.17/1.19/2.15 west		112807,80	399697,93	1,50	35,0	33,3	25,6	35,9
T020_A	0.19/1.21/2.17 west		112815,78	399723,73	1,50	34,9	33,2	25,5	35,8
T020_B	0.19/1.21/2.17 west		112815,78	399723,73	4,50	34,7	33,0	25,3	35,6
T016_B	0.17/1.19/2.15 west		112807,80	399697,93	4,50	34,6	32,9	25,2	35,6
T018_A	0.17/1.19/2.15 west		112811,59	399710,16	1,50	34,5	32,8	25,1	35,4
T018_C	0.17/1.19/2.15 west		112811,59	399710,16	7,50	34,1	32,4	24,7	35,1
T016_C	0.17/1.19/2.15 west		112807,80	399697,93	7,50	34,0	32,3	24,6	35,0
T018_B	0.17/1.19/2.15 west		112811,59	399710,16	4,50	33,6	32,0	24,3	34,6
T008_A	0.07/1.09/2.09 west		112792,57	399648,65	1,50	33,5	31,8	24,1	34,4
T012_A	0.11/1.13/2.29 west		112799,71	399671,76	1,50	33,1	31,4	23,7	34,0
T008_B	0.07/1.09/2.09 west		112792,57	399648,65	4,50	32,9	31,2	23,6	33,9
T002_B	0.01/1.03/2.03 west		112783,03	399617,77	4,50	32,9	31,2	23,5	33,8
T008_C	0.07/1.09/2.09 west		112792,57	399648,65	7,50	32,7	31,0	23,3	33,7
T014_A	0.13/1.15/2.11 west		112803,20	399683,03	1,50	32,6	30,9	23,2	33,5
T012_B	0.11/1.13/2.29 west		112799,71	399671,76	4,50	32,4	30,7	23,0	33,3
T006_A	0.05/1.07/2.07 oost		112789,30	399638,06	1,50	32,3	30,6	22,9	33,2
T006_B	0.05/1.07/2.07 oost		112789,30	399638,06	4,50	32,0	30,3	22,6	32,9
T014_B	0.13/1.15/2.11 west		112803,20	399683,03	4,50	32,0	30,2	22,6	32,9
T004_C	0.03/1.05/2.05 west		112785,70	399626,42	7,50	31,9	30,1	22,4	32,8
T006_C	0.05/1.07/2.07 oost		112789,30	399638,06	7,50	31,8	30,1	22,4	32,7
T004_B	0.03/1.05/2.05 west		112785,70	399626,42	4,50	31,7	30,0	22,3	32,6
T010_A	0.09/1.11/2.27 west		112796,79	399662,29	1,50	31,5	29,8	22,1	32,4
T004_A	0.03/1.05/2.05 west		112785,70	399626,42	1,50	31,5	29,8	22,1	32,4
T012_C	0.11/1.13/2.29 west		112799,71	399671,76	7,50	31,1	29,4	21,7	32,1
T014_C	0.13/1.15/2.11 west		112803,20	399683,03	7,50	31,1	29,4	21,7	32,0
T010_C	0.09/1.11/2.27 west		112796,79	399662,29	7,50	31,0	29,3	21,6	31,9
T010_B	0.09/1.11/2.27 west		112796,79	399662,29	4,50	31,0	29,2	21,5	31,9
T002_A	0.01/1.03/2.03 west		112783,03	399617,77	1,50	31,0	29,2	21,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Vierwindenstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vierwindenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T034_C	___/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	7,50	51,4	49,3	42,7	52,5
T034_B	___/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	4,50	51,0	48,9	42,2	52,0
T033_C	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	7,50	50,6	48,5	41,9	51,7
T033_B	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	4,50	50,5	48,4	41,7	51,5
T001_C	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	7,50	49,8	47,7	41,0	50,8
T033_A	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	1,50	49,5	47,4	40,7	50,5
T001_B	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	4,50	49,4	47,3	40,6	50,4
T001_A	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	1,50	48,0	45,9	39,2	49,0
T003_C	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	7,50	47,9	45,8	39,2	49,0
T003_B	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	4,50	47,4	45,3	38,7	48,5
T005_C	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	7,50	46,3	44,2	37,5	47,3
T003_A	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	1,50	45,8	43,7	37,0	46,8
T005_B	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	4,50	45,5	43,4	36,8	46,6
T034_A	___/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	1,50	45,2	43,1	36,5	46,3
T005_A	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	1,50	43,9	41,8	35,2	45,0
T007_C	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	7,50	43,6	41,5	34,8	44,6
T007_B	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	4,50	42,6	40,5	33,8	43,6
T004_C	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	7,50	42,5	40,4	33,7	43,5
T009_C	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	7,50	41,9	39,8	33,1	42,9
T004_B	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	4,50	41,6	39,6	32,9	42,7
T007_A	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	1,50	41,2	39,1	32,4	42,2
T009_B	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	4,50	40,8	38,7	32,0	41,8
T011_C	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	7,50	40,5	38,4	31,7	41,5
T004_A	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	1,50	40,3	38,2	31,5	41,3
T009_A	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	1,50	39,6	37,5	30,8	40,6
T011_B	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	4,50	39,4	37,3	30,6	40,4
T008_C	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	7,50	39,3	37,2	30,5	40,3
T002_C	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	7,50	39,1	36,9	30,3	40,1
T006_C	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	7,50	39,1	36,9	30,3	40,1
T011_A	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	1,50	38,5	36,4	29,7	39,5
T008_B	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	4,50	38,4	36,3	29,6	39,4
T008_A	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	1,50	38,2	36,2	29,5	39,3
T002_B	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	4,50	38,2	36,1	29,4	39,2
T013_C	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	7,50	38,2	36,1	29,4	39,2
T006_B	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	4,50	37,7	35,6	28,9	38,7
T013_B	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	4,50	37,2	35,1	28,4	38,2
T013_A	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	1,50	36,3	34,2	27,5	37,3
T006_A	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	1,50	36,2	34,1	27,5	37,3
T002_A	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	1,50	36,2	34,1	27,4	37,2
T015_C	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	7,50	35,9	33,8	27,1	36,9
T015_B	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	4,50	35,0	32,9	26,2	36,0
T015_A	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	1,50	34,1	32,0	25,3	35,1
T017_C	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	7,50	33,7	31,6	24,9	34,7
T012_C	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	7,50	33,3	31,2	24,6	34,4
T017_B	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	4,50	32,9	30,8	24,1	33,9
T012_B	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	4,50	32,5	30,3	23,7	33,5
T021_A	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	1,50	32,3	30,2	23,5	33,3
T019_C	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	7,50	32,1	30,0	23,4	33,2
T021_C	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	7,50	32,1	30,0	23,4	33,2
T010_C	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	7,50	32,1	30,0	23,3	33,1
T017_A	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	1,50	32,0	29,9	23,3	33,1
T019_A	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	1,50	31,8	29,7	23,0	32,8
T023_A	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	1,50	31,7	29,6	22,9	32,7
T012_A	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	1,50	31,6	29,5	22,8	32,6
T021_B	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	4,50	31,5	29,4	22,7	32,5
T019_B	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	4,50	31,4	29,3	22,6	32,4
T023_C	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	7,50	31,3	29,2	22,6	32,4
T010_B	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	4,50	31,1	29,0	22,3	32,1
T023_B	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	4,50	31,0	28,9	22,3	32,1
T025_A	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	1,50	30,4	28,3	21,6	31,4
T010_A	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	1,50	30,0	27,9	21,3	31,1
T025_C	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	7,50	30,0	27,9	21,2	31,0
T025_B	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	4,50	29,7	27,6	20,9	30,7
T027_A	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	1,50	28,7	26,6	20,0	29,7
T027_C	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	7,50	28,2	26,1	19,5	29,3
T029_A	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	1,50	28,2	26,1	19,4	29,2
T027_B	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	4,50	28,1	26,0	19,3	29,1
T029_C	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	7,50	27,6	25,5	18,8	28,6
T029_B	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	4,50	27,6	25,5	18,8	28,6
T035_C	___/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	7,50	26,3	24,0	17,5	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Vierwindenstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vierwindenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T035_B	___/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	4,50	22,4	20,1	13,7	23,4
T035_A	___/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	1,50	20,9	18,7	12,2	21,9
T014_C	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	7,50	17,7	15,4	8,9	18,7
T014_B	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	4,50	17,0	14,6	8,2	17,9
T016_C	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	7,50	16,9	14,6	8,1	17,8
T018_C	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	7,50	16,5	14,2	7,7	17,5
T014_A	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	1,50	16,4	14,0	7,6	17,3
T016_B	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	4,50	16,2	13,9	7,4	17,2
T018_B	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	4,50	15,8	13,5	7,1	16,8
T016_A	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	1,50	15,7	13,3	6,9	16,6
T018_A	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	1,50	15,3	13,0	6,5	16,3
T031_A	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	7,50	15,1	12,8	6,3	16,1
T028_C	___/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	7,50	15,1	12,8	6,3	16,1
T032_C	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	7,50	14,8	12,6	6,0	15,8
T030_C	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	7,50	14,7	12,5	5,9	15,7
T022_C	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	7,50	14,5	12,2	5,7	15,4
T028_B	___/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	4,50	14,3	12,0	5,5	15,3
T022_B	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	4,50	13,9	11,6	5,1	14,8
T026_C	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	7,50	13,8	11,5	5,0	14,7
T030_B	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	4,50	13,7	11,4	5,0	14,7
T028_A	___/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	1,50	13,7	11,4	4,9	14,7
T024_C	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	7,50	13,7	11,4	4,9	14,7
T031_B	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	4,50	13,7	11,4	4,9	14,7
T032_B	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	4,50	13,4	11,1	4,6	14,4
T022_A	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	1,50	13,4	11,1	4,6	14,4
T024_B	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	4,50	13,2	10,8	4,4	14,1
T026_B	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	4,50	13,1	10,8	4,3	14,1
T030_A	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	1,50	13,0	10,7	4,2	14,0
T024_A	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	1,50	12,7	10,4	4,0	13,7
T031_A	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	1,50	12,6	10,3	3,9	13,6
T026_A	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	1,50	12,6	10,3	3,8	13,6
T032_A	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	1,50	12,1	9,8	3,4	13,1
T020_C	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	7,50	11,8	9,4	3,0	12,7
T020_B	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	4,50	11,4	9,0	2,6	12,3
T020_A	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	1,50	11,1	8,7	2,3	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T035_A	___/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	1,50	68,4	64,4	56,0	67,9	
T002_A	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	1,50	67,1	63,0	54,7	66,6	
T029_B	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	4,50	64,6	62,9	55,2	65,5	
T029_A	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	1,50	64,6	62,9	55,2	65,5	
T013_B	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	4,50	64,2	62,6	54,9	65,2	
T011_B	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	4,50	64,2	62,5	54,9	65,2	
T027_B	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	4,50	64,2	62,5	54,8	65,1	
T015_B	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	4,50	64,1	62,5	54,8	65,1	
T009_B	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	4,50	64,1	62,4	54,8	65,1	
T027_A	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	1,50	64,1	62,4	54,7	65,1	
T029_C	0.28/1.32/2.26 oost	112843,77	399773,41	7,50	64,1	62,4	54,7	65,0	
T013_A	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	1,50	64,1	62,4	54,7	65,0	
T011_A	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	1,50	64,0	62,4	54,7	65,0	
T001_B	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	4,50	64,0	62,3	54,7	64,9	
T025_B	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	4,50	64,0	62,3	54,6	64,9	
T003_B	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	4,50	64,0	62,3	54,6	64,9	
T005_B	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	4,50	64,0	62,3	54,6	64,9	
T015_A	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	1,50	64,0	62,3	54,6	64,9	
T009_A	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	1,50	63,9	62,3	54,6	64,9	
T007_B	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	4,50	63,9	62,3	54,6	64,9	
T033_B	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	4,50	64,0	62,2	54,6	64,9	
T017_B	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	4,50	63,9	62,3	54,6	64,9	
T001_A	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	1,50	63,9	62,2	54,6	64,8	
T025_A	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	1,50	63,9	62,2	54,5	64,8	
T013_C	0.14/1.14/2.10 oost	112814,80	399679,58	7,50	63,9	62,2	54,5	64,8	
T033_A	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	1,50	63,9	62,1	54,5	64,8	
T003_A	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	1,50	63,9	62,2	54,5	64,8	
T011_C	0.12/1.12/2.30 oost	112811,31	399668,26	7,50	63,9	62,2	54,5	64,8	
T005_A	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	1,50	63,8	62,1	54,5	64,8	
T023_B	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	4,50	63,8	62,1	54,4	64,8	
T004_A	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	1,50	65,2	61,2	52,8	64,7	
T015_C	0.16/1.16/2.12 oost	112819,41	399694,52	7,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T007_A	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	1,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T019_B	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	4,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T021_B	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	4,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T009_C	0.10/1.10/2.28 oost	112808,39	399658,82	7,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T017_A	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	1,50	63,8	62,1	54,4	64,7	
T027_C	___/1.28/2.24 oost	112840,32	399762,23	7,50	63,7	62,1	54,3	64,7	
T023_A	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	1,50	63,7	62,0	54,3	64,6	
T019_A	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	1,50	63,6	62,0	54,3	64,6	
T021_A	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	1,50	63,6	62,0	54,3	64,6	
T001_C	0.02/1.02/2.02 oost	112794,56	399614,02	7,50	63,6	61,9	54,3	64,6	
T003_C	0.04/1.04/2.04 oost	112797,43	399623,30	7,50	63,6	61,9	54,3	64,6	
T005_C	0.06/1.06/2.06 oost	112800,89	399634,52	7,50	63,6	61,9	54,3	64,6	
T007_C	0.08/1.08/2.08 oost	112804,23	399645,33	7,50	63,6	61,9	54,2	64,5	
T017_C	0.18/1.18/2.14 oost	112823,22	399706,86	7,50	63,6	61,9	54,2	64,5	
T025_C	0.26/1.26/2.22 oost	112837,39	399752,75	7,50	63,6	61,9	54,2	64,5	
T033_C	___/1.01/2.01 oost	112792,20	399606,38	7,50	63,6	61,8	54,3	64,5	
T019_C	0.20/1.20/2.16 oost	112827,42	399720,45	7,50	63,4	61,8	54,1	64,4	
T021_C	0.22/1.22/2.18 oost	112830,85	399731,56	7,50	63,4	61,8	54,1	64,4	
T023_C	0.24/1.24/2.20 oost	112833,68	399740,73	7,50	63,4	61,8	54,1	64,4	
T002_B	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	4,50	64,3	60,3	51,9	63,9	
T035_B	___/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	4,50	63,7	59,7	51,4	63,3	
T006_A	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	1,50	63,7	59,7	51,3	63,2	
T032_B	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	4,50	62,5	60,5	52,6	63,2	
T030_A	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	1,50	63,6	59,6	51,2	63,1	
T008_A	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	1,50	63,5	59,5	51,2	63,1	
T010_A	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	1,50	63,4	59,4	51,0	63,0	
T032_A	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	1,50	62,3	60,2	52,4	63,0	
T012_A	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	1,50	63,4	59,4	51,0	62,9	
T016_A	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	1,50	63,4	59,3	51,0	62,9	
T018_A	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	1,50	63,4	59,3	51,0	62,9	
T020_A	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	1,50	63,4	59,3	51,0	62,9	
T014_A	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	1,50	63,4	59,3	51,0	62,9	
T022_A	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	1,50	63,3	59,3	51,0	62,9	
T004_B	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	4,50	63,3	59,3	51,0	62,9	
T024_A	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	1,50	63,3	59,3	50,9	62,9	
T026_A	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	1,50	63,3	59,3	51,0	62,9	
T028_A	___/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	1,50	63,3	59,3	50,9	62,9	
T032_C	0.28/1.32/2.26 noord	112841,76	399777,40	7,50	62,2	60,1	52,3	62,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
 Model: Keizerstraat te Breda
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T031_B	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	4,50	62,2	59,7	51,7	62,6
T034_B	/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	4,50	62,3	59,3	51,7	62,5
T031_A	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	1,50	62,1	59,5	51,5	62,4
T034_C	/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	7,50	62,0	59,3	51,7	62,4
T031_C	0.27/1.31/2.26 noord	112836,62	399779,00	7,50	61,7	59,3	51,3	62,1
T006_B	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	4,50	62,4	58,4	50,0	61,9
T030_B	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	4,50	62,3	58,4	50,0	61,9
T002_C	0.01/1.03/2.03 west	112783,03	399617,77	7,50	62,3	58,3	50,0	61,9
T034_A	/1.01/2.01 zuid	112785,40	399604,37	1,50	61,9	58,6	50,6	61,9
T008_B	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	4,50	62,2	58,2	49,9	61,8
T028_B	/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	4,50	62,1	58,2	49,7	61,7
T010_B	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	4,50	62,1	58,1	49,7	61,7
T026_B	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	4,50	62,1	58,1	49,7	61,7
T012_B	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	4,50	62,1	58,1	49,7	61,6
T016_B	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	4,50	62,1	58,1	49,7	61,6
T022_B	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	4,50	62,1	58,1	49,7	61,6
T024_B	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	4,50	62,1	58,1	49,7	61,6
T018_B	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	4,50	62,1	58,0	49,7	61,6
T020_B	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	4,50	62,1	58,0	49,7	61,6
T014_B	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	4,50	62,1	58,0	49,7	61,6
T004_C	0.03/1.05/2.05 west	112785,70	399626,42	7,50	61,5	57,6	49,3	61,1
T035_C	/1.01/2.01 west	112780,84	399610,69	7,50	61,2	57,3	48,9	60,8
T030_C	0.27/1.31/2.26 west	112832,09	399776,50	7,50	60,8	57,0	48,5	60,4
T006_C	0.05/1.07/2.07 oost	112789,30	399638,06	7,50	60,8	56,8	48,5	60,4
T008_C	0.07/1.09/2.09 west	112792,57	399648,65	7,50	60,6	56,7	48,4	60,2
T028_C	/1.29/2.25 west	112828,74	399765,66	7,50	60,6	56,7	48,3	60,2
T026_C	0.25/1.27/2.23 oost	112825,72	399755,89	7,50	60,6	56,6	48,2	60,1
T010_C	0.09/1.11/2.27 west	112796,79	399662,29	7,50	60,5	56,5	48,2	60,1
T024_C	0.23/1.25/2.21 west	112822,14	399744,31	7,50	60,5	56,6	48,1	60,1
T012_C	0.11/1.13/2.29 west	112799,71	399671,76	7,50	60,5	56,5	48,2	60,1
T022_C	0.21/1.23/2.19 west	112819,26	399734,99	7,50	60,5	56,5	48,1	60,1
T016_C	0.17/1.19/2.15 west	112807,80	399697,93	7,50	60,5	56,5	48,1	60,0
T018_C	0.17/1.19/2.15 west	112811,59	399710,16	7,50	60,5	56,5	48,1	60,0
T020_C	0.19/1.21/2.17 west	112815,78	399723,73	7,50	60,5	56,5	48,1	60,0
T014_C	0.13/1.15/2.11 west	112803,20	399683,03	7,50	60,5	56,4	48,1	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen