

# Besluit

## Goedkeuren saneringsplan

**Datum**

31 maart 2021

**Zaaknummer**

2021-001850

**Onderwerp**

Wet bodembescherming

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 6

Gemeente Oude IJsselstreek  
T.a.v. de heer D. Schilderink  
Postbus 42  
7081 AA GENDRINGEN

**Locatie verontreiniging**

Kerkplein

**Plaats**

Gendringen

**Gemeente**

7081 BZ Oude IJsselstreek

**Nummer verontreiniging**

GE150903064

**Melder**

Gemeente Oude IJsselstreek

Beste meneer Schilderink,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

**Start saneren**

De start van de sanering moet plaatsvinden in 2021. De sanering duurt naar verwachting 0,5 jaar.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit.**

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

**Besluit**

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

31 maart 2021

**Zaaknummer**

2021-001850


**Blad**

2 van 6

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op  [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzagestukken:**

- 03411853

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

**Datum**  
31 maart 2021

**Zaaknummer**  
2021-001850

**Blad**  
3 van 6

## BIJLAGE

### 1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

### 2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit;
- 2.2 de sanering.

#### 2.1 Vaststellen definitief besluit

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om hun mening te geven.

#### 2.2 De sanering

U heeft toestemming om een deel van de bodemverontreiniging te saneren. Wij stemmen in met het saneringsplan.

##### 2.1.1 Saneren grond

De aanwezige grondverontreiniging (ophooglaag) wordt tijdens de sanering volledig verwijderd. Ter plaatse van een voormalig benzine-servicestation wordt de grondverontreiniging zo veel als mogelijk verwijderd tot grondwaterniveau. Er wordt met grond aangevuld die voldoet aan de kwaliteitseisen van de gemeente (Achtergrondwaarden) en er wordt een verhardingslaag aangebracht. De gesaneerde locatie is daardoor geschikt voor normaal gebruik en voor de functie(s):

- industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

Het grondwater ter plaatse van het benzine-servicestation wordt niet gesaneerd. De verontreiniging in het grondwater zal door het verwijderen van de grondverontreiniging verder afnemen.

### 3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren.

**Datum**  
31 maart 2021

**Zaaknummer**  
2021-001850

**Blad**  
4 van 6

### **3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden**

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het 'Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit formulier op [www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl). Stuur het ingevulde formulier aan [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

### **3.2 Melding afwijking saneringsplan**

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

### **3.3 Evaluatierapport aanleveren**

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Stuur het ingevulde formulier aan [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

## **4 Onderbouwing besluit**

### **4.1 Ontvangen documenten**

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen:

- Saneringsplan Kerkplein te Gendringen; Econsultancy B.V.; kenmerk: 4042.010, 28 januari 2021.

### **4.2 Voorgestelde sanering**

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- De doelstelling van de sanering van de grond is: functiegericht saneren van de met minerale olie en PAK verontreinigde grond, waarbij de risico's tot een minimum worden beperkt, zodat de locatie zonder extra veiligheidsmaatregelen heringericht kan worden. De locatie wordt geschikt gemaakt voor het voorgenomen gebruik (openbare weg en parkeerterrein, inclusief groenvoorziening). Daarnaast zullen er kabels en leidingen worden gelegd.
- Ter plaatse van de aanwezige kabels en leidingen, die behouden moeten blijven, zal zoveel als mogelijk sterk verontreinigde grond worden verwijderd.
- De grondwaterverontreiniging ter plaatse van het voormalige benzine-servicestation wordt niet gesaneerd. Het grondwater maakt geen deel uit van deze deelsanering.
- De ontgraven verontreinigde grond zal direct worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- De ontgraving zal worden aangevuld met klasse Achtergrondwaarde zand en worden afgedicht met een aaneengesloten duurzame verharding. De ontgraving zal ter plaatse van een aan te leggen groenvoorziening worden aangevuld met klasse Achtergrondwaarde tuinaarde.

**Datum**  
31 maart 2021

**Zaaknummer**  
2021-001850

**Blad**  
5 van 6

- *Stedelijke ophooglaag*

Dit ontgravingsvak betreft het oostelijk deel van het Kerkplein, de Raadhuisstraat en de restverontreiniging van de in 2019 uitgevoerde sanering. De stedelijke ophooglaag is aanwezig van circa 0,0-1,0 m-mv. Het zintuiglijk schoon straatzand onder de klinkers (0,0-0,2 m-mv.) zal tijdelijk in depot worden gezet en na indicatieve partijkeuring worden afgevoerd of toegepast binnen de saneringslocatie. De sterk verontreinigde grond (0,2-0,8 m-mv.) zal worden afgegraven en afgevoerd. De grondlaag van circa 0,8-1,0 m-mv. zal na zintuiglijke waarneming eveneens in een tijdelijk depot worden gezet en na een indicatieve partijkeuring worden afgevoerd of toegepast binnen de saneringslocatie.

- *Voormalig benzine-servicestation*

Dit ontgravingsvak betreft het zuidoostelijk deel van de saneringslocatie en betreft een grasveldje, gedeeltelijk het Kerkplein en de Raadhuisstraat. Er zal zoveel als mogelijk grond worden ontgraven tot aan het grondwaterniveau (3,0-3,5 m-mv.). De grondlaag vanaf maaiveld tot circa 0,5 m-mv. bestaat uit zintuiglijk schone tuinaarde en schoon straatzand. Deze grond wordt in depot gezet. Vervolgens zal de aangetoonde sterk verontreinigde ophooglaag van minerale olie en PAK (0,5-1,0 m-mv.) worden afgegraven en afgevoerd. Vanaf 1,0 m-mv. tot aan de grondwaterstand op circa 3,0 m-mv. zal de zintuiglijk sterk verontreinigde laag worden afgegraven en afgevoerd. De ondergrond van 1,0-2,0 m-mv. is naar verwachting sterk verontreinigd. Deze grond zal afhankelijk van zintuiglijke waarnemingen tijdelijk in depot worden gezet. Na indicatieve partijkeuring zal worden bepaald of deze grond kan worden toegepast binnen de saneringslocatie of direct wordt afgevoerd. Er is naar verwachting geen bemaling nodig. Middels doorlatend signaleringsdoek wordt de putbodem afgeschermd van het gesaneerde deel van de locatie. Mogelijk is er nog een ondergrondse tank aanwezig. Deze zal worden verwijderd en afgevoerd naar een erkend bedrijf.

## 5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

## 6 Meer informatie

### 6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

### 6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

**Datum**

31 maart 2021

**Zaaknummer**

2021-001850

**Blad**

6 van 6

## 7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40;
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012;
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2.