gemeente Stichtse Vecht

Locaties verzamel containers:

Maarssen-Dorp

Oud-Zuilen

Tienhoven

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE001- Thorbeckelaan 14 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 65	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE001 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 33 Thorbeckelaan: 14 t/m 78 **Nieuwe aansluitingen: 32** Oude Maarsseveensevaart: 1 t/m 40 Thorbeckelaan: 4 t/m 12 **Maximale loopafstand**: 250 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE004 - Johannes Vermeerstraat 21 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 56	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE004 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier containers, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko en kunnen gratis een papierkliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 10 Johannes Vermeerstraat 35 t/m 53 **Nieuwe aansluitingen:** 46 Jacob van Ruysdaelstraat: 1 t/m 15 Jan Steenstraat: 1 t/m 28 Johannes Vermeerstraat: 9 t/m 28 Frans Halsplantsoen: 2 t/m 16 **Maximale loopafstand**: 140 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE005 - Vincent van Goghstraat 7 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 57	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE005 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 19 Gerard Doustraat:2 t/m 38 **Nieuwe aansluitingen:** 38 Dr. Arienslaan: 10 Gerard Doustraat: 1 t/m17 Pieter de Hooghstraat: 17 t/m 51 Vincent van Goghstraat: 7 Willem van de Veldestraat: 2 t/m 18 **Maximale loopafstand:** 200 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE010 - Achter Maria Dommer 11 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 56	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE010 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 47 Achter Maria Dommer: 1 t/m 46 Achter Raadhoven: 20 **Nieuwe aansluitingen:** 9 Albert Cuypstraat: 1 t/m 7 Diependaalsedijk: 48 Dr. Arienslaan: 4 t/m 8 **Maximale loopafstand:** 90 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE013 - Piet Heinstraat 33 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 63	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE013 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 18 Piet Heinstraat: 98 t/m 132 **Nieuwe aansluitingen:** 45 Klokjeslaan: 82 t/m 117 Kortelaan: 48 t/m 66 Piet Heinstraat: 27 t/m 35 Zogweteringlaan: 1 t/m 19	n.v.t.
	Maximale loopafstand: 320 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE015 - Piet Heinstraat 15 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 38	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE015 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD containers op de Piet Heinstraat, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko	**Bestaande aansluitingen:** 18 **Piet Heinstraat:** 50 t/m 84 **Nieuwe aansluitingen:** 20 Karel Doormanplein 10 t/m 15 Piet Heinstraat: 11 t/m 96 **Maximale loopafstand:** 100 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE014 - Piet Heinstraat 1 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 77	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE013 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 30 Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat: 98 t/m 114 Piet Heinstraat: 2 t/m 38 **Nieuwe aansluitingen:** 47 Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat: 28 t/m 96 Piet Heinstraat: 1 t/m 9 + 40 t/m 48	n.v.t.
	Maximale loopafstand: 130 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE018- Schaepmanstraat 58 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 63	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE018 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container op de Schaepmanstraat, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 20 Schaepmanstraat: 58-1 t/m 58-20 **Nieuwe aansluitingen:** 43 Schaepmanstraat: 1 t/m 56 **Maximale loopafstand:** 170 meter	n.v.t.

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE020 - Buitenweg 205-229 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 40	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE020 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 13 Buitenweg: 205 t/m 229 **Nieuwe aansluitingen:** 27 Buitenweg: 180 t/m 206 Ranstplein: 18 t/m 42 **Maximale loopafstand:** 200 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE023 + RE024 - Bolensteinsestraat 20 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 93		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE023 en RE024 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 64 Besselsesteeg: 1 en 2 Bolensteinsestraat**:** 5 t/m 44 Breedstraat: 14 Harmonieplein:1A t/m 17	**Nieuwe aansluitingen:** 29 Besselsesteeg 3 Bolensteinsestraat 3 t/m 49 Bolensteinseweg: 1 t/m 10 Breedstraat: 1 t/m 30 Wilhelminaweg: 1	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 150 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE025- Wolffshoek 24 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 43	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE025 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 24 De Wolffshoek 1 t/m 24 **Nieuwe aansluitingen:** 19 Stationsweg: 2 t/m 14 Willem van Leusdenlaan: 2 t/m 18 **Maximale loopafstand:** 150 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE026 – Daniël Stoopendaallaan 42 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerking: Er wordt een ondergrondse PMD en papier container geplaatst. Deze zijn bestemd voor de hoogbouw van de Daniël Stoopendaallaan.
De grondgebonden woningen maken gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer RE026

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 52	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE026 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container op de Daniël Stoopendaallaan. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD kliko en kunnen gratis een papier kliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 15 Daniël Stoopendaallaan:40-1 t/m 42-6 **Nieuwe aansluitingen:** 37 Daniël Stoopendaallaan: 1 t/m 30 Petrus Lutgershof: 1 t/m 21 **Maximale loopafstand:** 190 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE027 - Daniël Stoopendaallaan 60 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerking: Er wordt een ondergrondse PMD en papier container geplaatst. Deze zijn bestemd voor de hoogbouw van de Daniël Stoopendaallaan. De grondgebonden woningen maken gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer RE027

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 36	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE027 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container op de Daniël Stoopendaallaan. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD kliko en kunnen gratis een papier kliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 16 Daniël Stoopendaallaan: 44 t/m 74 **Nieuwe aansluitingen:** 20 Nicolaas Basterthof: 1 t/m 19 Petrus Lutgershof: 2 t/m 20 **Maximale loopafstand:** 130 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE028 - Daniël Stoopendaallaan 104 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerking: Er wordt een ondergrondse PMD en papier container geplaatst. Deze zijn bestemd voor de hoogbouw van de Daniël Stoopendaallaan. De grondgebonden woningen maken gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer RE028

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 25	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE028 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container op de Daniël Stoopendaallaan. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD kliko en kunnen gratis een papier kliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 16 Daniël Stoopendaallaan: 76 t/m 106 **Nieuwe aansluitingen:** 9 Nicolaas Basterthof 2 t/m 18 **Maximale loopafstand:** 120 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE030- Willem van Leusdenlaan 53 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerking: Er wordt een ondergrondse PMD en papier container geplaatst. Deze zijn bestemd voor de hoogbouw van de Daniël Stoopendaallaan. De grondgebonden woningen maken gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer RE030

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 25	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE030 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container op de Daniël Stoopendaallaan. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD kliko en kunnen gratis een papier kliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 11 Willem van Leusdenlaan: 49 t/m 69 **Nieuwe aansluitingen:** 14 Willem van Leusdenlaan: 33 t/m 60 **Maximale loopafstand:** 70 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE032 - Burgemeester Dolmanslaan 50 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 29	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE032 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container op de Burgemeester Van den Helmlaan. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD kliko en kunnen gratis een papier kliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 11 Burgemeester Dolmanslaan: 50 t/m 70 **Nieuwe aansluitingen:** 18 Burgemeester Dolmanslaan: 30 t/m 48 Oostkanaaldijk: 1b **Maximale loopafstand:** 100 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE119 - Johannes Vermeerstraat 1 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 93	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE119 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 48 Johannes Vermeerstraat: 2 t/m 10 Rembrandtsingel: 1 t/m 21 **Nieuwe aansluitingen:** 45 Frans Halsplantsoen: 1 t/m3 Frans van Mierisstraat: 1 t/m 7 Jacob van Ruysdaelstraat: 2 t/m 16 Johannes Vermeerstraat: 1 t/m 3a Rembrandtsingel: 2 t/m 34	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 130 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE144 - Albert Cuypstraat 65 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 68	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE144 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 45 Albert Cuypstraat: 4 t/m 65 Diependaalsedijk: 6 t/m 10 Nassaustraat: 6 en 6a Pieter de Hooghstraat: 1 t/m 4 **Nieuwe aansluitingen:** 23 Albert Cuypstraat: 2 Diependaalsedijk: 16a t/m 46 Jodenkerksteeg: 1 t/m 8 Johannes Vermeerstraat: 55 Nassaustraat: 4 t/m 16a Pieter de Hooghstraat: 1a	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE149 - Doornhoecklaan 52 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 74	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE149 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko en kunnen gratis een papierkliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 13 Doornhoecklaan: 52 t/m 76 **Nieuwe aansluitingen:** 61 Donkerelaan: 17 t/m 56 Doornhoecklaan: 13 t/m 78 **Maximale loopafstand:** 240 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE150 - Troelstrastraat 80 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 68	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE149 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 24 Troelstrastraat: 60 t/m 106 **Nieuwe aansluitingen:** 44 Dr. Arienslaan: 174 t/m 186 Europalaan: 2 t/m 14 Troelstrastraat: 1 t/m 59 **Maximale loopafstand:** 200 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE159 - Achter Raadhoven 32 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 61		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE159 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 22 Achter Raadhoven: 1 t/m 39 Kaatsbaan: 26 t/m 36	**Nieuwe aansluitingen:** 39 Achter Raadhoven: 2 t/m 50 Diependaalsedijk: 1 t/m 5 Herengracht: 10 t/m 14 Kaatsbaan: 28 t/m 38	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 150 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE160 + RE271 -Nassauplein 55 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 92	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE160 en RE271 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 35 Kaatsbaan: 11 t/m 38 Nassaustraat: 2 t/m 55 **Nieuwe aansluitingen:** 57 Herengracht: 1 t/m 23 Langegracht: 39 t/m 57 Nassaustraat: 19 t/m 53 **Maximale loopafstand:** 270 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE180 + RE181 - Merenhoef 308 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 120	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE180 en RE181 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko en kunnen gratis een papierkliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 93 **Merenhoef:** 10 t/m 414 **Nieuwe aansluitingen:** 27 Maarsseveensevaart: 28 t/m 78 **Maximale loopafstand:** 300 meter	**n.v.t.**

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE183 - Schaepmanstraat 51 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 82		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE183 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 26 Schimmelpenninckstraat: 11 en 12 Schaepmanstraat: 60 t/m 106	**Nieuwe aansluitingen:** 56 Troelstrastraat: 2 t/m 56 Schimmelpenninckstraat: 1 t/m 14 Schaepmanstraat: 51 t/m 59 Kennedylaan: 11 t/m 20	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 250 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE184 + RE328 - Kuyperstraat 62 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 70		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE184 worden gebracht. Ook wordt er een tweede restafvalcontainer (RE328) geplaatst voor de nieuwbouw. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 38 Kemperstraat: 1 t/m 14 Kuyperstraat: 60 t/m 106	**Nieuwe aansluitingen:** 32 Europalaan: 66 t/m 74 Kuyperstraat: 1 t/m 69 Van Hogendorpstraat: 15 en 16	
	Maximale loopafstand: 140 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE337 - Thorbeckelaan 17 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 66		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE337 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Bestaande aansluitingen:** 49 Europalaan: 88 en 90 Thorbeckelaan: 17 t/m 25 Van Hogendorpstraat: 2 t/m 14	**Nieuwe aansluitingen:** 17 Europalaan: 76 t/m 94 Kennedylaan: 22 t/m 30	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 210 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE338 + RE339 +RE340 - Nicolaas Maesstraat 72 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 168		Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE338, RE339 en RE340 worden gebracht.	**Bestaande aansluitingen:** 97 Dr. Plesmanlaan: 398 t/m 422 Nicolaas Maesstraat: 28 t/m 166	**Nieuwe aansluitingen:** 71 Frans van Mierisstraat: 6 t/m 35 Nicolaas Maesstraat: 1 t/m 33 Rembrandtsingel: 34A t/m 34G	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 170 meter		

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

K121 + RE029 - Willem van Leusdenlaan 1 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 31	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE029 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko	**Bestaande aansluitingen:** 14 Willem van Leusdenlaan: 1 t/m 27 **Nieuwe aansluitingen:** 17 Willem van Leusdenlaan: 20 t/m 48 **Maximale loopafstand:** 100 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

K122 + RE031- Burgemeester Dolmanslaan 28- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerking: Bij de bestaande ondergrondse restafvalcontainer wordt een ondergrondse PMD container geplaatst. Deze is bestemd voor de hoogbouw van de Burgermeester Dolmanslaan

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 28	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE031 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko	**Bestaande aansluitingen: 14** Burgemeester Dolmanslaan: 2 t/m 28 **Nieuwe aansluitingen: 14** Burgemeester Dolmanslaan: 7 t/m 33 **Maximale loopafstand:** 120 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

K123 + RE033 - Burgemeester van den Helmlaan 29- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerking: Bij de bestaande ondergrondse restafvalcontainer wordt een ondergrondse PMD container geplaatst. Deze is bestemd voor de hoogbouw van de Burgemeester van den Helmlaan

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 35	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE033 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko	**Bestaande aansluitingen:** 21 Burgemeester Van den Helmlaan: 29 t/m 55 **Nieuwe aansluitingen:** 14 Burgemeester Van den Helmlaan: 1 t/m 27 **Maximale loopafstand:** 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

PA064 + RE034 - Burgemeester van den Helmlaan 57- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerking: Bij de bestaande ondergrondse restafvalcontainer wordt een ondergrondse papier container geplaatst. Deze is bestemd voor de hoogbouw van de Burgemeester van den Helmlaan

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 30	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE034 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko	**Bestaande aansluitingen:** 16 Burgemeester Van den Helmlaan 57 t/m 87 **Nieuwe aansluitingen:** 14 Burgemeester Huydecoperhof: 1 t/m 14 **Maximale loopafstand:** 100 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

K125+ PA066 + RE006 + RE007 – Vondelstraat 79- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 70	Klic ingetekend
Dit is een bestaande locatie, het restafval kan naar de RE006 + RE007 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier containers. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko en kunnen een gratis papierkliko aanvragen.	**Bestaande aansluitingen:** 36 Vondelstraat 15 t/m 97 **Nieuwe aansluitingen:** 34 Dr Ariënslaan: 1 t/m 52 Achter Maria Dommer: 1 t/m 4 **Maximale loopafstand:** 170 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE276– Vechtensteinlaan 1- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 47	Klic ingetekend
De RE276 wordt in een parkeervak geplaatst met paaltjes rondom.	**Aansluitingen:** Vechtensteinlaan: 1 t/m 56	
	Maximale loopafstand: 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE277- Nassaustraat 84 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen 54	Klic ingetekend
De RE277 is verplaatst door de ligging van kabels en leidingen. De container komt zoveel mogelijk in het straatwerk. Ook staat de container dan verder van de balkons af.	**Aansluitingen:** Huis ten Boschstraat: 1 t/m 5 Maarsseveensegrachtje: 1 t/m 6 Nassaustraat: 70 t/m 151 Schoutenstraat: 1 t/m 3 Thorbeckelaan: 1 t/m 9 Zandweg: 40 t/m 45	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 220 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE278- Nassaustraat 62- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 70	Klic ingetekend
Deze container wordt in de groenstrook geplaatst	Langegracht 3 t/m 37 Nassaustraat 20 t/m 115 **Maximale loopafstand:** 220 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE118 + RE300 – Harmonieplein 131- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 42	Klic ingetekend
De RE300 wordt naast de RE118 geplaatst	**Aansluitingen:** Emmaweg: 1 t/m 19 Kerkweg: 8 t/m 10 Raadhuisstraat: 17a t/m 58 Termeerweg: 2 t/m 16	
	Maximale loopafstand: 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE330 + K107 – Maarten Hapertszoon Trompstraat 8 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 57	Klic ingetekend
De RE330 en de K107 worden in het parkeervak geplaatst. Het restafval kan naar de RE330 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD (K107) container. De laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Aansluitingen:** Dr. Plesmanlaan: 11 t/m 15 Jan van Galenstraat: 1 t/m 48 Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat: 1 t/m 47 **Maximale loopafstand:** 100 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE331 + RE329 + K144 + GL089 –Brederostraat 4- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 152	Klic ingetekend
De containers worden in het grasveld geplaatst.	**Aansluitingen:** Brederostraat: 1a t/m 32 Dr. Arienslaan: 13 t/m 116 Gerard Terborchstraat: 1 t/m 63 Jacob Catsstraat: 1 t/m 20 P.C. Hooftstraat: 2 t/m 35 Roemer Visscherstraat: 1t/m 14 Tesselschadestraat: 1 t/m 15	
	Maximale loopafstand: 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE332 - Doctor Ariënslaan 120 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 38	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Dr. Arienslaan: 118 t/m 172 Kennedylaan: 1 t/m 10 **Maximale loopafstand:** 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE334 +PA072 – Constantijn Huygensstraat 36- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend





Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 84	Klic ingetekend
De papier en restafvalcontainer worden tegenover de bestaande restafval en PMD container geplaatst.	**Aansluitingen**: Constantijn Huygensstraat: 1 t/m 11 Dr. Plesmanlaan: 6 t/m 76 Jacob Catsstraat: 9 t/m 40 P.C. Hooftstraat: 32 t/m 55 Roemer Visscherstraat: 7 t/m 18 **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE341 – Diependaalsedijk 114- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 45	Klic ingetekend
De restafvalcontainer wordt in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Diependaalsedijk: 37 t/m 126 Driehoekslaan: 56a t/m 62 Machinekade: 1a t/m 14 Suyderhoflaan: 53 t/m 55 Zandpad: 6 t/m 22 **Maximale loopafstand:** 240 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE342 – Doornhoecklaan 102 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 52	Klic ingetekend
De restafvalcontainer was in eerste instantie bij de bocht ingetekend. I.v.m. de verkeersveiligheid zal deze container meer uit de bocht worden geplaatst en gedeeltelijk in de groenstrook komen.	**Aansluitingen:** Boshovenlaan: 5 t/m 13 Donkerelaan: 1 t/m 15 Doornhoecklaan: 67 t/m 102 Suyderhoflaan: 27 t/m 51 **Maximale loopafstand: 170 meter**	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE343 – Suyderhoflaan 17 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 71	Klic ingetekend
De container wordt deels in de groenstrook geplaatst. Deze container was in eerste instantie nabij Doornhoecklaan 2 ingetekend, maar i.v.m. de ligging van kabels en leidingen is die locatie niet haalbaar.	**Aansluitingen:** Boshovenlaan: 1 t/m 3 Donkerelaan: 14 t/m 24 Doornhoecklaan: 1 t/m 28 Driehoekslaan: 16 t/m 16d Kortelaan: 46a t/m 46d Peerlenburgh: 12 t/m 45 Suyderhoflaan: 1 t/m 25 **Maximale loopafstand:** 220 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE344 – Diependaalsedijk 88 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen 71	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook.	**Aansluitingen:** Diependaalsedijk: 68 t/m 88 Driehoekslaan: 1 t/m 56 Kortelaan: 23 t/m 59	
	Maximale loopafstand: 240 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE345+RE346 –Maarten Harpertszoon Trompstraat 15 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 84	Klic ingetekend
De containers worden in de groenstrook aan het voetpad geplaatst.	**Aansluitingen:** Dr. Plesmanlaan: 1 t/m 9 Driehoekslaan: 1a t/m 14 Klokjeslaan: 26 t/m 73 Maarten Harpertszoon Trompstraat: 1 t/m 34 Peerlenburgh: 1 t/m 13 Zwanenburglaan: 1 t/m 12	
	Maximale loopafstand: 200 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE347 –Kortenaerstraat 12 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen 43	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst	**Aansluitingen:** Klokjeslaan: 58 t/m 85 Kortenaerstraat: 1 t/m 12 Leeuwenhof: 1 t/m 9 Oosterbosch: 1 t/m 11 Peerlenburgh: 2 t/m 10 **Maximale loopafstand:** 150 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE348 –Evertsenstraat 12 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen 36	Klic ingetekend
Locatie is na proefsleuven verplaatst naar het parkeervak in overleg met de nutsbedrijven en de aannemer. Risico is te groot om de container in de groenstrook te plaatsen. Klic ingetekend geeft aan dat de locatie in het groen niet mogelijk is	**Aansluitingen:** Evertsenstraat: 3 t/m 12 Klokjeslaan: 70 t/m 99 Leeuwenhof: 8 t/m 17 Oosterbosch: 2 t/m 10 **Maximale loopafstand:** 180 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE349 + RE350 – Karel Doormanplein 41- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen 75	Klic ingetekend
De containers worden gedeeltelijk in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Evertsenstraat: 1 en 2 Karel Doormanplein: 1 t/m 41 Maarten Harpertszoon Trompstraat: 2 t/m 20 Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat: 4 t/m 57 Van Speykstraat: 1 t/m 12	
	Maximale loopafstand: 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE351 – Talmastraat 34- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen 34	Klic ingetekend
De container wordt in het straatwerk geplaatst.	**Aansluitingen:** Talmastraat: 1 t/m 34 **Maximale loopafstand:** 120 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE352 – Nolenstraat 33- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 48	Klic ingetekend
De container wordt, indien mogelijk volledig in het straatwerk geplaatst	**Aansluitingen:** Europalaan: 16 t/m 44 Nolensstraat: 1 t/m 33 **Maximale loopafstand:** 120 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE353 – Wibautstraat 5 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen 36	Klic ingetekend
De container wordt zoveel mogelijk in de groenstrook geplaatst. Zo blijft er ruimte over om de kliko's op te stellen.	**Aansluitingen:** Europalaan: 46 t/m 54 Wibautstraat: 1 t/m 31 **Maximale loopafstand:** 100 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE354 – Van Houtenstraat 28- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 60	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst. De alternatieven locaties op de Europalaan waren door o.a. de ligging van kabels en leidingen of bereik van het inzamelvoertuig niet haalbaar.	**Aansluitingen:** Europalaan: 56 t/m 64 Schokkingstraat: 1 t/m 27 Van Houtenstraat: 1 t/m 28 **Maximale loopafstand:** 160 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE355 – Maire Hofstedelaan 44- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen 65	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst met een voetpad naar de container toe.	**Aansluitingen:** Colijnstraat: 12 en 14 Europalaan: 3 en 98 t/m 104 Gerbrandystraat: 1 t/m 24 Lelystraat: 1 t/m 20 Maire Hofstedelaan: 1 t/m 56 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE356 – De Savornin Lohmanstraat 1- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 76	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook en wordt omringd door een haag.	**Aansluitingen:** Albardastraat: 2a t/m 12 Colijnstraat: 1 t/m 13 De Savornin Lohmanstraat: 1 t/m 26 Gerbrandystraat: 2 t/m 16 Kennedylaan: 32 t/m 40 Ruys de Beerenbrouckstraat: 2 t/m 18 Treubstraat: 2 t/m 18	
	Maximale loopafstand: 180 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE357– Zandweg 29 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 59	Klic ingetekend
De container wordt in het parkeervak geplaatst. In overleg met de afdeling verkeer is besloten om het ledigingsvoertuig zoveel mogelijk via de Vechtensteinlaan te laten rijden, zodat het ledigingsvoertuig zo min mogelijk achteruit hoeft te rijden.	**Aansluitingen:** Vechtensteinlaan: 82 t/m 151 Zandweg: 2 t/m 39 **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE358 + RE359 + PA071 + K108– Pieter de Hooghstraat 71- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 109	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in het straatwerk. Het restafval kan naar de restafvalcontainers RE358 en RE359 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD en papier containers, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko en kunnen gratis een papierkliko aanvragen.	**Aansluitingen:** Adriaan van Ostadestraat: 1 t/m 13 Gerard Terborchstraat : 2 t/m 38 Paulus Potterstraat: 1 t/m 55 Pieter de Hooghstraat: 20 t/m 103 Rembrandtsingel: 33 t/m 45 Willem van de Veldestraat: 1 t/m 13 **Maximale loopafstand:** 200 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE360 – Meindert Hobbemastraat 27- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 71	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in het straatwerk naast het parkeervak.	**Aansluitingen:** Dr. Plesmanlaan: 78 t/m 134 Meindert Hobbemastraat: 1 t/m 41 Rembrandtsingel: 47 t/m 55	
	Maximale loopafstand: 150 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE362 – Klokjeslaan 3 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 33	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook.	**Aansluitingen:** Klokjeslaan: 1 t/m 37 P.C. Hooftstraat: 1 **Maximale loopafstand:** 200 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE363+ RE364 – Diependaalsedijk 56 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend



Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 53	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in de groenstrook met een haagje rondom de containers.	**Aansluitingen:** Diependaalsedijk: 21 t/m 66 Kortelaan: 1 t/m 26 Royaardslaan: 1 t/m 23 **Maximale loopafstand:** 180 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE365 + RE366 – Vechtensteinlaan 59 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 76	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in het parkeervak.	**Aansluitingen:** De Kwekerij: 10 t/m 51 Vechtensteinlaan: 37a t/m 85	
	Maximale loopafstand: 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE367 – Van Lingelaan 1 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 35	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Van Lingelaan: 1 t/m 132 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE368 + K145 – Van Lingelaan 31- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 48	Klic ingetekend
De containers worden naast de haag geplaatst. Het restafval kan naar de RE368 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Aansluitingen:** Van Lingelaan: 24 t/m 71 **Maximale loopafstand**: 170 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE369 – Van Lingelaan 107- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 52	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Meijenlaan: 8 t/m 10 Van Lingelaan: 72 t/m 120 **Maximale loopafstand:** 150 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE370+ RE371 – Hondiusstraat 2 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 80	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in de groenstrook achter het milieuparkje. De containers kunnen geledigd worden vanaf de laad en losplaats.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 1 t/m 16 Domisstraat: 1 t/m 39 Hondiusstraat: 1 t/m 16 Meijenlaan: 1 t/m 17 Van Exelstraat: 2 t/m 32 **Maximale loopafstand:** 240 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE372 – Van Reedestraat 4 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 54	Klic ingetekend
De container is iets naar links verschoven zodat de afstand tussen de weg van de Hondiusstraat 40 en de container groter is. Ook blijft er dan voldoende ruimte om de kliko's aan te bieden.	**Aansluitingen:** d'Orvillestraat: 1 t/m 4 Hondiusstraat: 11 t/m 46 Van Exelstraat:1 t/m 15 Van Reedestraat: 1 t/m 16 **Maximale loopafstand:** 150 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE373 - Buitenweg 26a- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 67	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst tussen de heg en het parkeervak.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 17 t/m 342 d'Orvillestraat: 5 t/m 8 Van Exelstraat: 17 t/m 33 Van Reedestraat: 5 t/m 44	
	Maximale loopafstand: 110 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE374– Buitenweg 48 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 52	Klic ingetekend
De bedieningszone is iets gewijzigd ten opzichte van de eerste twee brieven. Op deze manier is het aantal adressen gelijkmatiger verdeeld over de restafvalcontainers.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 36 t/m 69 De Joncheerestraat: 2 t/m 8 Hondiusstraat: 45 t/m 64 Van Uffelenstraat: 1 t/m 8	
	Maximale loopafstand: 130 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE375+ K082 – Buitenweg 72 Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 71	Klic ingetekend
De bedieningszone is iets gewijzigd ten opzichte van de eerste twee brieven. Op deze manier zijn het aantal adressen gelijkmatiger verdeeld over de restafvalcontainers.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 58 t/m 118 De Joncheerestraat: 1 t/m 7 Hondiusstraat: 61 t/m 84	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE376- Buitenweg 144 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 60	Klic ingetekend
Container wordt gedeeltelijk in het straatwerk geplaatst. Vanaf de tranenplaat van de container tot aan de stoeprand wordt de groenstrook verlengd en opgevuld met dezelfde soort planten.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 103 t/m 149 Geertruid Veerenlaan 2 t/m 46 **Maximale loopafstand:** 200 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE377 –Geertruid Veerenlaan 90- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 38	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst en wordt rolstoel-toegankelijk gemaakt vanaf het voetpad.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 151 t/m 177 Geertruid Veerenlaan: 48 t/m 94 **Maximale loopafstand:** 160 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE378 –Buitenweg 146 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 61	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in het straatwerk.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 146 t/m 203 De Lespaullaan: 1 t/m 25 Ranstplein: 1 t/m 19 **Maximale loopafstand:** 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE379–Buitenweg 242 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 62	Klic ingetekend
Deze container was in eerste instantie aan de overkant van de straat ingetekend maar door de ligging van kabels en leidingen was plaatsen niet mogelijk. De container is in overleg met de bewoners verplaatst naar de groenstrook aan de overkant. Zo kan de kliko-opstelplaatst behouden blijven en valt de container uit het zicht door het groen. Het verkeersbord wordt verplaatst i.v.m. de lediging van de container.	**Aansluitingen:** Ab Degenplein: 2 t/m 26 Blesenlaan: 1 t/m 29 Buitenweg: 208 t/m 252 Fahrheuslaan: 50 t/m 56 **Maximale loopafstand:** 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE380 +RE381 –Panoven 14 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 75	Klic ingetekend
De containers worden in het parkeervak geplaatst en indien mogelijk op dezelfde hoogte als het voetpad.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 283 t/m 333 IJsvogel: 128 t/m 134 Panoven: 1 t/m 30 Ticheloven: 1 t/m 31 **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE382 –IJsvogel 96 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 51	Klic ingetekend
De container wordt naast de kliko-opstelplaats geplaatst. Zo blijft de opstelplaats behouden voor het aanbieden van de kliko en blijft het grasveld bereikbaar voor het maaivoertuig.	**Aansluitingen;** IJsvogel: 58 t/m 126 **Maximale loopafstand:** 130 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE383 –IJsvogel 40 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 36	Klic ingetekend
De container is verplaatst naar het midden van de parkeervakken. De container wordt achterin het parkeervak geplaatst op dezelfde hoogte als het voetpad. Vóór de container kunnen er enkele kliko's geplaatst worden op de inzameldagen.	**Aansluitingen:** IJsvogel: 22 t/m 69 Ticheloven: 2 t/m 12 **Maximale loopafstand:** 80 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE384 –IJsvogel 17 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 56	Klic ingetekend
Op verzoek van de enkele bewoners zijn diverse alternatieven onderzocht, maar deze bleken toch geen verbetering voor de wijk te zijn ten opzichte van de oorspronkelijke locatie. De container wordt daarom op de oorspronkelijk ingetekende locatie naast het parkeervak geplaatst.	**Aansluitingen** Buitenweg: 335 t/m 353 IJsvogel: 1 t/m 45 Steenoven: 1 t/m 15 **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE385 –Crooklaan 27 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 70	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook. Klepopening richting het voetpad in verband met de rolstoel-toegankelijkheid.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 276 t/m 306 Cramerlaan: 2 t/m 24 Croocklaan: 1 t/m 41 Fahrheuslaan: 2 t/m 28 **Maximale loopafstand:** 140 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE386 –Crooklaan 87 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 52	Klic ingetekend
De container wordt in het straatwerk geplaatst.	**Aansluitingen:** Buitenweg: 254 t/m 274 Croocklaan: 18 t/m 87 Fahrheuslaan: 30 t/m 48 **Maximale loopafstand:** 125 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE387 + RE388 – Parkweg 35 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 106	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in het parkeervak, links van de laadpaal.	**Aansluitingen:** Binnenweg: 70 Emmaweg: 37 t/m 62 Julianaweg: 1 t/m 28 Kerkweg: 2 t/m 6a Parkweg: 1a t/m 67 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE389 + RE390 – Harmonieplein 15 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 150	Klic ingetekend
Er wordt één betonput ingegraven voor de RE389. De textielcontainer wordt omgewisseld met de RE390. De textiel TE099 wordt omgewisseld met de PMD container K066. De containers zullen rolstoel-toegankelijk worden gemaakt met een voetpad vóór de containers. De klepopening gaat richting het voetpad.	**Aansluitingen;** Beekweg: 1 t/m 20 Breedstraat: 11 t/m 34 Emmaweg: 21 t/m 42 Harmonieplein: 53 t/m 113 Parkweg: 2-12 t/m 2 t/m 29 Raadhuisstraat: 1 t/m 48 Termeerweg: 1 t/m 17 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE391 + K146 - Gaslaan 16- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 35	Klic ingetekend
Er zal geprobeerd worden de containers in het rechter parkeervak te plaatsen (zoals op de tekening) Indien bij het plaatsen blijkt dat dit niet mogelijk is i.v.m. de wortels van de boom, dan komen de containers in het 2e parkeervak. Het restafval kan naar de RE391 worden gebracht. De hoogbouw kan gebruik maken van de ondergrondse PMD container, de laagbouw krijgt (verplicht) een 240 liter PMD-kliko.	**Aansluitingen:** Bolensteinseweg: 5 en 7 Gaslaan: 1 t/m 59 **Maximale loopafstand:** 80 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE392 +RE393 – Chopinlaan 6- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 88	Klic ingetekend
De containers worden in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Binnenweg: 35 t/m 68 Chopinlaan: 1 t/m 12 Kerkweg: 1 t/m 21 Mozartlaan: 17 t/m 68 Verdilaan: 1 t/m 17	
	Maximale loopafstand: 300 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE394 + RE399 – Bachplein 20- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 59	Klic ingetekend
De containers worden in de groenstrook geplaatst. Indien mogelijk tussen de haag en band plaatsen.	**Aansluitingen:** Bachplein: 2 t/m 20 Beethovenlaan: 2 t/m 9 Kerkweg: 23 t/m 33 Mozartlaan:1 t/m 18 Straatweg: 128k t/m 136 Verdilaan: 14 **Maximale loopafstand:** 270 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE395+ RE396 – Rogier van Otterloolaan 45 -Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend





Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 78	Klic ingetekend
De containerlocatie is in overleg met de afdeling verkeer teruggezet naar de oorspronkelijk ingetekende locatie. De containers worden geplaatst in de groenstrook. In het werk wordt er gekeken of de containers, links of rechts naast de PVC buizen worden geplaatst	**Aansluitingen:** Binnenweg: 27d t/m 58 Rogier van Otterloolaan: 12 t/m 99 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE397- Rogier van Otterloolaan 5 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 92	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in het straatwerk.	**Aansluitingen:** Binnenweg: 1a t/m 38 Dwarsweg: 1a t/m 5 Rogier van Otterloolaan: 2 t/m 19 en 101 t/m 105 Straatweg: 86 t/m 108 **Maximale loopafstand:** 190 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE398 - Burgemeester Dolmanslaan 1 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 51	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook.	**Aansluitingen:** Burgemeester Dolmanslaan: 1 t/m 5 Burgemeester Egginkstraat: 1 t/m 27 Straatweg: 9 t/m 128 **Maximale loopafstand:** 180 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE400+ RE401 – Kanaalstraat 12 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 89	Klic ingetekend
De containers worden geplaatst in het 6e parkeervak door de ligging van een kabel.	**Aansluitingen:** Burgemeester Egginkstraat: 26 t/m 53 Burgemeester Strick van Linschotenstraat: 1 t/m 48 Kanaalstraat: 2 t/m 12 Straatweg: 9b t/m 9g **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE402 + RE403– Johan Grauwertlaan 16- Maarssen

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 79	Klic ingetekend
De containers worden half in het parkeervak en half in de stoep geplaatst. We schuiven de op- en afrit van de stoep naar rechts. Hierdoor is voldoende ruimte voor twee goed bereikbare containers. De andere helft van het parkeervak kan als kliko-opstelplaats worden gebruikt.	**Aansluitingen:** Johan Grauwertlaan: 1 t/m 22 Otto Snaafslaan: 1 t/m 37 Stationsweg: 9 t/m 50 **Maximale loopafstand:** 210 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE404 – Columbuslaan 1 - Maarssen

Containerlocatie ingetekend



Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 43	Klic ingetekend
De container wordt in de groenstrook geplaatst.	**Aansluitingen:** Abel Tasmanlaan: 9 t/m 24 Columbuslaan: 1 t/m 27 Marco Pololaan: 1 t/m 29 Straatweg: 11 en 13 **Maximale loopafstand:** 120 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE405 + RE406 – Abel Tasmanlaan 1 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend



Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 95	Klic ingetekend
De containers worden in de groenstrook geplaatst, omringd door een haagje.	**Aansluitingen:** Abel Tasmanlaan: 1 t/m 12 Cornelis de Houtmanlaan: 1 t/m 23 Jacob Le Mairelaan: 2 t/m 20 Jacob van Heemskerklaan: 1 t/m 52 Olivier van Noortlaan: 1 t/m 19 Straatweg: 146 Wilhelminaweg: 1a t/m 9a Willem Barendszlaan: 1 t/m 19 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE410+ RE411 – Friezenstraat 37- Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 94	Klic ingetekend
De containers worden in het parkeervak geplaatst	**Aansluitingen:** Burgemeester Cambier van Nootenstraat: 1 t/m 46 Friezenstraat: 1 t/m 38 Kanaalstraat: 1 t/m 17 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE416 – Sluysoort 10 - Maarssen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 35	Klic ingetekend
De container wordt in overleg met enkele omwonende naar het midden van de groenstrook verplaatst.	**Aansluitingen:** Oostwaard: 29 t/m 30 Sluysoort: 1 t/m 58	n.v.t.
	Maximale loopafstand: 140 meter	

Locaties verzamel containers: Oud Zuilen

gemeente Stichtse Vecht

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE409 – Van Tuyllplantsoen – Oud Zuilen

Containerlocatie ingetekend



Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 61	Klic ingetekend
De PMD container wordt vervangen voor de restafvalcontainer.	**Nieuwe aansluitingen:** Dorpsstraat: 1 t/m 64 Van Tuyllplantsoen: 1 t/m 16	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 350 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE417- Belle van Zuylenstraat 2 – Oud Zuilen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 71	Klic ingetekend
De container wordt geplaatst in de groenstrook	**Nieuwe aansluitingen:** Belle van Zuylenstraat : 1 t/m 13 Laan van Zuilenveld: 1 t/m 52 Pierre H. Duboisstraat: 1 t/m 9 Vechtzijde: 1 t/m 11 Zuilenselaan: 2 t/m 24 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE418 – Zuilenselaan 34 - Oud Zuilen

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 50	Klic ingetekend
De container wordt in het parkeervak geplaatst.	**Nieuwe aansluitingen:** Daalseweg: 1 t/m 27 Groenhoven: 1 t/m 23 Zuilenselaan: 26 t/m 36 **Maximale loopafstand:** 250 meter	

Locaties verzamel containers: Tienhoven

gemeente Stichtse Vecht

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE185 + RE186 -Ds. Ulferslaan 2 - Tienhoven

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerking: hier worden twee bovengrondse restafvalcontainers geplaatst i.p.v. een ondergrondse container

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 57	Klic ingetekend
Er worden twee bovengrondse containers geplaatst, aangezien het niet mogelijk is om een ondergrondse container te plaatsen.	**Nieuwe aansluitingen:** Ds. Ulferslaan: 1 t/m 16 Laan van Niftarlake: 1 t/m 7 Looydijk: 20a t/m 83	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 350 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE412 - In 't Gras 1 - Tienhoven

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 64	Klic ingetekend
De container wordt achterin het parkeervak geplaatst.	**Nieuwe aansluitingen:** Heuvellaan: 1 t/m 9a In 't Gras: 1 t/m 11 Looydijk: 1 t/m 29 Maarsseveensevaart: 55 t/m 130 Weideweg: 1 t/m 25 **Maximale loopafstand:** 300 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE414 - Ds. Ulferslaan 31 - Tienhoven

Plattegrond

Containerlocatie ingetekend

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 76	Klic ingetekend
De PMD container wordt vervangen voor een restafvalcontainer	**Nieuwe aansluitingen:** Ds. Ulferslaan: 13 t/m 44 Ds. van Schuylenburglaan: 1 t/m 10 Laan van Niftarlake: 4 t/m 71	**n.v.t.**
	Maximale loopafstand: 320 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W

RE415 - Laan van Niftarlake 103 - Tienhoven

Containerlocatie ingetekend

Plattegrond

Opmerkingen	Aantal aansluitingen: 57	Klic ingetekend
De container wordt voorin het parkeervak geplaatst.	**Nieuwe aansluitingen:** Laan van Niftarlake: 40 t/m 137 Nieuweweg: 2 en 3 **Maximale loopafstand:** 340 meter	

Bijlage 1 A Locatie-aanwijzingen behorend bij ontwerpbesluit B&W