

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 5816415                                                      |
| Aanvraagnaam                    | Aanvraag Bemaling Floating Gardens A'dam                     |
| Uw referentiecode               | 620097                                                       |
| Ingediend op                    | 12-02-2021                                                   |
| Soort procedure                 | Uitgebreide procedure                                        |
| Projectomschrijving             | Bemaling t.b.v. aanleg kelder voor project Floating Gardens. |
| Opmerking                       | -                                                            |
| Gefaseerd                       | Nee                                                          |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Ja                                                           |
| Bijlagen die later komen        | geen                                                         |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                                         |

### Bevoegd gezag

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam:           | WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)                                                        |
| Postadres:      | Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219,<br>1090 VC Amsterdam                |
| Telefoonnummer: | 0900 93 94                                                                            |
| E-mailadres:    | infopuntwater@waternet.nl                                                             |
| Website:        | <a href="http://www.waternet.nl/vergunningen">http://www.waternet.nl/vergunningen</a> |
| Bereikbaar op:  | van 8.00 tot 18.00 uur                                                                |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                             | 1043CH                                                                 |
| Huisnummer                                                                           | 10                                                                     |
| Huisletter                                                                           | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                 | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                           | Heathrowstraat                                                         |
| Plaatsnaam                                                                           | Amsterdam                                                              |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Eventuele toelichting op locatie | zie Figuur 1 op blz. 5 van het bemalingsadvies. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

# Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

## 1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja  
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

01-09-2021

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

startdatum bij benadering

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

01-09-2022

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?

Water langs de Haarlemmerweg, zie bijlage

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Lozen van bemalingswater

Waarom voert u de activiteit uit?

Beheersing van de grondwaterstand

## 2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten?

☐ Woningen  
☐ Bedrijven  
☒ Nee

### 3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing?

☐ Ja  
☒ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en registreren?

Registratie middels debietmeters

Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren?

nader te bepalen

### 4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

☐ Ja  
☒ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken?

☐ Ja  
☒ Nee

### 5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen?

☐ Ja  
☒ Nee

Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten?

n.v.t.

# Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

## 1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem  
☒ Onttrekken van grondwater  
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja  
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 01-09-2021
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- startdatum bij benadering
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 01-09-2022
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
- 
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- bemaling t.b.v. sloop en nieuwbouw kelder
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- beheersing van de grondwaterstand
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar  
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar  
☐ Openbare drinkwatervoorziening  
☐ Open bodemenergiesysteem  
☐ Drinkwater vee  
☒ Bronbemaling  
☐ Bodem- en/of grondwatersanering  
☐ Beregening  
☐ Anders
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- ☒ m3  
☐ l
- Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?
- 45

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?                     | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?                      | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?                   | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?                       | 43575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?                         | 43575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt? | <input checked="" type="checkbox"/> Lozen in een oppervlaktewaterlichaam<br><input type="checkbox"/> Lozen in een vuilwaterriool<br><input type="checkbox"/> Lozen in een schoonwaterriool<br><input type="checkbox"/> Terugbrengen in de bodem of het grondwater<br><input type="checkbox"/> Lozen op de bodem<br><input type="checkbox"/> Anders |

# Tabellen

**Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk**  
Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap  
Overzicht afvalwaterstromen

| Type afvalwater | Herkomst gebruikt water | Andere bronnen | Lozing afvalwater op | Naam oppervlaktewater              | Lozingspunt             |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| grondwater      | Grondwater              | -              | Oppervlaktewater     | water langs de Haarlemmerweg A'dam | Lozingspunt op tekening |

| Lozing  | Hoeveelheid afvalwater (m3/jaar) | Bepaling hoeveelheid geloosd afvalwater | Andere bepaling | Temperatuur afvalwater (°C) | pH afvalwater |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Continu | 43575                            | Debietmeter                             | -               | 6                           | 0             |



# Tabellen

## Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap  
Overzicht verontreinigende stoffen in het te lozen afvalwater

| Type afvalwater | Koelwater | Naam verontreinigende stof(fen)                                  | Gewichtseenheid | Hoeveelheid verontreinigende stoffen (kg/jaar of g/jaar) | Concentratie-eenheid |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| grondwater      | Nee       | zie rapportage Verkenkend (water)bodem- en verhardin-gsonderzoek | kg              | 0                                                        | mg/l                 |

| Concentratie verontreinigende stoffen (mg/l of mg/m3) | Toevoeging chemicaliën | Naam toegevoegde chemicaliën | Temperatuur lozing koelwater (°C) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0                                                     |                        | -                            | -                                 |

# Tabellen

| Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk |                                  |                                         |      |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------|--|
| Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap       |                                  |                                         |      |                     |  |
| Overzicht zuiveringstechnische voorzieningen                                      |                                  |                                         |      |                     |  |
| Naam afvalwater                                                                   | Zuiveringstechnische voorziening | Andere zuiveringstechnische voorziening | Type | Capaciteit (m3/uur) |  |
| a                                                                                 | Zuiveringsinstallatie(s)         | -                                       | X    | 0                   |  |

# Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Onttrekkingsputten

| Putnummer | Nieuw/bestaand | Diameter (cm) | Lengte (cm) | Bovenkant t.o.v. NAP (cm) | Onderkant t.o.v. NAP (cm) |
|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | Nieuw          | 11            | 100         | -200                      | -300                      |

| Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) | Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) | Brutopompcapaciteit (l/uur) | Pompcapaciteit (l/uur) | RD X-coördinaat | RD Y-coördinaat |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| -1                             | -1                             | 80                          | 80                     | 117204          | 488769          |



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                       | Bestandsnaam                           | Type                                                                                                                                                 | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bemalingsadvies definitief v2      | 10430120B.1 definitief v2.pdf          | Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk<br>Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken | 12-02-2021      | In behandeling  |
| MER notitie_1_v3                   | 10430120ME.1 v3.pdf                    | Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk<br>Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken | 12-02-2021      | In behandeling  |
| Lozingspunt                        | Lozingspunt.jpg                        | Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk<br>Situatietekening, kaart of foto                        | 12-02-2021      | In behandeling  |
| Vrknnd_bodemonderzoek 2.0 19-09-26 | Vrknnd bodemonderzoek 2.0 19-09-26.pdf | Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk                                                           | 12-02-2021      | In behandeling  |