



Provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Deurne, 1 april 2021  
Kenmerk: 1282219  
Betreft: toezending omgevingsvergunning  
Bijlage: Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2021-0247

Geachte [REDACTED]

Op 10 maart 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het kappen van bomen in het kader van het project Leegveld voor de aanleg van een kade en duiker op het kadastraal perceel S 295 aan Elzenweg ongenummerd te Liessel. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2021-0247. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

### **Verlenen omgevingsvergunning**

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

### **Let op het voorschrift**

De vergunning bevat een voorschrift. U moet aan dit voorschrift voldoen.

### **Het besluit treedt nog niet in werking**

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "een houtopstand te vellen of te doen vellen" deel uitmaakt van het besluit. Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

### **Burgerlijk wetboek**

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

### **Publicatie**

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

### **Aandachtspunten**

Bij de uitvoering is het volgende van belang:


- Wij raden u aan om voorafgaand aan de werkzaamheden contact op te nemen met groenbeheer. De eikenstammen moeten worden afgeleverd bij Holtens Molen. De berken en de overige soorten kunt u zelf afvoeren.
- Iedereen heeft een algemene zorgplicht voor de bescherming en instandhouding van wilde flora en fauna. Dit geldt voor alle soorten, en specifiek voor beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming staat welke soorten dat zijn. Zo mag u bijvoorbeeld geen nestelende en broedende vogels verstoren. Ook hun nesten, eieren en jongen zijn beschermd en mag u niet

verwijderen. Inspectie is in dat geval dus nodig. Treft u broedvogels of nesten aan, voert u dan de kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 1 augustus. In bepaalde gevallen kan een ontheffing Wet natuurbescherming nodig zijn.

**Heeft u nog vragen?**

Neemt u dan contact op met [REDACTED] van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl). Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



H.P.T. Verberk  
Regisseur omgevingsvergunningen

## **OMGEVINGSVERGUNNING**

**Nr. HZ-2021-0247/OMG**

(zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

### **Aanhef**

Op 10 maart 2021 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van bomen in het kader van het project Leegveld voor de aanleg van een kade en duiker op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie S, nr. 295 en plaatselijk bekend Elzenweg ongenummerd te Liessel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2021-0247.

### **Reguliere procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

### **Besluit**

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op artikelen 2.2, lid 1, sub g en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteit:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.


### **Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online ([www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)) onder nr. 5849957:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 10 maart 2021.
2. Overzicht kapwerkzaamheden Elzenweg met datum ontvangst d.d. 10 maart 2021.
3. Machtiging RHDHV met datum ontvangst d.d. 10 maart 2021.
4. Notitie kapwerkzaamheden Elzenweg met datum ontvangst d.d. 10 maart 2021.
5. Bijlagen 1-7 kapvergunning Leegveld met datum ontvangst d.d. 10 maart 2021.

Deurne, 31 maart 2021

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



H.P.T. Verberk  
Regisseur omgevingsvergunningen

**Bezwaarclausule (uitgestelde inwerkingtreding)**

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website [www.deurne.nl](http://www.deurne.nl).

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, tel. (088) 362 1000.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 31 maart 2021 aan Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch voor het kappen van bomen in het kader van het project Leegveld voor de aanleg van een kade en duiker op het kadastraal perceel S 295 aan Elzenweg ongenummerd te Liessel, geregistreerd onder nummer HZ-2021-0247.

**Inhoudsopgave**

Procedureel

Overwegingen

Voorschrift

Bijlage

## **PROCEDUREEL**

### **Gegevens project**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
*het kappen van bomen in het kader van het project Leegveld voor de aanleg van een kade en duiker op het kadastraal perceel S 295 aan Elzenweg ongenummerd te Liessel.*

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

### **Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **Ontvankelijkheid**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Ingebrachte adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

### **Verklaring van geen bedenkingen**

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

## **OVERWEGINGEN**

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

### **Een houtopstand te vellen of te doen vellen**

#### *Algemene Plaatselijke Verordening*

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 (APV). Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende bomen van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier behorende bij de beschikking. De waarde van de bomen is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de bomen.

#### *Belangen van de aanvrager*

Het kappen van 3 eiken en 1 berk voor de aanleg van kade en duiker ten behoeve van natuurontwikkeling en herstel van natuur.

#### *Beoordeling*

Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne.

Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat het belang van de aanvrager groter is dan de waarde van de bomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de maatregelen die nodig zijn voor het ontwikkelen van nieuwe en behoud bestaande natuur in de omgeving. De bomen zouden onherstelbare schade ondervinden aan het wortelpakket door de aanleg van de duiker en kade.

## **VOORSCHRIFT**

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:

### **Een houtopstand te vellen of te doen vellen**

1. Er dienen 3 Hollandse eiken en 1 berk terug geplant te worden. De locatie, planttijd en maatvoering moeten plaatsvinden in overleg met de gemeente.

## **BIJLAGE**

Beoordelingsformulier kappen

### 1 Gegevens aanvrager

Naam organisatie Provincie Noord-Brabant  
 Naam aanvrager \* XXXXXXXXXX  
 Adres/ locatie boom\* Elzenweg ongenummerd, Kadastraal S295 te Liessel

Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?  

Eventuele opmerkingen nav aanvraag:

T.b.v. herontwikkeling en herstel van natuurgebied

### 2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag

De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:

|                                     |                          |   |           |     |        |      |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----|--------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lijst 'Groene Parels'    | 4 | stuks, of | are | ID-nr: | 2080 |
| <input type="checkbox"/>            | Groenstructuurplan       |   | stuks, of | are |        |      |
| <input type="checkbox"/>            | Walsbergbos              |   | stuks, of | are |        |      |
| <input type="checkbox"/>            | Wiegershof               |   | stuks, of | are |        |      |
| <input type="checkbox"/>            | Niet ontheffingsplichtig |   | stuks, of | are |        |      |

Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.

### 3 Gegevens boom / bomen / houtopstand

|   | aantal, of oppervlakte<br>(stuks) | (are) | soort         | stamomtrek <sup>1</sup><br>(cm) |
|---|-----------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 3                                 |       | Hollandse eik | 80                              |
| 2 | 1                                 |       | Berk          | 70                              |
| 3 |                                   |       |               |                                 |
| 4 |                                   |       |               |                                 |
| 5 |                                   |       |               |                                 |

<sup>1</sup> De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet.

Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.

Bij hakhout wordt de omtrek van de stoot gemeten.

Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig.

(dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)

Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.

|                 |                                     |               |   |           |     |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-----|
| Categorie bomen | <input checked="" type="checkbox"/> | waardevol     | 4 | stuks, of | are |
|                 | <input type="checkbox"/>            | monumentaal   |   | stuks, of | are |
|                 | <input type="checkbox"/>            | structuurboom |   | stuks, of | are |

Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen.

Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

- ☐ Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5)  
☐ Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)

### 5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

- |                                                           |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Slechte conditie/ dood           | <input type="checkbox"/> Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool                                                        |
| <input type="checkbox"/> Acut gevaar                      | <input type="checkbox"/> Aanleg (ondergrondse) infrastructuur                                                                |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Bouw-/ woonrijp maken                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Wortelwerking                    | <input type="checkbox"/> Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten                                                               |
| <input type="checkbox"/> Schaduwwerking bij gebouwen      | <input type="checkbox"/> Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid                     |
| <input type="checkbox"/> Takschuring                      | <input checked="" type="checkbox"/> Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| <input type="checkbox"/> Belemmering openbare verlichting | <input type="checkbox"/> Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel                                                    |
| <input type="checkbox"/> Boomziekte/ aantasting           | <input type="checkbox"/> Realisatie aanbouw/ bijbouw                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Insektenplaag                    | <input type="checkbox"/> Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin                                                              |
| <input type="checkbox"/> Vruchtval                        | <input type="checkbox"/> Bedrijfseconomische ontwikkeling                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Bladval                          | <input type="checkbox"/> Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel                                                    |
| <input type="checkbox"/> Allergie                         |                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Overhangende takken              |                                                                                                                              |

☐ Anders nl:

### 6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

- ☐ Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)
- ☒ Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)
- ☐ Foto's van de bomen
- ☐ VTA-controle<sup>1</sup> (alleen bij verplanten, gevaarzetting/ acut gevaar, of monumentale bomen)
- ☐ Alternatievenonderzoek<sup>2</sup> (alleen van toepassing voor monumentale bomen)
- ☐ Verplantingsplan<sup>3</sup> (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Beheerplan<sup>4</sup> (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☒ Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden)

<sup>1</sup> VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.

<sup>2</sup> Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.

<sup>3</sup> Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.

<sup>4</sup> Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door

Boombeheer

Opnamedatum

18-mrt

## A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 70 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

|                 |   |               |   |       |   |     |
|-----------------|---|---------------|---|-------|---|-----|
| Categorie bomen | X | waardevol     | 4 | stuks | 0 | are |
|                 |   | monumentaal   | 0 | stuks | 0 | are |
|                 |   | structuurboom | 0 | stuks | 0 | are |

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:

☐

structuurbomen

- Locatie

☒

waardevolle bomen

- ID-nummer

2080

☐

monumentale bomen

- ID-nummer

De waarde van het boombehoud is:

70 punten

## B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden

- 1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer.  
(dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)

Ja

- 2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.

Nee

- 3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorgers en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.

Nee

- 4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.

Nee

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:

Nee

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van

150 punten

**Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:**

**0 punten**

Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:

in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

Bomen zijn volwassen en behouden geen levensverwachting bij verplanten.

| C. Vitaliteit en gevaarzetting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | waarde verwijderingsbelang: | 0                    | punten             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>C1 Vitaliteit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                             |                      |                    |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 150                         | punten               |                    |
| <p>Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd</p> <p>Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder:</p> <p>aanvraag</p> <p>Slechte conditie/dood</p> <p>Acuut gevaar</p>                                                                                                                                                                                                                    |                      |                             |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                             | te behalen<br>punten | behaalde<br>punten |
| Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text"/> | 0                           | 0                    | punten             |
| Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/> | 75                          | 0                    | punten             |
| Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="text"/> | 150                         | 0                    | punten             |
| Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                             | 0                    | punten             |
| <b>C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                             |                      |                    |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 150                         | punten               |                    |
| <p>Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis.</p> <p>Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.</p> |                      |                             |                      |                    |
| Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text"/> |                             |                      |                    |
| Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/> |                             |                      |                    |
| Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text"/> |                             |                      |                    |
| Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             | 0                    | punten             |

| D. Bouw- en andere werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | waarde verwijderingsbelang:                                                              | 150             | punten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
| aanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
| D1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool                                             |                 |        |
| D1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Aanleg (ondergrondse) infrastructuur                                                     |                 |        |
| D1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Bouw-/ woonrijp maken                                                                    |                 |        |
| D1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten                                                    |                 |        |
| D1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid          |                 |        |
| D1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                      | Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |                 |        |
| D1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel                                         |                 |        |
| D2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Realisatie aanbouw/ bijbouw                                                              |                 |        |
| D2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin                                                   |                 |        |
| D2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Bedrijfseconomische ontwikkeling                                                         |                 |        |
| D2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel                                         |                 |        |
| Dit ontheffingsformulier betreft:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Structuurbomen                                                                           |                 |        |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Waardevolle bomen                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Monumentale bomen                                                                        |                 |        |
| Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd. |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
| <b>D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | te behalen punten                                                                        | behaalde punten |        |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 150                                                                                      | punten          |        |
| Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
| 1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Nee                                                                                      |                 |        |
| 2. Snoeien/ kandelabereren/ knotten boom/ bomenstructuur                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Nee                                                                                      |                 |        |
| 3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortelgeleidende maatregelen                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Nee                                                                                      |                 |        |
| 4. Verplanten boom/ bomenstructuur                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Nee                                                                                      |                 |        |
| * verplicht onderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                          |                 |        |
| <b>D1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Reconstructie openbare ruimte</b>                                   |                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                            |                                                                                          | 150             | 0      |
| of                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                      |                                                                                          | 75              | 0      |
| of                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur |                                                                                          | 150             | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                          | Totaal          | 0      |
| <b>D1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Aanleg (ondergrondse) infrastructuur</b>                            |                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                            |                                                                                          | 150             | 0      |
| of                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                      |                                                                                          | 75              | 0      |
| of                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur |                                                                                          | 150             | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                          | Totaal          | 0      |

|             |                                                                                                 |                                 |        |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|
| <b>D1.3</b> | <b>Bouw-/ woonrijp maken</b>                                                                    |                                 |        |     |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/>            | 75     | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             |                                                                                                 |                                 | Totaal | 0   |
| <b>D1.4</b> | <b>Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten</b>                                                    |                                 |        |     |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/>            | 75     | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             |                                                                                                 |                                 | Totaal | 0   |
| <b>D1.5</b> | <b>Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid</b>          |                                 |        |     |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/>            | 75     | 0   |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/>            | 150    | 0   |
|             |                                                                                                 |                                 | Totaal | 0   |
| <b>D1.6</b> | <b>Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne</b> |                                 |        |     |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text" value="Ja"/> | 150    | 150 |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text" value="Ja"/> | 75     | 75  |
|             | of                                                                                              |                                 |        |     |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text" value="Ja"/> | 150    | 150 |
|             |                                                                                                 |                                 | Totaal | 150 |

|                                                                                   |                                                                                  |                      |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>D1.7 Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel</b>                      |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 150               | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur           | <input type="text"/> | 150               | 0               |
|                                                                                   |                                                                                  |                      | Totaal            | 0               |
| Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten                                   |                                                                                  |                      |                   |                 |
| Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard: |                                                                                  |                      |                   | 150             |
|                                                                                   |                                                                                  |                      |                   |                 |
| <b>D2 Algemeen belang, in beginsel niet individueel</b>                           |                                                                                  |                      | te behalen punten | behaalde punten |
| Maximale waarde verwijderingsbelang: 75 punten                                    |                                                                                  |                      |                   |                 |
| Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | 1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan                               | <input type="text"/> |                   |                 |
|                                                                                   | 2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur                           | <input type="text"/> |                   |                 |
|                                                                                   | 3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen | <input type="text"/> |                   |                 |
|                                                                                   | 4. Verplanten boom/ bomenstructuur                                               | <input type="text"/> |                   |                 |
| * verplicht onderdeel                                                             |                                                                                  |                      |                   |                 |
| <b>D2.8 Realisatie aanbouw/ bijbouw</b>                                           |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur           | <input type="text"/> | 75                | 0               |
|                                                                                   |                                                                                  |                      | Totaal            | 0               |
| <b>D2.9 Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin</b>                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur           | <input type="text"/> | 75                | 0               |
|                                                                                   |                                                                                  |                      | Totaal            | 0               |
| <b>D2.10 Bedrijfseconomische ontwikkeling</b>                                     |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                | <input type="text"/> | 75                | 0               |
| of                                                                                |                                                                                  |                      |                   |                 |
|                                                                                   | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur           | <input type="text"/> | 75                | 0               |
|                                                                                   |                                                                                  |                      | Totaal            | 0               |

|                                                                |                                                                        |                      |        |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---|
| <b>D2.11</b>                                                   | <b>Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel</b>                |                      |        |   |
|                                                                | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                            | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of                                                             |                                                                        |                      |        |   |
|                                                                | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of                                                             |                                                                        |                      |        |   |
|                                                                | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur | <input type="text"/> | 75     | 0 |
|                                                                |                                                                        |                      | Totaal | 0 |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                           |                                                                        | 75                   | punten |   |
| Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard: |                                                                        |                      |        | 0 |

## E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang:

0

punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
|     | aanvraag                         |
| E1  | Wortelwerking                    |
| E2  | Schaduwwerking bij gebouwen      |
| E3  | Takschuring                      |
| E4  | Belemmering openbare verlichting |
| E5  | Boomziekte/ aantasting           |
| E6  | Insektenplaag                    |
| E7  | Vruchtval                        |
| E8  | Bladval                          |
| E9  | Allergie                         |
| E10 | Overhangende takken              |

Dit ontheffingsformulier betreft:

- ☐ Structuurbomen  
☒ Waardevolle bomen  
☐ Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

## E. Hinder en overlast

te behalen  
punten:

behaalde  
punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

### E1 Wortelwerking

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspiegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Verstevigen constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk.

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

|        |                                |  |    |   |
|--------|--------------------------------|--|----|---|
| -      | gevels/ fundering van gebouwen |  | 75 | 0 |
| en/ of | -                              |  |    |   |
| -      | private riolering/ afvoer      |  | 15 | 0 |
| en/ of | -                              |  |    |   |
| -      | private verharding             |  | 5  | 0 |
| en/ of | -                              |  |    |   |
| -      | private erfafscheiding         |  | 5  | 0 |
| en/ of | -                              |  |    |   |
| -      | openbare riolering/ afvoer     |  | 20 | 0 |
| en/ of | -                              |  |    |   |
| -      | openbare verharding            |  | 20 | 0 |

Totaal

0

|           |                                                                                                     |  |               |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| <b>E2</b> | <b>Schaduwwerking bij woningen</b>                                                                  |  |               |          |
|           | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |  |               |          |
|           | 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |  |               |          |
|           | Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |  |               |          |
|           | - Boom staat op een afstand $\leq$ kroondiameter van woning                                         |  | 25            | 0        |
| en        |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - De boom heeft tevens een dichte kroon                                                             |  | 10            | 0        |
|           |                                                                                                     |  | <b>Totaal</b> | <b>0</b> |
| <b>E3</b> | <b>Takschuring</b>                                                                                  |  |               |          |
|           | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |  |               |          |
|           | 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |  |               |          |
|           | Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |  |               |          |
|           | - Schade aan het dak van een gebouw                                                                 |  | 15            | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Schade aan de goot en/ of de gevel                                                                |  | 15            | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Geluid                                                                                            |  | 5             | 0        |
|           |                                                                                                     |  | <b>Totaal</b> | <b>0</b> |
| <b>E4</b> | <b>Belemmering van openbare verlichting</b>                                                         |  |               |          |
|           | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |  |               |          |
|           | 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |  |               |          |
|           | 2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement                                                  |  |               |          |
|           | 3. Verplaatsen lichtmast                                                                            |  |               |          |
|           | Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |  |               |          |
|           | - Overlast door belemmering van verlichting                                                         |  | 15            | 0        |
|           |                                                                                                     |  | <b>Totaal</b> | <b>0</b> |
| <b>E5</b> | <b>Ziekten en insecten</b>                                                                          |  |               |          |
|           | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |  |               |          |
|           | 1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom |  |               |          |
|           | Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |  |               |          |
|           | - Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups                                                  |  | 10            | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats                                                   |  | 5             | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels                                          |  | 5             | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot                                                    |  | 5             | 0        |
| en/ of    |                                                                                                     |  |               |          |
|           | - Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)     |  | 5             | 0        |
|           |                                                                                                     |  | <b>Totaal</b> | <b>0</b> |

|                                                                          |                                                                                      |     |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|
| <b>E6</b>                                                                | <b>Vruchtval</b>                                                                     |     |               |          |
|                                                                          | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |     |               |          |
|                                                                          | 1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen                                  |     |               |          |
|                                                                          | 2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid                                  |     |               |          |
|                                                                          | Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                     |     |               |          |
|                                                                          | - Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)                                |     | 5             | 0        |
| en/ of                                                                   |                                                                                      |     |               |          |
|                                                                          | - Aantoonbare schade door vallende zware vruchten                                    |     | 10            | 0        |
|                                                                          |                                                                                      |     | <b>Totaal</b> | <b>0</b> |
| <b>E7</b>                                                                | <b>Bladval</b>                                                                       |     |               |          |
|                                                                          | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |     |               |          |
|                                                                          | 1. Geven van voorlichting                                                            |     |               |          |
|                                                                          | 2. Plaatsen van bladcontainers                                                       |     |               |          |
|                                                                          | 3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten                                   |     |               |          |
|                                                                          | 4. Toepassen bladroosters in dakgoten                                                |     |               |          |
|                                                                          | Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang                  |     |               |          |
| <b>E8</b>                                                                | <b>Allergie</b>                                                                      |     |               |          |
|                                                                          | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |     |               |          |
|                                                                          | 1. Geven van voorlichting                                                            |     |               |          |
|                                                                          | Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang       |     |               |          |
| <b>E9</b>                                                                | <b>Overhangende takken</b>                                                           |     |               |          |
|                                                                          | zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |     |               |          |
|                                                                          | 1. Stimuleren goed natuurschap                                                       |     |               |          |
|                                                                          | Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang |     |               |          |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                     |                                                                                      | 270 | punten        |          |
| Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde: |                                                                                      |     |               | 0        |

## F. Afweging

|                             |    |                                               |     |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------|-----|
| Waarde boombehoud           | A  | Boombehoud                                    | 70  |
| Waarde verplanten van bomen | B  | Verplanten van bomen                          | 0   |
| Waarde verwijderingsbelang  | C1 | Vitaliteit                                    | 0   |
|                             | C2 | Gevaarstelling                                | 0   |
|                             | D1 | Zwaarwegend maatschappelijk belang            | 150 |
|                             | D2 | Algemeen belang, in beginsel niet individueel | 0   |
|                             | E  | Hinder en overlast                            | 0   |

Afweging:

| opties (limitatief) | boombehoud | verwijderingsbelang |
|---------------------|------------|---------------------|
| A versus B          | 0          | 0                   |
| A versus C1         | 0          | 0                   |
| A versus C2         | 0          | 0                   |
| A versus D1         | 70         | 150                 |
| A versus D2         | 0          | 0                   |
| A versus E          | 0          | 0                   |
| A versus C1 + D1    | 0          | 0                   |
| A versus C1 + D2    | 0          | 0                   |
| A versus C1 + E     | 0          | 0                   |

Ontheffing: Verlenen

Collegevoorstel noodzakelijk:

Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk:

Nee

Onderbouwing:

I.v.m. de aanleg van een duiker direct onder de bomensingel, moeten deels de bomen wijken voor graafwerkzaamheden. Dit geeft de bomen zoveel schade aan de wortelpakketten dat de levenverwachting nihil is.

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

\*

Advies College:

\*

## G. Herplant

### G1 Afweging herplantverplichting

| Verwijderingsbelang    | onderdeel<br>(werkblad) | achterliggende reden          | herplantverplichting |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
|                        |                         |                               | gemeente             | particulier |
| de boom is overleden   | C                       | oudendom                      | ja                   | nee         |
|                        | C                       | ziekte of aantasting          | ja                   | nee         |
| actuël gevaar          | C                       | natuurgeweld                  | ja                   | nee         |
|                        | C                       | menselijk feiten              | ja                   | ja          |
| maatschappelijk belang | D                       | bouw- en andere werkzaamheden | ja                   | ja          |
|                        | E                       | hinder en overlast            | ja                   | ja          |

Wordt ontheffing verweerd op basis van het verwijderingsbelang C, vitaliteit en gevaarzetting?

ja  
nee

Zo ja, is er reden om aan te nemen dat de boom als gevolg van menselijk feiten is overleden?

Hier is geen reden voor gevonden en te betoemen.

Is dit het geval, dan wordt voor particulieren ook op basis van verwijderingsbelang C een herplantverplichting opgelegd.

### G2 Vaststelling herplant

Is sprake van een herplantverplichting?

Ja

Omschrijving herplant

1 Soort en aantal

3 Hollandse eik en 1 berk

2 Handelsmaat aan te planten bomen

Nader overeen te komen met de gemeente Deurne

3 Locatie

In overleg met de gemeente Deurne

4 Uiterste aanplantdatum

Nader in overleg te bepalen

### G3 Financiële herplantverplichting

Indien hiervoor wordt gekozen, dan de berekening van het bedrag als bijlage bij deze ontheffingsaanvraag voegen.

Op basis van de methode van de NVTB komt de financiële herplantverplichting neer op:

€