

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5981483
Aanvraagnaam	Verwijderen houtopstand
Uw referentiecode	2816

Ingediend op	08-04-2021
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Kappen van twee tal bomen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2265CG
Huisnummer	116
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veursestraatweg
Plaatsnaam	Leidschendam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 2
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Den
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Voorerf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Boom 1 40cm
Boom 2 57cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Nader te bepalen
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Twee bomen kappen ter voorbereiding voor bereikbaarheid kavel.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²? 1837
- Wat is de stamomtrek van de boom? Boom 1 125cm
Boom 2 179cm
- Wat is het aantal bomen? 2
- Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen? Staat strak langs het de inrit. Om onderzoeken te kunnen uitvoeren dienen deze verwijderd te worden zodat het kavel makkelijker bereikbaar is.
- Gaat u bomen herplanten? ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2816_VO56_210408_situatie_boom_pdf	2816_VO56_2104-08_situatie_boom.pdf	Anders Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	08-04-2021	In behandeling