


Bezoekadres: : Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]
Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 5794855 /
OMV.21.02.00057SB
Aantal bijlagen:
Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 26 maart 2021



Geachte [REDACTED]

Op 2 februari 2021 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Mathenesserdijk 242A, 6 locaties in gebied Centrum-Delfshaven (Stadsdriehoek: 1 boom, Middelland: 1 boom, Nieuwe Westen: 4 bomen, Spangen: 1 boom) te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

[REDACTED]

afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/5

Kenmerk: 5794855 / OMV.21.02.00057

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 6 bomen en het ingrijpend snoeien van 1 boom die bij de boomveiligheidscontrole een risico voor de omgeving bleken te vormen.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 6 bomen en het ingrijpend snoeien van 1 boom met een stamomtrek van 157 tot en met 430 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in plantsoenen en straten volgens de onder de overwegingen geplaatste tabel;
- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 6 bomen met gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een veiligheidsrisico opleveren voor de omgeving; de gebreken van boom 2 uit de tabel zijn van dien aard, dat het veiligheidsrisico door ingrijpende snoei kan worden weggenomen;
- boom 1 is in het gemeentelijk boombeheersplan aangemerkt als boom met uniciteitswaarde en is opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.



Blad: 3/5

Kenmerk: 5794855 / OMV.21.02.00057

Nr / ID Obsurv	Adres / Wijk	Boomsoort	Stamom- trek in cm	Motivatie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1 / 5311.44	thv. Heemraadssingel 305, Nieuwe Westen	Zilveresdoom UNICITEIT	430	Flinke aantasting dikrandtonderzwam rond 2/3 stamvoet, klankafwijking	Ja	Nee	Ja, 1e gr 30-35
boom 2 / 5332.39	thv. Essenburgsingel 1, Middelland	Treurnilg	298	Holte, rotting, beschadigd houtweefsel (gestel-) tak, mechanische overbelasting, zwam niet gespecificeerd	Ingrijp. snoei	Nvt	Nvt
boom 3 / 5245.3	thv. Gerrit Jan Mulderstraat 41, Nieuwe Westen	Schijnacacia	204	Straatzijde: holte, prikstok bij 1/3 omtrek geheel in te steken, huizenzijde: lichte rotting, bast- woekering	Ja	Nee	Ja, 2e gr 16-18
boom 4 / 5266.62	Heemraadssingel, Nieuwe Westen	Zilveresdoom	157	Rotting: aan twee zijden prikstok geheel in te steken, ingevallen zone, klankaf- wijking, vorming reactiehout	Ja	Nee	Ja, 1e gr 30-35
boom 5 / 5225.6	thv. Gerrit Jan Mulderstraat 88, Nieuwe Westen	Schijnacacia	204	Zeer slechte aantasting zware gesteltak met rotting en beschadigd houtweefsel, ingevallen zone en spechtengat op gelijke hoogte 8-10 meter, stamscheur waaruit zwammen groeien. Risico takbreuk	Ja	Nee	Ja, 2e gr 16-18
boom 6 / 3890.6	thv. Keizerstraat 134-160, Stadsdriehoek	Schijnacacia	141	Straatzijde: oude resten boompuist/grijze buisjeszwam, hierachter 20 cm in te prikken, huizenzijde: oude/jonge vruchtlichamen van dikrandtonderzwam, ter plaatse 15 cm in te prikken, beschadigd houtweefsel, rotting, bast- necrose (afgestorven bast)	Ja	Nee	Ja, 2e gr 30-35
boom 7 / 5105.43	thv. Mathenesserdijk 30, Spangen	Rode paarden- kastanje	188	Houtscheur, fluweelpootje, mechanische over- belasting, rotting, kastanjebloedingsziekte ernstig, afstervingsverschijnselen	Ja	Nee	Ja, 2e gr 16-18

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 6 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter zoals vermeld in boven geplaatste tabel, op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben zoals vermeld in de tabel. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na kap van de bomen in een vakkundig voorbereid plantgat op of nabij de oorspronkelijke standplaats van de gekapte bomen.



Blad: 4/5

Kenmerk: 5794855 / OMV.21.02.00057

5. In het geval van bomen 1 en 4 aan de Heemraadssingel dient de herplant te worden uitgevoerd in het kader van de vanaf 2023 voorgenomen herinrichting. De in de tabel aangegeven maat 30-35 is opgelegd op grond van de uniciteit van één van de bomen en de standplaats in een Beschermd Stadsgezicht.
6. Als de herplant niet aanslaat, moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 6 bomen en het ingrijpend snoeien van 1 boom uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 5/5

Kenmerk: 5794855 / OMV.21.02.00057

Juridische bijsluit

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.